




腸病毒疫情週報

疫情現況摘要：

近兩週腸病毒健保門急診就診人次逐漸下降；近期社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多，惟仍有腸病毒 71 型活動。新增 1 例感染克沙奇 A6 型併發重症確診病例，為去(2020)年 12 月底發病；去年累計 6 例重症確診病例。

一、社區病毒監測

1. 2020 年第 53 週合約實驗室社區腸病毒陽性率為 12.9%，腸病毒陽性檢體為 4 件 CA6。



Taiwan CDC 2021/01/18

各型病毒詳細資料可參閱：<https://nidss.cdc.gov.tw/Home/Index?op=1>

2. 腸病毒 71 型監測(含醫院實驗室自動通報)：

2020 年累計檢出 25 例腸病毒 71 型病例(20 例輕症、5 例重症)，發生地區如下表。


2020 年檢出腸病毒 71 型陽性個案地區 (藍字為近 1 個月新增檢出之行政區)	
7 縣市	17 鄉鎮市區
新北市	永和區
桃園市	楊梅區、大溪區、中壢區、平鎮區、觀音區、龍潭區
臺中市	北屯區、大里區、豐原區
雲林縣	斗六市、元長鄉
臺南市	北區、南區
高雄市	小港區
臺東縣	臺東市、太麻里鄉

最新發生腸病毒 71 型陽性個案地區或年齡滿 3 個月(含)以上重症個案地區(不含腸病毒 D68 型)可參閱：
<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/dWlQzdNawbMun0pdsDCxcQ>



二、門、急診輕症監測

第2週全國腸病毒門急診就診計5,420人次較前一週(5,797人次)下降；近兩週腸病毒就診人次呈逐漸下降。



Taiwan CDC 2021 (NHIA)

2020 年流行閾值說明：

1. 計算方式：以近三年(2017-19)非腸病毒流行週*之門急診就診總人次求算平均值(mean)及標準差(SD)，流行閾值定義為 $mean + 1.64 * SD$ (90%信賴區間上限)。

*註：連續兩週社區腸病毒陽性件數占全年腸病毒陽性總件數百分比 < 1.92%** 的週別定義為非腸病毒流行週


**註：假設全年腸病毒陽性件數平均分布於 52 週，則每週陽性件數占全年陽性件數百分比之期望值為 $1/52 = 1.92\%$

2. 代表意義：門急診就診總人次超過流行閾值代表疫情進入流行期。

就診人次可參閱：<https://nidss.cdc.gov.tw/Home/Index?op=1>

三、腸病毒感染併發重症監測

本週新增 1 例感染克沙奇 A6 型併發重症確診病例，為去(2020)年 12 月底發病；去年累計 6 例重症確診，其中 5 例感染腸病毒 71 型、另 1 例感染克沙奇 A6 型；今年尚無重症確診病例。



Taiwan CDC 2021

每日最新趨勢圖及個案分布可參閱：<https://nidss.cdc.gov.tw/Home/Index?op=1>




2016-2019 年腸病毒重症累計病例分別為 33、24、36、69。

2020 年腸病毒重症病例年齡性別及居住地分布如下

2020 年台灣腸病毒重症
年齡性別分布


年齡(歲)	男性	女性	總計
<1	0	0	0
1	0	2	2
2	1	0	1
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1	1	2
7-9	0	0	0
≥10	1	0	1
總計	3	3	6

2020 年台灣腸病毒重症
居住地分布



四、 停課監視

近兩週停課班級資料仍陸續通報中；研判本週停課班級數與前一週持平，將持續觀察。



五、國際疫情

1. 泰國：疫情處非流行期，截至今年1/10累計253例，低於2016-2020年同期。
2. 韓國：疫情處非流行期，今年1/3-1/9門診就診病例千分比0.5，低於2016-2020年同期。
3. 香港：疫情處基線水平，今年1/3-1/9急診就診病例千分比0.1，低於2019-2020年同期。
4. 新加坡：疫情低於閾值，今年1/3-1/9全國日平均病例數為2例，低於2020年同期。
5. 日本：疫情處非流行期，今年1/4-1/10全國定醫平均報告數為0.05例，低於2010-2019年同期。

