

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 93 年 9 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 93 年 9 月 30 日】(依診斷日分析)

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	9 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	9 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	142	6,152	92.72%	13	1,793	97.87%
外國籍	8	483	7.28%	0	39	2.13%
總計	150	6,635	100.00%	13	1,832	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	9 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	9 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	9 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	10	413	6.71%	1	135	7.53%	0	77	7.78%
男	132	5,739	93.29%	12	1,658	92.47%	2	913	92.22%
總計	142	6,152	100.00%	13	1,793	100.00%	2	990	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	990	16.09%	814	45.40%
存活	5,135	83.47%	976	54.43%
離境	27	0.44%	3	0.17%
總計	6,152	100.00%	1,793	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	9 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	1.69%	15	0.26%	22	0.36%
10-19	0	0.00%	2	1.52%	2	13	3.15%	253	4.41%	266	4.32%
20-29	6	60.00%	58	43.94%	64	117	28.33%	2196	38.26%	2313	37.60%
30-39	2	20.00%	41	31.06%	43	117	28.33%	1960	34.15%	2077	33.76%
40-49	1	10.00%	28	21.21%	29	78	18.89%	726	12.65%	804	13.07%
50-59	1	10.00%	3	2.27%	4	51	12.35%	333	5.80%	384	6.24%
60-69	0	0.00%	0	0.00%	0	22	5.33%	157	2.74%	179	2.91%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	5	1.21%	77	1.34%	82	1.33%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.24%	8	0.14%	9	0.15%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.48%	14	0.24%	16	0.26%
總計	10	100.00%	132	100.00%	142	413	100.00%	5739	100.00%	6,152	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計表

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	9 月份通報數	累積個案數	百分比		9 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	2	0.11%	0-9	0	1	0.10%
10-19	0	17	0.95%	10-19	0	8	0.81%
20-29	3	343	19.13%	20-29	1	146	14.75%
30-39	6	741	41.33%	30-39	0	346	34.95%
40-49	2	368	20.52%	40-49	0	222	22.42%
50-59	1	183	10.21%	50-59	1	135	13.64%
60-69	0	99	5.52%	60-69	0	84	8.48%
70-79	1	36	2.01%	70-79	0	41	4.14%
80 以上	0	4	0.22%	80 以上	0	6	0.61%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	1	0.10%
總計	13	1,793	100.00%	總計	2	990	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	9 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	2	0.48%	151	2.63%	153	2.49%
軍※2	0	3	3	0	0.00%	283	4.93%	283	4.60%
商	1	9	10	28	6.78%	833	14.51%	861	14.00%
工	0	9	9	40	9.69%	791	13.78%	831	13.51%
專門技術類※3	0	3	3	10	2.42%	271	4.72%	281	4.57%
農	0	1	1	1	0.24%	43	0.75%	44	0.72%
漁	1	0	1	1	0.24%	45	0.78%	46	0.75%
運輸業	0	1	1	1	0.24%	57	0.99%	58	0.94%
服務業	1	11	12	73	17.68%	883	15.39%	956	15.54%
學生※4	0	11	11	11	2.66%	367	6.39%	378	6.14%
家管	1	0	1	122	29.54%	5	0.09%	127	2.06%
無業	2	47	49	74	17.92%	1246	21.71%	1320	21.46%
其他	0	9	9	16	3.87%	364	6.34%	380	6.18%
不詳	4	28	32	34	8.23%	400	6.97%	434	7.05%
總計	10	132	142	413	100.00%	5739	100.00%	6152	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	9 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	2	11	13	340	82.32%	1898	33.07%	2238	36.38%
同性間不安全性行為	0	27	27	0	0.00%	2161	37.65%	2161	35.13%
雙性間不安全性行為	0	5	5	1	0.24%	660	11.50%	661	10.74%
注射藥癮者	2	37	39	22	5.33%	287	5.00%	309	5.02%
接受輸血感染※1	0	0	0	5	1.21%	61	1.06%	66	1.07%
母子垂直感染	0	0	0	6	1.45%	5	0.09%	11	0.18%
不詳	6	52	58	39	9.44%	667	11.62%	706	11.48%
總計	10	132	142	413	100.00%	5739	100.00%	6152	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	9月份 通報數	累 積 個案數	百分比	9月份 通報數	累 積 個案數	百分比	9月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	18	1373	22.32%	1	308	17.18%	0	193	19.49%
高雄市	3	400	6.50%	0	134	7.47%	0	62	6.26%
基隆市	1	108	1.76%	1	35	1.95%	0	26	2.63%
新竹市	0	77	1.25%	0	21	1.17%	0	17	1.72%
台中市	7	405	6.58%	0	118	6.58%	1	65	6.57%
台南市	3	189	3.07%	0	67	3.74%	0	25	2.53%
嘉義市	2	41	0.67%	0	16	0.89%	0	5	0.51%
台北縣	31	1518	24.67%	2	414	23.09%	0	228	23.03%
桃園縣	12	442	7.18%	3	131	7.31%	0	62	6.26%
新竹縣	0	66	1.07%	0	20	1.12%	0	8	0.81%
宜蘭縣	2	66	1.07%	0	18	1.00%	0	13	1.31%
苗栗縣	3	74	1.20%	0	26	1.45%	0	12	1.21%
台中縣	4	257	4.18%	1	96	5.35%	0	47	4.75%
彰化縣	3	140	2.28%	1	40	2.23%	0	27	2.73%
南投縣	7	80	1.30%	1	33	1.84%	0	21	2.12%
雲林縣	4	56	0.91%	0	18	1.00%	0	10	1.01%
嘉義縣	0	62	1.01%	0	26	1.45%	0	16	1.62%
台南縣	25	281	4.57%	0	91	5.08%	0	56	5.66%
高雄縣	15	210	3.41%	2	65	3.63%	0	25	2.53%
屏東縣	0	153	2.49%	1	63	3.51%	1	35	3.54%
澎湖縣	1	4	0.07%	0	2	0.11%	0	2	0.20%
花蓮縣	1	103	1.67%	0	42	2.34%	0	28	2.83%
台東縣	0	40	0.65%	0	9	0.50%	0	7	0.71%
金門縣	0	3	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.07%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	142	6,152	100.00%	13	1,793	100.00%	2	990	100.00%

※1：含發病數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	9月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	2	0	2	22	11.17%	9	3.15%	31	6.42%
巴西	0	0	0	1	0.51%	1	0.35%	2	0.41%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	4	1.40%	4	0.83%
史瓦濟蘭	0	0	0	0	0.00%	4	1.40%	4	0.83%
外籍不詳	0	0	0	3	1.52%	7	2.45%	10	2.07%
布吉那法索	0	0	0	1	0.51%	1	0.35%	2	0.41%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.51%	0	0.00%	1	0.21%
印尼	1	1	2	24	12.18%	21	7.34%	45	9.32%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.51%	0	0.00%	1	0.21%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.10%	6	1.24%
法國	0	0	0	2	1.02%	1	0.35%	3	0.62%
南非	0	0	0	1	0.51%	2	0.70%	3	0.62%
查德	0	0	0	1	0.51%	1	0.35%	2	0.41%
美國	0	1	1	2	1.02%	32	11.19%	34	7.04%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.75%	5	1.04%
泰國	0	1	1	71	36.04%	106	37.06%	177	36.65%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
馬來西亞	0	0	0	2	1.02%	16	5.59%	18	3.73%
馬拉威	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	23	11.68%	1	0.35%	24	4.97%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
菲律賓	0	0	0	11	5.58%	9	3.15%	20	4.14%
越南	1	1	2	19	9.64%	8	2.80%	27	5.59%
新加坡	0	0	0	1	0.51%	3	1.05%	4	0.83%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	3	1.05%	3	0.62%
瑞典	0	0	0	1	0.51%	1	0.35%	2	0.41%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
寮國	0	0	0	1	0.51%	0	0.00%	1	0.21%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
緬甸	0	0	0	9	4.57%	26	9.09%	35	7.25%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
韓國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
總計	4	4	8	197	100.00%	286	100.00%	483	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		9月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	9月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,500,900	74	4,114	164.50	10	1,385	55.38
捐血中心篩檢	23,250,697	2	531	2.28	1	79	0.34
役男體檢	2,436,169	0	134	5.50	0	22	0.90
監所收容人員篩檢	1,017,220	35	336	33.03	0	21	2.06
其他※3	4,182,380	31	1037	24.79	2	286	6.84
篩檢件數	33,387,366	142	6,152	18.43	13	1,793	5.37

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院共 30 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2004.9(本國籍)



台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2004.9(本國籍及外國籍)

