

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 94 年 6 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 94 年 6 月 30 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	346	8,400	94.17%	43	2,170	98.06%
外國籍	7	520	5.83%	2	43	1.94%
總計	353	8,920	100.00%	45	2,213	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 累積個案數因銷案少 2 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	34	647	7.70%	1	158	7.28%	0	101	8.34%
男	312	7,753	92.30%	42	2,012	92.72%	6	1,110	91.66%
總計	346	8,400	100.00%	43	2,170	100.00%	6	1,211	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 11 位補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,211	14.42%	944	43.50%
存活	7,162	85.26%	1,223	56.36%
離境	27	0.32%	3	0.14%
總計	8,400	100.00%	2,170	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	6 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	1	0.32%	1	7	1.08%	17	0.22%	24	0.29%
10-19	2	5.88%	9	2.88%	11	24	3.71%	304	3.92%	328	3.90%
20-29	22	64.71%	131	41.99%	153	241	37.25%	3026	39.03%	3,267	38.89%
30-39	7	20.59%	106	33.97%	113	185	28.59%	2701	34.84%	2,886	34.36%
40-49	3	8.82%	46	14.74%	49	98	15.15%	1015	13.09%	1,113	13.25%
50-59	0	0.00%	12	3.85%	12	57	8.81%	408	5.26%	465	5.54%
60-69	0	0.00%	5	1.60%	5	24	3.71%	176	2.27%	200	2.38%
70-79	0	0.00%	1	0.32%	1	8	1.24%	81	1.04%	89	1.06%
80 以上	0	0.00%	1	0.32%	1	1	0.15%	11	0.14%	12	0.14%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.31%	14	0.18%	16	0.19%
總計	34	100.00%	312	100.00%	346	647	100.00%	7,753	100.00%	8,400	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	6 月份通報數	累積個案數	百分比		6 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	1	4	0.18%	0-9	0	4	0.33%
10-19	0	20	0.92%	10-19	0	10	0.83%
20-29	9	427	19.68%	20-29	1	170	14.04%
30-39	12	883	40.69%	30-39	0	413	34.10%
40-49	6	454	20.92%	40-49	2	283	23.37%
50-59	5	215	9.91%	50-59	2	160	13.21%
60-69	8	117	5.39%	60-69	1	98	8.09%
70-79	1	44	2.03%	70-79	0	62	5.12%
80 以上	1	6	0.28%	80 以上	0	11	0.91%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	0	0.00%
總計	43	2,170	100.00%	總計	6	1,211	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	6 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	4	0.62%	166	2.14%	170	2.02%
軍※2	0	6	6	0	0.00%	339	4.37%	339	4.04%
商	0	10	10	31	4.79%	930	12.00%	961	11.44%
工	0	45	45	55	8.50%	1168	15.07%	1223	14.56%
專門技術類※3	0	0	0	10	1.55%	292	3.77%	302	3.60%
農	0	3	3	1	0.15%	54	0.70%	55	0.65%
漁	0	0	0	1	0.15%	45	0.58%	46	0.55%
運輸業	0	3	3	1	0.15%	68	0.88%	69	0.82%
服務業	1	15	16	99	15.30%	1067	13.76%	1166	13.88%
學生※4	1	8	9	12	1.85%	444	5.73%	456	5.43%
家管	0	0	0	134	20.71%	1	0.01%	135	1.61%
無業	22	113	135	210	32.46%	2108	27.19%	2318	27.60%
其他	1	27	28	22	3.40%	475	6.13%	497	5.92%
不詳	9	82	91	67	10.36%	596	7.69%	663	7.89%
總計	34	312	346	647	100.00%	7,753	100.00%	8,400	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	6 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	0	13	13	388	59.97%	2221	28.65%	2609	31.06%
同性間不安全性行為	0	17	17	0	0.00%	2607	33.63%	2607	31.04%
雙性間不安全性行為	0	3	3	0	0.00%	741	9.56%	741	8.82%
注射藥癮者	12	124	136	182	28.13%	1465	18.90%	1647	19.61%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	1.08%	61	0.78%	68	0.81%
母子垂直感染	0	0	0	6	0.93%	6	0.08%	12	0.14%
不詳	22	155	177	64	9.89%	652	8.41%	716	8.52%
總計	34	312	346	647	100.00%	7,753	100.00%	8,400	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	6月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	17	1506	17.93%	13	398	18.34%	0	230	18.99%
高雄市	16	522	6.21%	4	156	7.19%	2	75	6.19%
基隆市	0	116	1.38%	0	40	1.84%	0	27	2.23%
新竹市	8	126	1.50%	1	28	1.29%	0	18	1.49%
台中市	8	521	6.20%	0	135	6.22%	0	81	6.69%
台南市	3	232	2.76%	0	75	3.46%	0	34	2.81%
嘉義市	0	47	0.56%	0	18	0.83%	0	6	0.50%
台北縣	76	2012	23.95%	10	514	23.69%	0	286	23.62%
桃園縣	35	743	8.85%	5	161	7.42%	0	84	6.94%
新竹縣	1	85	1.01%	0	26	1.20%	0	10	0.83%
宜蘭縣	3	73	0.87%	0	21	0.97%	0	14	1.16%
苗栗縣	1	78	0.93%	0	26	1.20%	0	12	0.99%
台中縣	8	329	3.92%	1	110	5.07%	1	58	4.79%
彰化縣	34	260	3.10%	0	46	2.12%	0	30	2.48%
南投縣	19	202	2.40%	0	40	1.84%	0	29	2.39%
雲林縣	30	210	2.50%	0	21	0.97%	0	14	1.16%
嘉義縣	15	105	1.25%	0	33	1.52%	0	22	1.82%
台南縣	9	368	4.38%	1	103	4.75%	1	68	5.62%
高雄縣	52	473	5.63%	7	87	4.01%	2	35	2.89%
屏東縣	5	213	2.54%	1	69	3.18%	0	37	3.06%
澎湖縣	0	4	0.05%	0	2	0.09%	0	2	0.17%
花蓮縣	2	119	1.42%	0	49	2.26%	0	30	2.48%
台東縣	4	49	0.58%	0	12	0.55%	0	9	0.74%
金門縣	0	3	0.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	346	8,400	100.00%	43	2,170	100.00%	6	1,211	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	6月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	0	1	1	29	12.95%	5	1.69%	34	6.54%
巴西	0	0	0	1	0.45%	1	0.34%	2	0.38%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	5	1.69%	5	0.96%
史瓦濟蘭	0	0	0	1	0.45%	4	1.35%	5	0.96%
外籍不詳	0	0	0	3	1.34%	4	1.35%	7	1.35%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
布吉那法索	0	0	0	1	0.45%	1	0.34%	2	0.38%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.45%	0	0.00%	1	0.19%
印尼	1	0	1	33	14.73%	21	7.09%	54	10.38%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.45%	0	0.00%	1	0.19%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.03%	6	1.15%
法國	0	0	0	2	0.89%	1	0.34%	3	0.58%
南非	1	0	1	2	0.89%	2	0.68%	4	0.77%
查德	0	0	0	1	0.45%	1	0.34%	2	0.38%
美國	0	0	0	2	0.89%	33	11.15%	35	6.73%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.69%	5	0.96%
香港	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
泰國	0	0	0	71	31.70%	105	35.47%	176	33.85%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
馬來西亞	0	1	1	2	0.89%	17	5.74%	19	3.65%
馬拉威	0	0	0	1	0.45%	2	0.68%	3	0.58%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	10.71%	1	0.34%	25	4.81%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
菲律賓	0	0	0	11	4.91%	10	3.38%	21	4.04%
越南	1	1	2	24	10.71%	12	4.05%	36	6.92%
新加坡	0	0	0	1	0.45%	3	1.01%	4	0.77%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	4	1.35%	4	0.77%
瑞典	0	0	0	1	0.45%	1	0.34%	2	0.38%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
寮國	0	0	0	1	0.45%	0	0.00%	1	0.19%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
緬甸	0	0	0	10	4.46%	28	9.46%	38	7.31%
澳門	0	0	0	1	0.45%	1	0.34%	2	0.38%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
韓國	0	1	1	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
總計	3	4	7	224	100.00%	296	100.00%	520	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		6月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	6月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,534,522	95	4,753	187.53	39	1,657	65.38
捐血中心篩檢	24,687,358	4	569	2.30	0	98	0.40
役男體檢	2,485,921	1	160	6.44	0	27	1.09
監所收容人員篩檢	1,116,444	153	1388	124.32	0	32	2.87
其他※3	5,232,913	93	1530	29.24	4	356	6.80
篩檢件數	36,057,158	346	8,400	23.30	43	2,170	6.02

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、行政院衛生署豐原醫院共 32 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.6(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.6(依診斷日分析)

