

# HIV/AIDS 統計月報表

【民國 93 年 8 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 93 年 8 月 31 日】(依診斷日分析)

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	113	6,015	92.68%	28	1,776	97.85%
外國籍	2	475	7.32%	0	39	2.15%
總計	115	6,490	100.00%	28	1,815	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	7	398	6.62%	1	133	7.49%	0	77	7.83%
男	106	5,617	93.38%	27	1,643	92.51%	1	907	92.17%
總計	113	6,015	100.00%	28	1,776	100.00%	1	984	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	984	16.36%	806	45.38%
存活	5,004	83.19%	967	54.45%
離境	27	0.45%	3	0.17%
總計	6,015	100.00%	1,776	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	8 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	1	0.94%	1	10	2.51%	17	0.30%	27	0.45%
10-19	0	0.00%	9	8.49%	9	13	3.27%	251	4.47%	264	4.39%
20-29	4	57.14%	44	41.51%	48	107	26.88%	2142	38.13%	2249	37.39%
30-39	1	14.29%	36	33.96%	37	114	28.64%	1920	34.18%	2034	33.82%
40-49	1	14.29%	12	11.32%	13	76	19.10%	698	12.43%	774	12.87%
50-59	1	14.29%	4	3.77%	5	48	12.06%	332	5.91%	380	6.32%
60-69	0	0.00%	0	0.00%	0	23	5.78%	157	2.80%	180	2.99%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	4	1.01%	78	1.39%	82	1.36%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.25%	8	0.14%	9	0.15%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.50%	14	0.25%	16	0.27%
總計	7	100.00%	106	100.00%	113	398	100.00%	5617	100.00%	6,015	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計表

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	8 月份通報數	累積個案數	百分比		8 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	2	0.11%	0-9	0	1	0.10%
10-19	0	15	0.84%	10-19	0	8	0.81%
20-29	7	343	19.31%	20-29	0	144	14.63%
30-39	12	727	40.93%	30-39	0	345	35.06%
40-49	6	368	20.72%	40-49	0	221	22.46%
50-59	1	182	10.25%	50-59	0	133	13.52%
60-69	0	99	5.57%	60-69	1	84	8.54%
70-79	1	35	1.97%	70-79	0	41	4.17%
80 以上	1	5	0.28%	80 以上	0	6	0.61%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	1	0.10%
總計	28	1,776	100.00%	總計	1	984	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	8 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	2	0.50%	150	2.67%	152	2.53%
軍※2	0	1	1	0	0.00%	280	4.98%	280	4.66%
商	0	3	3	27	6.78%	821	14.62%	848	14.10%
工	0	7	7	40	10.05%	777	13.83%	817	13.58%
專門技術類※3	0	0	0	10	2.51%	266	4.74%	276	4.59%
農	0	1	1	1	0.25%	42	0.75%	43	0.71%
漁	0	0	0	0	0.00%	45	0.80%	45	0.75%
運輸業	0	0	0	1	0.25%	56	1.00%	57	0.95%
服務業	2	12	14	70	17.59%	859	15.29%	929	15.44%
學生※4	1	5	6	11	2.76%	354	6.30%	365	6.07%
家管	0	1	1	119	29.90%	5	0.09%	124	2.06%
無業	2	30	32	73	18.34%	1196	21.29%	1269	21.10%
其他	0	11	11	16	4.02%	355	6.32%	371	6.17%
不詳	2	35	37	28	7.04%	411	7.32%	439	7.30%
總計	7	106	113	398	100.00%	5617	100.00%	6015	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	8 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	1	5	6	332	83.42%	1873	33.35%	2205	36.66%
同性間不安全性行為	0	18	18	0	0.00%	2123	37.80%	2123	35.30%
雙性間不安全性行為	0	2	2	1	0.25%	651	11.59%	652	10.84%
注射藥癮者	0	26	26	16	4.02%	243	4.33%	259	4.31%
接受輸血感染※1	0	0	0	5	1.26%	61	1.08%	66	1.10%
母子垂直感染	0	0	0	6	1.51%	5	0.09%	11	0.18%
不詳	6	55	61	38	9.55%	661	11.77%	699	11.62%
總計	7	106	113	398	100.00%	5617	100.00%	6015	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	8月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	12	1355	22.53%	3	306	17.23%	0	193	19.61%
高雄市	5	397	6.60%	1	134	7.55%	0	62	6.30%
基隆市	0	108	1.80%	1	34	1.91%	0	26	2.64%
新竹市	2	77	1.28%	0	21	1.18%	0	17	1.73%
台中市	5	397	6.60%	0	118	6.64%	1	64	6.50%
台南市	2	186	3.09%	0	67	3.77%	0	25	2.54%
嘉義市	0	39	0.65%	0	16	0.90%	0	5	0.51%
台北縣	32	1490	24.77%	12	414	23.31%	0	225	22.87%
桃園縣	6	430	7.15%	2	128	7.21%	0	62	6.30%
新竹縣	2	67	1.11%	0	20	1.13%	0	8	0.81%
宜蘭縣	3	64	1.06%	0	18	1.01%	0	13	1.32%
苗栗縣	1	70	1.16%	1	25	1.41%	0	12	1.22%
台中縣	3	252	4.19%	0	95	5.35%	0	47	4.78%
彰化縣	5	137	2.28%	2	39	2.20%	0	27	2.74%
南投縣	6	74	1.23%	1	32	1.80%	0	21	2.13%
雲林縣	2	53	0.88%	0	17	0.96%	0	10	1.02%
嘉義縣	1	61	1.01%	0	26	1.46%	0	16	1.63%
台南縣	17	256	4.26%	0	91	5.12%	0	56	5.69%
高雄縣	5	197	3.28%	2	62	3.49%	0	25	2.54%
屏東縣	3	153	2.54%	1	61	3.43%	0	33	3.35%
澎湖縣	0	3	0.05%	0	2	0.11%	0	2	0.20%
花蓮縣	1	102	1.70%	2	41	2.31%	0	28	2.85%
台東縣	0	40	0.67%	0	9	0.51%	0	7	0.71%
金門縣	0	3	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.07%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	113	6,015	100.00%	28	1,776	100.00%	1	984	100.00%

※1：含發病數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	8月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	0	0	0	20	10.36%	9	3.19%	29	6.11%
巴西	0	0	0	1	0.52%	1	0.35%	2	0.42%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.71%	2	0.42%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	4	1.42%	4	0.84%
史瓦濟蘭	0	0	0	0	0.00%	4	1.42%	4	0.84%
外籍不詳	0	0	0	3	1.55%	7	2.48%	10	2.11%
布吉那法索	0	0	0	1	0.52%	1	0.35%	2	0.42%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.52%	0	0.00%	1	0.21%
印尼	0	0	0	23	11.92%	20	7.09%	43	9.05%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.52%	0	0.00%	1	0.21%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.13%	6	1.26%
法國	0	0	0	2	1.04%	1	0.35%	3	0.63%
南非	0	0	0	1	0.52%	2	0.71%	3	0.63%
查德	0	0	0	1	0.52%	1	0.35%	2	0.42%
美國	0	0	0	2	1.04%	31	10.99%	33	6.95%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.77%	5	1.05%
泰國	0	2	2	71	36.79%	105	37.23%	176	37.05%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.71%	2	0.42%
馬來西亞	0	0	0	2	1.04%	16	5.67%	18	3.79%
馬拉威	0	0	0	0	0.00%	2	0.71%	2	0.42%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	23	11.92%	1	0.35%	24	5.05%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.71%	2	0.42%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
菲律賓	0	0	0	11	5.70%	9	3.19%	20	4.21%
越南	0	0	0	18	9.33%	7	2.48%	25	5.26%
新加坡	0	0	0	1	0.52%	3	1.06%	4	0.84%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	3	1.06%	3	0.63%
瑞典	0	0	0	1	0.52%	1	0.35%	2	0.42%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
寮國	0	0	0	1	0.52%	0	0.00%	1	0.21%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
緬甸	0	0	0	9	4.66%	26	9.22%	35	7.37%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.71%	2	0.42%
韓國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.21%
總計	0	2	2	193	100.00%	282	100.00%	475	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		8月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	8月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,499,324	59	4,042	161.72	19	1,372	54.89
捐血中心篩檢	22,815,468	5	529	2.32	3	78	0.34
役男體檢	2,436,169	1	134	5.50	1	22	0.90
監所收容人員篩檢	1,017,220	31	301	29.59	1	21	2.06
其他※3	4,182,380	17	1009	24.13	4	283	6.77
篩檢件數	32,950,561	113	6,015	18.25	28	1,776	5.39

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院共 30 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2004.8(本國籍)



台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2004.8(本國籍及外國籍)

