

# HIV/AIDS 統計月報表

【民國 94 年 3 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 94 年 3 月 31 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm<sup>3</sup>

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數※2		
	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	284	7,506	93.70%	68	2,009	98.10%
外國籍	7	505	6.30%	1	39	1.90%
總計	291	8,011	100.00%	69	2,048	100.00%

※1：含發病數 ※2：AIDS 發病累積個案數增加 1 位補通報病例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數※2		
	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	33	554	7.38%	8	151	7.52%	0	93	8.09%
男	251	6,952	92.62%	60	1,858	92.48%	2	1,056	91.91%
總計	284	7,506	100.00%	68	2,009	100.00%	2	1,149	100.00%

※1：含發病數、死亡數 ※2：死亡累積個案數增加 19 位補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,149	15.31%	898	44.70%
存活	6,331	84.35%	1,109	55.20%
離境	26	0.35%	2	0.10%
總計	7,506	100.00%	2,009	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	3 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	1.26%	16	0.23%	23	0.31%
10-19	1	3.03%	4	1.59%	5	19	3.43%	282	4.06%	301	4.01%
20-29	17	51.52%	101	40.24%	118	188	33.94%	2693	38.74%	2,881	38.38%
30-39	15	45.45%	85	33.86%	100	165	29.78%	2414	34.72%	2,579	34.36%
40-49	0	0.00%	49	19.52%	49	86	15.52%	902	12.97%	988	13.16%
50-59	0	0.00%	9	3.59%	9	54	9.75%	376	5.41%	430	5.73%
60-69	0	0.00%	2	0.80%	2	24	4.33%	167	2.40%	191	2.54%
70-79	0	0.00%	1	0.40%	1	8	1.44%	80	1.15%	88	1.17%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.18%	8	0.12%	9	0.12%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.36%	14	0.20%	16	0.21%
總計	33	100.00%	251	100.00%	284	554	100.00%	6,952	100.00%	7,506	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	3 月份通報數	累積個案數	百分比		3 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	3	0.15%	0-9	0	1	0.09%
10-19	0	18	0.90%	10-19	0	8	0.70%
20-29	19	393	19.56%	20-29	0	161	14.01%
30-39	27	823	40.97%	30-39	0	400	34.81%
40-49	12	418	20.81%	40-49	1	268	23.32%
50-59	5	203	10.10%	50-59	0	151	13.14%
60-69	3	106	5.28%	60-69	1	93	8.09%
70-79	1	40	1.99%	70-79	0	58	5.05%
80 以上	1	5	0.25%	80 以上	0	9	0.78%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	0	0.00%
總計	68	2,009	100.00%	總計	2	1,149	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	3 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	3	0.54%	160	2.30%	163	2.17%
軍※2	0	6	6	0	0.00%	319	4.59%	319	4.25%
商	0	14	14	30	5.42%	904	13.00%	934	12.44%
工	4	27	31	50	9.03%	1030	14.82%	1080	14.39%
專門技術類※3	0	2	2	10	1.81%	289	4.16%	299	3.98%
農	0	1	1	1	0.18%	50	0.72%	51	0.68%
漁	0	0	0	1	0.18%	45	0.65%	46	0.61%
運輸業	0	0	0	1	0.18%	65	0.93%	66	0.88%
服務業	3	16	19	89	16.06%	1023	14.72%	1112	14.81%
學生※4	0	4	4	11	1.99%	419	6.03%	430	5.73%
家管	0	0	0	133	24.01%	1	0.01%	134	1.79%
無業	17	94	111	159	28.70%	1753	25.22%	1912	25.47%
其他	0	4	4	19	3.43%	425	6.11%	444	5.92%
不詳	9	83	92	47	8.48%	469	6.75%	516	6.87%
總計	33	251	284	554	100.00%	6,952	100.00%	7,506	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	3 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	2	8	10	374	67.51%	2141	30.80%	2515	33.51%
同性間不安全性行為	0	29	29	1	0.18%	2502	35.99%	2503	33.35%
雙性間不安全性行為	0	4	4	1	0.18%	717	10.31%	718	9.57%
注射藥癮者	19	92	111	120	21.66%	958	13.78%	1078	14.36%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	1.26%	61	0.88%	68	0.91%
母子垂直感染	0	0	0	6	1.08%	6	0.09%	12	0.16%
不詳	12	118	130	45	8.12%	567	8.16%	612	8.15%
總計	33	251	284	554	100.00%	6,952	100.00%	7,506	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	3月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	24	1444	19.24%	19	350	17.42%	0	225	19.58%
高雄市	17	462	6.16%	6	147	7.32%	0	69	6.01%
基隆市	2	116	1.55%	0	40	1.99%	0	27	2.35%
新竹市	9	109	1.45%	1	23	1.14%	0	18	1.57%
台中市	12	503	6.70%	1	132	6.57%	0	77	6.70%
台南市	6	221	2.94%	2	74	3.68%	0	31	2.70%
嘉義市	1	47	0.63%	0	18	0.90%	0	5	0.44%
台北縣	42	1805	24.05%	17	466	23.20%	0	272	23.67%
桃園縣	27	632	8.42%	4	151	7.52%	0	77	6.70%
新竹縣	3	81	1.08%	3	23	1.14%	0	8	0.70%
宜蘭縣	0	71	0.95%	0	18	0.90%	0	14	1.22%
苗栗縣	1	74	0.99%	0	26	1.29%	0	12	1.04%
台中縣	8	291	3.88%	2	106	5.28%	1	54	4.70%
彰化縣	20	207	2.76%	2	45	2.24%	0	29	2.52%
南投縣	19	160	2.13%	3	39	1.94%	1	26	2.26%
雲林縣	22	131	1.75%	0	20	1.00%	0	14	1.22%
嘉義縣	6	84	1.12%	0	30	1.49%	0	21	1.83%
台南縣	13	345	4.60%	1	99	4.93%	0	63	5.48%
高雄縣	40	372	4.96%	4	79	3.93%	0	30	2.61%
屏東縣	10	183	2.44%	3	67	3.33%	0	37	3.22%
澎湖縣	0	4	0.05%	0	2	0.10%	0	2	0.17%
花蓮縣	0	112	1.49%	0	45	2.24%	0	30	2.61%
台東縣	0	43	0.57%	0	9	0.45%	0	8	0.70%
金門縣	0	3	0.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	2	6	0.08%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	284	7,506	100.00%	68	2,009	100.00%	2	1,149	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	3月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	2	0	2	30	13.64%	7	2.46%	37	7.33%
巴西	0	0	0	1	0.45%	1	0.35%	2	0.40%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	4	1.40%	4	0.79%
史瓦濟蘭	1	0	1	1	0.45%	4	1.40%	5	0.99%
外籍不詳	0	0	0	3	1.36%	7	2.46%	10	1.98%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
布吉那法索	0	0	0	1	0.45%	1	0.35%	2	0.40%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.45%	0	0.00%	1	0.20%
印尼	0	1	1	30	13.64%	20	7.02%	50	9.90%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.45%	0	0.00%	1	0.20%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.11%	6	1.19%
法國	0	0	0	2	0.91%	1	0.35%	3	0.59%
南非	0	0	0	1	0.45%	2	0.70%	3	0.59%
查德	0	0	0	1	0.45%	1	0.35%	2	0.40%
美國	0	0	0	2	0.91%	32	11.23%	34	6.73%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.75%	5	0.99%
泰國	0	0	0	72	32.73%	105	36.84%	177	35.05%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
馬來西亞	0	0	0	2	0.91%	16	5.61%	18	3.56%
馬拉威	0	0	0	1	0.45%	2	0.70%	3	0.59%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	10.91%	1	0.35%	25	4.95%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
菲律賓	0	1	1	11	5.00%	10	3.51%	21	4.16%
越南	2	0	2	23	10.45%	9	3.16%	32	6.34%
新加坡	0	0	0	1	0.45%	3	1.05%	4	0.79%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	3	1.05%	3	0.59%
瑞典	0	0	0	1	0.45%	1	0.35%	2	0.40%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
寮國	0	0	0	1	0.45%	0	0.00%	1	0.20%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
緬甸	0	0	0	10	4.55%	26	9.12%	36	7.13%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
韓國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
總計	5	2	7	220	100.00%	285	100.00%	505	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		3月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	3月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,521,232	78	4,507	178.76	48	1,540	61.08
捐血中心篩檢	24,363,776	2	555	2.28	3	92	0.38
役男體檢	2,464,534	4	150	6.09	2	25	1.01
監所收容人員篩檢	1,079,295	132	999	92.56	1	27	2.50
其他※3	4,863,849	68	1295	26.63	14	325	6.68
篩檢件數	35,292,686	284	7,506	21.27	68	2,009	5.69

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院共 30 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2005.3(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2005.3(依診斷日分析)

