HIV/AIDS 統計月報表

【民國 94 年 11 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 94 年 11 月 30 日】(依診斷日分

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性成染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm3

台灣地區成染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	成染者數※1			發病者數		
	11 月份通報數	累　積個案數	百分比	11 月份	累　積個案數	百分比
本國籍	257	9,872	94.80%	45	2,355	98.04%
外國籍	3	542	5.20%	0	47	1.96%
總計	260	10,414	100.00%	45	2,402	100.00%

※1：含發病數　　註 1：HIV、AIDS 個案數因銷案各少 1 例

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	成染者數※1			發病者數			死亡數		
	11 月份	累　積個案數	百分比	11 月份	累　積個案數	百分比	11 月份死亡數	累　積個案數	百分比
女	38	841	8.52%	3	173	7.35%	1	113	8.60%
男	219	9,031	91.48%	42	2,182	92.65%	6	1,201	91.40%
總計	257	9,872	100.00%	45	2,355	100.00%	7	1,314	100.00%

※1：含發病數 、死亡數　註 1：死亡累積個案數增加 11 位補通報

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	成染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,314	13.31%	1007	42.76%
存活	8,526	86.37%	1,344	57.07%
離境	32	0.32%	4	0.17%
總計	9,872	100.00%	2,355	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診斷年齡	11 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	0.83%	16	0.18%	23	0.23%
10-19	1	2.63%	4	1.83%	5	30	3.57%	327	3.62%	357	3.62%
20-29	20	52.63%	81	36.99%	101	344	40.90%	3501	38.77%	3,845	38.95%
30-39	11	28.95%	93	42.47%	104	240	28.54%	3183	35.25%	3,423	34.67%
40-49	4	10.53%	32	14.61%	36	121	14.39%	1243	13.76%	1,364	13.82%
50-59	2	5.26%	7	3.20%	9	63	7.49%	464	5.14%	527	5.34%
60-69	0	0.00%	1	0.46%	1	25	2.97%	188	2.08%	213	2.16%
70-79	0	0.00%	1	0.46%	1	8	0.95%	84	0.93%	92	0.93%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.12%	11	0.12%	12	0.12%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.24%	14	0.16%	16	0.16%
總計	38	100.00%	219	100.00%	257	841	100.00%	9,031	100.00%	9,872	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計表

AIDS 診	發病者數			死亡年齡	死亡數		
	11 月份通報數	累積個案數	百分比		11 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	3	0.13%	0-9	0	0	0.00%
10-19	1	22	0.93%	10-19	1	11	0.84%
20-29	13	477	20.25%	20-29	2	195	14.84%
30-39	15	949	40.30%	30-39	2	441	33.56%
40-49	11	496	21.06%	40-49	0	307	23.36%
50-59	2	227	9.64%	50-59	1	174	13.24%
60-69	1	128	5.44%	60-69	1	110	8.37%
70-79	2	46	1.95%	70-79	0	63	4.79%
80 以上	0	7	0.30%	80 以上	0	13	0.99%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	0	0.00%
總計	45	2,355	100.00%	總計	7	1,314	100.00%

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	11 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	3	3	4	0.48%	179	1.98%	183	1.85%
軍※2	0	4	4	0	0.00%	357	3.95%	357	3.62%
商	1	1	2	32	3.80%	960	10.63%	992	10.05%
工	2	31	33	60	7.13%	1405	15.56%	1465	14.84%
專門技術類※3	0	1	1	10	1.19%	306	3.39%	316	3.20%
農	0	1	1	1	0.12%	69	0.76%	70	0.71%
漁	0	0	0	1	0.12%	45	0.50%	46	0.47%
運輸業	0	1	1	1	0.12%	79	0.87%	80	0.81%
服務業	2	12	14	118	14.03%	1135	12.57%	1253	12.69%
學生※4	0	3	3	13	1.55%	477	5.28%	490	4.96%
家管	3	0	3	140	16.65%	1	0.01%	141	1.43%
無業	17	97	114	350	41.62%	2781	30.79%	3131	31.72%
其他	1	23	24	29	3.45%	633	7.01%	662	6.71%
不詳	12	42	54	82	9.75%	604	6.69%	686	6.95%
總計	38	219	257	841	100.00%	9,031	100.00%	9,872	100.00%

※1：含發病數　　※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	11 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	3	15	18	415	49.35%	2354	26.07%	2769	28.05%
同性間不安全性行為	0	22	22	0	0.00%	2797	30.97%	2797	28.33%
雙性間不安全性行為	0	3	3	0	0.00%	779	8.63%	779	7.89%
注射藥癮者	23	134	157	348	41.38%	2446	27.08%	2794	28.30%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.83%	61	0.68%	68	0.69%
母子垂直成染	0	0	0	6	0.71%	6	0.07%	12	0.12%
不詳	12	45	57	65	7.73%	588	6.51%	653	6.61%
總計	38	219	257	841	100.00%	9,031	100.00%	9,872	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住	成染者數※1			發病者數			死亡數		
區	11月份通報數	累積個案數	百分比	11月份	累積個案數	百分比	11月份死亡數	累積個案數	百分比
台北市	13	1,614	16.35%	6	445	18.90%	0	252	19.18%
高雄市	6	600	6.08%	7	177	7.52%	2	82	6.24%
基隆市	1	124	1.26%	0	45	1.91%	0	29	2.21%
新竹市	6	230	2.33%	1	35	1.49%	0	21	1.60%
台中市	13	622	6.30%	2	139	5.90%	0	85	6.47%
台南市	2	263	2.66%	2	79	3.35%	0	36	2.74%
嘉義市	1	52	0.53%	1	20	0.85%	0	7	0.53%
台北、	39	2,133	21.61%	11	548	23.27%	1	304	23.14%
桃園、	32	994	10.07%	6	180	7.64%	0	91	6.93%
新竹、	2	92	0.93%	0	26	1.10%	0	10	0.76%
宜蘭、	0	75	0.76%	0	20	0.85%	1	15	1.14%
苗栗、	2	81	0.82%	2	29	1.23%	0	13	0.99%
台中、	3	369	3.74%	0	121	5.14%	0	63	4.79%
彰化、	22	358	3.63%	0	47	2.00%	1	36	2.74%
南投、	17	253	2.56%	0	42	1.78%	0	33	2.51%
雲林、	52	409	4.14%	0	24	1.02%	0	16	1.22%
嘉義、	15	131	1.33%	0	33	1.40%	0	22	1.67%
台南、	9	428	4.34%	3	107	4.54%	1	74	5.63%
高雄、	13	578	5.85%	2	94	3.99%	0	41	3.12%
屏東、	4	249	2.52%	1	74	3.14%	1	39	2.97%
澎湖、	0	8	0.08%	0	2	0.08%	0	2	0.15%
花蓮、	2	126	1.28%	1	50	2.12%	0	32	2.44%
台東、	3	76	0.77%	0	18	0.76%	0	11	0.84%
金門、	0	3	0.03%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江、	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	257	9,872	100.00%	45	2,355	100.00%	7	1,314	100.00%

※1：含發病數 、死亡數

台灣地區外籍人士成染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	11月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	1	1	2	33	14.04%	6	1.95%	39	7.20%
巴西	0	0	0	1	0.43%	1	0.33%	2	0.37%
日本	0	0	0	1	0.43%	2	0.65%	3	0.55%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	5	1.63%	5	0.92%
史瓦濟蘭	0	0	0	1	0.43%	5	1.63%	6	1.11%
外籍不詳	0	0	0	3	1.28%	4	1.30%	7	1.29%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
布吉那法索	0	0	0	1	0.43%	1	0.33%	2	0.37%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.43%	0	0.00%	1	0.18%
印尼	0	0	0	34	14.47%	22	7.17%	56	10.33%
印度	0	0	0	0	0.00%	2	0.65%	2	0.37%
多明尼加	1	0	1	1	0.43%	0	0.00%	1	0.18%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
;;:都拉斯	0	0	0	1	0.43%	0	0.00%	1	0.18%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.95%	6	1.11%
法國	0	0	0	2	0.85%	1	0.33%	3	0.55%
南非	0	0	0	2	0.85%	2	0.65%	4	0.74%
查德	0	0	0	1	0.43%	1	0.33%	2	0.37%
美國	0	0	0	2	0.85%	33	10.75%	35	6.46%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.63%	5	0.92%
香港	0	0	0	0	0.00%	2	0.65%	2	0.37%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
泰國	0	0	0	71	30.21%	106	34.53%	177	32.66%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.65%	2	0.37%
馬來西亞	0	0	0	2	0.85%	19	6.19%	21	3.87%
馬拉威	0	0	0	1	0.43%	3	0.98%	4	0.74%
高棉(東埔暴)	0	0	0	24	10.21%	1	0.33%	25	4.61%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.65%	2	0.37%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
菲律賓	0	0	0	11	4.68%	10	3.26%	21	3.87%
越南	0	0	0	27	11.49%	11	3.58%	38	7.01%
愛爾蘭	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
新加坡	0	0	0	1	0.43%	3	0.98%	4	0.74%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	4	1.30%	4	0.74%
瑞典	0	0	0	1	0.43%	1	0.33%	2	0.37%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
寮國	0	0	0	1	0.43%	0	0.00%	1	0.18%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.33%	1	0.18%
緬甸	0	0	0	11	4.68%	30	9.77%	41	7.56%
澳門	0	0	0	1	0.43%	1	0.33%	2	0.37%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.65%	2	0.37%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.65%	2	0.37%
總計	2	1	3	235	100.00%	307	100.00%	542	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表

檢體來源	檢體件數	成染者數※1			發病者數		
		11月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)	11月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)
本署拈定醫院※2	2,587,336	65	5,104	197.27	31	1,791	69.22
捐血中心篩檢	25,380,997	5	595	2.34	0	103	0.41
役男體檢	2,532,249	1	171	6.75	0	28	1.11
監所收容人員篩檢	1,228,867	108	2047	166.58	4	42	3.42
其他※3	5,732,149	78	1955	34.11	10	391	6.82
篩檢件數	37,461,598	257	9,872	26.35	45	2,355	6.29

※1 含發病數

※2 衛生署拈定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市立民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院共 31 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍成染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.11(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍成染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.11(依診斷日分析)