

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 94 年 2 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 94 年 2 月 28 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數※2		
	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	196	7,219	93.51%	28	1,939	98.03%
外國籍	4	501	6.49%	0	39	1.97%
總計	200	7,720	100.00%	28	1,978	100.00%

※1：含發病數 ※2：HIV 累積個案數因銷案少 2 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數※2		
	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	19	517	7.16%	1	143	7.37%	0	88	7.80%
男	177	6,702	92.84%	27	1,796	92.63%	5	1,040	92.20%
總計	196	7,219	100.00%	28	1,939	100.00%	5	1,128	100.00%

※1：含發病數、死亡數 ※2：死亡累積個案數增加 78 位(與衛生署統計室勾稽死亡資料)

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,128	15.63%	881	45.44%
存活	6,065	84.01%	1,056	54.46%
離境	26	0.36%	2	0.10%
總計	7,219	100.00%	1,939	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	2 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	1	0.56%	1	7	1.35%	16	0.24%	23	0.32%
10-19	1	5.26%	3	1.69%	4	18	3.48%	278	4.15%	296	4.10%
20-29	9	47.37%	66	37.29%	75	169	32.69%	2594	38.70%	2,763	38.27%
30-39	7	36.84%	79	44.63%	86	149	28.82%	2329	34.75%	2,478	34.33%
40-49	1	5.26%	20	11.30%	21	86	16.63%	851	12.70%	937	12.98%
50-59	0	0.00%	5	2.82%	5	53	10.25%	368	5.49%	421	5.83%
60-69	1	5.26%	1	0.56%	2	24	4.64%	165	2.46%	189	2.62%
70-79	0	0.00%	2	1.13%	2	8	1.55%	79	1.18%	87	1.21%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.19%	8	0.12%	9	0.12%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.39%	14	0.21%	16	0.22%
總計	19	100.00%	177	100.00%	196	517	100.00%	6,702	100.00%	7,219	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	2 月份通報數	累積個案數	百分比		2 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	1	3	0.15%	0-9	0	1	0.09%
10-19	0	18	0.93%	10-19	0	8	0.71%
20-29	5	373	19.24%	20-29	0	159	14.10%
30-39	14	796	41.05%	30-39	2	395	35.02%
40-49	6	405	20.89%	40-49	1	260	23.05%
50-59	1	198	10.21%	50-59	1	150	13.30%
60-69	0	103	5.31%	60-69	0	90	7.98%
70-79	1	39	2.01%	70-79	1	56	4.96%
80 以上	0	4	0.21%	80 以上	0	9	0.80%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	0	0.00%
總計	28	1,939	100.00%	總計	5	1,128	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	2 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	1	1	2	0.39%	155	2.31%	157	2.17%
軍※2	0	1	1	0	0.00%	309	4.61%	309	4.28%
商	1	6	7	30	5.80%	873	13.03%	903	12.51%
工	1	31	32	46	8.90%	976	14.56%	1022	14.16%
專門技術類※3	0	0	0	10	1.93%	283	4.22%	293	4.06%
農	0	3	3	1	0.19%	49	0.73%	50	0.69%
漁	0	0	0	1	0.19%	45	0.67%	46	0.64%
運輸業	0	0	0	1	0.19%	65	0.97%	66	0.91%
服務業	0	12	12	82	15.86%	974	14.53%	1056	14.63%
學生※4	0	6	6	11	2.13%	400	5.97%	411	5.69%
家管	2	0	2	133	25.73%	1	0.01%	134	1.86%
無業	13	69	82	131	25.34%	1625	24.25%	1756	24.32%
其他	1	10	11	19	3.68%	414	6.18%	433	6.00%
不詳	1	38	39	50	9.67%	533	7.95%	583	8.08%
總計	19	177	196	517	100.00%	6,702	100.00%	7,219	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	2 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	1	7	8	365	70.60%	2063	30.78%	2428	33.63%
同性間不安全性行為	0	13	13	0	0.00%	2374	35.42%	2374	32.89%
雙性間不安全性行為	0	2	2	1	0.19%	693	10.34%	694	9.61%
注射藥癮者	9	83	92	85	16.44%	765	11.41%	850	11.77%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	1.35%	61	0.91%	68	0.94%
母子垂直感染	0	1	1	6	1.16%	6	0.09%	12	0.17%
不詳	9	71	80	53	10.25%	740	11.04%	793	10.98%
總計	19	177	196	517	100.00%	6,702	100.00%	7,219	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	2月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	13	1418	19.64%	4	330	17.02%	0	220	19.50%
高雄市	15	447	6.19%	2	142	7.32%	0	69	6.12%
基隆市	0	113	1.57%	1	40	2.06%	0	27	2.39%
新竹市	7	103	1.43%	1	22	1.13%	0	18	1.60%
台中市	7	491	6.80%	0	130	6.70%	1	74	6.56%
台南市	3	209	2.90%	0	72	3.71%	0	29	2.57%
嘉義市	0	47	0.65%	0	18	0.93%	0	5	0.44%
台北縣	34	1764	24.44%	8	447	23.05%	0	268	23.76%
桃園縣	24	603	8.35%	1	148	7.63%	0	74	6.56%
新竹縣	0	75	1.04%	0	20	1.03%	0	8	0.71%
宜蘭縣	2	71	0.98%	0	18	0.93%	0	14	1.24%
苗栗縣	0	75	1.04%	0	26	1.34%	0	12	1.06%
台中縣	3	283	3.92%	0	104	5.36%	0	53	4.70%
彰化縣	13	185	2.56%	0	43	2.22%	0	28	2.48%
南投縣	11	142	1.97%	1	36	1.86%	0	25	2.22%
雲林縣	11	108	1.50%	1	20	1.03%	2	15	1.33%
嘉義縣	2	76	1.05%	1	30	1.55%	0	20	1.77%
台南縣	8	334	4.63%	4	98	5.05%	1	62	5.50%
高雄縣	37	328	4.54%	2	75	3.87%	0	30	2.66%
屏東縣	5	180	2.49%	1	65	3.35%	1	37	3.28%
澎湖縣	0	4	0.06%	0	2	0.10%	0	2	0.18%
花蓮縣	1	111	1.54%	1	44	2.27%	0	30	2.66%
台東縣	0	45	0.62%	0	9	0.46%	0	8	0.71%
金門縣	0	3	0.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.06%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	196	7,219	100.00%	28	1,939	100.00%	5	1,128	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	2月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	1	1	2	28	13.02%	9	3.15%	37	7.39%
巴西	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	4	1.40%	4	0.80%
史瓦濟蘭	0	0	0	0	0.00%	4	1.40%	4	0.80%
外籍不詳	0	0	0	3	1.40%	7	2.45%	10	2.00%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
布吉那法索	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.47%	0	0.00%	1	0.20%
印尼	0	0	0	30	13.95%	19	6.64%	49	9.78%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.47%	0	0.00%	1	0.20%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.10%	6	1.20%
法國	0	0	0	2	0.93%	1	0.35%	3	0.60%
南非	0	0	0	1	0.47%	2	0.70%	3	0.60%
查德	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
美國	0	0	0	2	0.93%	32	11.19%	34	6.79%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.75%	5	1.00%
泰國	0	1	1	72	33.49%	106	37.06%	178	35.53%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
馬來西亞	0	0	0	2	0.93%	16	5.59%	18	3.59%
馬拉威	0	0	0	1	0.47%	2	0.70%	3	0.60%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	11.16%	1	0.35%	25	4.99%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
菲律賓	0	0	0	11	5.12%	9	3.15%	20	3.99%
越南	1	0	1	21	9.77%	9	3.15%	30	5.99%
新加坡	0	0	0	1	0.47%	3	1.05%	4	0.80%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	3	1.05%	3	0.60%
瑞典	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
寮國	0	0	0	1	0.47%	0	0.00%	1	0.20%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
緬甸	0	0	0	10	4.65%	26	9.09%	36	7.19%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
韓國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
總計	2	2	4	215	100.00%	286	100.00%	501	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		2月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	2月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,509,453	44	4,427	176.41	19	1,491	59.42
捐血中心篩檢	24,253,984	2	553	2.28	5	89	0.37
役男體檢	2,464,534	2	146	5.92	0	23	0.93
監所收容人員篩檢	1,079,295	94	866	80.24	1	26	2.41
其他※3	4,451,327	54	1227	27.56	3	310	6.96
篩檢件數	34,758,593	196	7,219	20.77	28	1,939	5.58

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院共 30 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.2(本國籍)



台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.2(本國籍及外國籍)

