



歷年流感疫苗採購數量

年別	採購數量
1998	180,000
1999	360,000
2000	608,300
2001	1,100,000
2002	1,458,060
2003	2,049,460
2004	2,583,706
2005	2,185,000
2006	2,245,300
2007	2,702,449
2008	3,200,000
2009	2,990,000
2010	2,979,310



公費流感抗病毒藥劑使用對象

■ 治療性用藥對象

1. H5N1 流感調查病例
2. 流感併發重症通報病例
3. 伴隨危險徵兆之類流感患者
4. 具重大傷病或心肺血管疾病、肝、腎及糖尿病等之類流感患者
5. 經醫師評估需及時用藥之孕婦
6. 過度肥胖之類流感患者

■ 預防性用藥對象

H5N1 流感「疑似病例」、「極可能病例」或「確定病例」之密切接觸者

■ 其他

經傳染病防治醫療網正/副指揮官認可之類流感群聚事件



流感併發重症通報個案初判定義

出現類流感症狀〔①. 突然發病、有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀②. 且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感③. 需排除單純性流鼻水、扁桃腺炎及支氣管炎〕後四週內，發生符合以下臨床狀況至少一項者：

1. 肺部併發症-胸部X光有新的浸潤或實質化，且需要住院之病人
2. 神經系統併發症
3. 心肌炎或心包膜炎
4. 侵襲性細菌感染
5. 其他—非符合上述1~4項臨床症狀，但個案需於加護病房治療或死亡者。



流感併發重症統計

年份別	通報	確定	死亡	個案致死率
2002	18	5	0	0%
2003	52	16	1	6%
2004	41	19	3	16%
2005	91	33	7	21%
2006	96	25	1	4%
2007	134	26	1	4%
2008	125	22	3	14%
2009	2,597	1,134	50	4%
2010	1,907	868	41	5%
總計	5,061	2,148	107	5%

備註：

1. 資料截至100/1/3止
2. 以發病年為統計依據
3. 死亡數指確定數中死因為直接原因、直接加間接或有相關性者