

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 96 年 2 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 96 年 2 月 28 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	139	13401	95.69%	38	3070	98.37%
外國籍	2	603	4.31%	0	51	1.63%
總計	141	14004	100.00%	38	3121	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 個案數因銷案少 5 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	19	1209	9.02%	4	210	6.84%	1	137	8.51%
男	120	12192	90.98%	34	2860	93.16%	7	1472	91.49%
總計	139	13401	100.00%	38	3,070	100.00%	8	1,609	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 6 例補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,606	11.98%	1,165	37.95%
存活	11,752	87.69%	1,901	61.92%
離境	43	0.32%	4	0.13%
總計	13,401	100.00%	3,070	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	2 月 份 通 報 數					累 積 個 案 數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	1	0.83%	1	10	0.83%	23	0.19%	33	0.25%
10-19	0	0.00%	2	1.67%	2	37	3.06%	373	3.06%	410	3.06%
20-29	6	31.58%	36	30.00%	42	529	43.76%	4580	37.57%	5,109	38.12%
30-39	7	36.84%	49	40.83%	56	352	29.11%	4412	36.19%	4,764	35.55%
40-49	3	15.79%	27	22.50%	30	164	13.56%	1853	15.20%	2,017	15.05%
50-59	2	10.53%	4	3.33%	6	74	6.12%	612	5.02%	686	5.12%
60-69	1	5.26%	1	0.83%	2	31	2.56%	217	1.78%	248	1.85%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	0.66%	96	0.79%	104	0.78%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.08%	13	0.11%	14	0.10%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	3	0.25%	13	0.11%	16	0.12%
總計	19	100.00%	120	100.00%	139	1209	100.00%	12192	100.00%	13,401	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計表

AIDS 診斷年齡	發病者數			死亡年齡	死亡數		
	2 月份通報數	累積個案數	百分比		2 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	7	0.23%	0-9	0	2	0.12%
10-19	0	26	0.85%	10-19	0	12	0.75%
20-29	10	640	20.85%	20-29	3	249	15.48%
30-39	16	1218	39.67%	30-39	0	525	32.63%
40-49	7	657	21.40%	40-49	2	388	24.11%
50-59	2	295	9.61%	50-59	1	209	12.99%
60-69	3	153	4.98%	60-69	1	126	7.83%
70-79	0	63	2.05%	70-79	0	77	4.79%
80 以上	0	11	0.36%	80 以上	0	16	0.99%
不詳	0	0	0.00%	不詳	1	5	0.31%
總計	38	3,070	100.00%	總計	8	1,609	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	2 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	2	0.17%	207	1.70%	209	1.56%
軍※2	0	3	3	0	0.00%	328	2.69%	328	2.45%
商	0	4	4	36	2.98%	1187	9.74%	1223	9.13%
工	0	4	4	71	5.87%	1801	14.77%	1872	13.97%
專門技術類※3	0	4	4	14	1.16%	418	3.43%	432	3.22%
農	0	0	0	1	0.08%	96	0.79%	97	0.72%
漁	0	0	0	2	0.17%	65	0.53%	67	0.50%
運輸業	0	0	0	2	0.17%	103	0.84%	105	0.78%
服務業	0	10	10	171	14.14%	1595	13.08%	1766	13.18%
學生※4	0	3	3	13	1.08%	504	4.13%	517	3.86%
家管	1	0	1	173	14.31%	12	0.10%	185	1.38%
無業	7	50	57	585	48.39%	4394	36.04%	4979	37.15%
其他	3	16	19	102	8.44%	1123	9.21%	1225	9.14%
不詳	8	26	34	37	3.06%	359	2.94%	396	2.96%
總計	19	120	139	1209	100.00%	12192	100.00%	13401	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	2 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	2	10	12	497	41.11%	2,817	23.11%	3,314	24.73%
同性間不安全性行為	0	27	27	0	0.00%	3,541	29.04%	3,541	26.42%
雙性間不安全性行為	0	2	2	1	0.08%	894	7.33%	895	6.68%
注射藥癮者	9	50	59	667	55.17%	4,521	37.08%	5,188	38.71%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.58%	62	0.50%	69	0.52%
母子垂直感染	0	0	0	9	0.74%	11	0.09%	20	0.15%
不詳	8	31	39	28	2.32%	346	2.84%	374	2.79%
總計	19	120	139	1,209	100.00%	12,192	100.00%	13,401	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	2月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2月份 通報數	累 積 個案數	百分比	2月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	15	1825	13.62%	8	551	17.95%	2	287	17.84%
高雄市	8	773	5.77%	1	226	7.36%	1	102	6.34%
基隆市	5	279	2.08%	3	61	1.99%	0	38	2.36%
新竹市	3	280	2.09%	1	74	2.41%	0	28	1.74%
台中市	4	844	6.30%	0	174	5.67%	1	98	6.09%
台南市	1	264	1.97%	0	87	2.83%	0	41	2.55%
嘉義市	1	62	0.46%	0	20	0.65%	0	7	0.44%
台北縣	33	2720	20.30%	8	723	23.55%	1	360	22.37%
桃園縣	10	1513	11.29%	3	245	7.98%	1	131	8.14%
新竹縣	0	105	0.78%	1	38	1.24%	1	15	0.93%
宜蘭縣	0	106	0.79%	0	31	1.01%	0	16	0.99%
苗栗縣	0	105	0.78%	0	41	1.34%	0	19	1.18%
台中縣	1	473	3.53%	0	144	4.69%	0	72	4.47%
彰化縣	4	554	4.13%	2	80	2.61%	0	53	3.29%
南投縣	2	310	2.31%	1	51	1.66%	0	37	2.30%
雲林縣	8	567	4.23%	0	31	1.01%	0	29	1.80%
嘉義縣	2	227	1.69%	0	42	1.37%	0	26	1.62%
台南縣	3	584	4.36%	1	123	4.01%	0	84	5.22%
高雄縣	26	1051	7.84%	5	131	4.27%	0	60	3.73%
屏東縣	8	479	3.57%	2	100	3.26%	1	53	3.29%
澎湖縣	1	11	0.08%	1	4	0.13%	0	2	0.12%
花蓮縣	3	138	1.03%	0	65	2.12%	0	38	2.36%
台東縣	1	117	0.87%	1	27	0.88%	0	13	0.81%
金門縣	0	7	0.05%	0	1	0.03%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	7	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	139	13,401	100.00%	38	3,070	100.00%	8	1,609	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表(修正)

國籍	2月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	0	0	0	43	15.64%	5	1.52%	48	7.96%
巴西	0	0	0	1	0.36%	3	0.91%	4	0.66%
日本	0	0	0	1	0.36%	2	0.61%	3	0.50%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
加拿大	1	0	1	1	0.36%	5	1.52%	6	1.00%
史瓦濟蘭	0	0	0	2	0.73%	5	1.52%	7	1.16%
外籍不詳	0	0	0	3	1.09%	4	1.22%	7	1.16%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
布吉那法索	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.17%
印尼	0	0	0	41	14.91%	29	8.84%	70	11.61%
印度	0	0	0	0	0.00%	3	0.91%	3	0.50%
多明尼加	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.17%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.17%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.83%	6	1.00%
法國	0	0	0	2	0.73%	1	0.30%	3	0.50%
俄羅斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.17%
南非	0	0	0	2	0.73%	3	0.91%	5	0.83%
查德	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
美國	0	0	0	2	0.73%	35	10.67%	37	6.14%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.52%	5	0.83%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
泰國	0	0	0	73	26.55%	111	33.84%	184	30.51%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
馬來西亞	0	0	0	4	1.45%	20	6.10%	24	3.98%
馬拉威	0	0	0	2	0.73%	3	0.91%	5	0.83%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	8.73%	1	0.30%	25	4.15%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
菲律賓	0	0	0	12	4.36%	11	3.35%	23	3.81%
象牙海岸	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.17%
越南	1	0	1	38	13.82%	12	3.66%	50	8.29%
愛爾蘭	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
新加坡	0	0	0	1	0.36%	4	1.22%	5	0.83%
瑞士	0	0	0	1	0.36%	3	0.91%	4	0.66%
瑞典	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
寮國	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.17%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
緬甸	0	0	0	13	4.73%	34	10.37%	47	7.79%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
總計	2	0	2	275	100.00%	328	100.00%	603	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		2月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬 分之)	2月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	3,110,255	42	6288	202.17	19	2279	73.27
捐血中心篩檢	27,659,024	0	648	2.34	2	141	0.51
役男體檢	2,586,367	0	170	6.57	0	30	1.16
監所收容人員篩檢	1,364,469	40	3466	254.02	6	103	7.55
其他※3	6,626,869	57	2829	42.69	11	517	7.80
篩檢件數	41,346,984	139	13401	32.41	38	3070	7.42

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市立民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院、行政院衛生署彰化醫院、財團法人新光吳火獅紀念醫院、童綜合醫院、台北醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院基隆分院共 36 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年二月(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年二月(依診斷日分析)

