



## 國內疫情摘要

第19週輕症疫情持續，流感併發重症通報數及確診數上升。


- 第19週急診類流感就診病例百分比及就診人次較前一週下降，門診持平。
- 社區流行病毒以H3N2為主，近四週抗原性監測資料顯示81% H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合；未發現抗藥性病毒株。
- 第19週流感併發重症通報數上升，新增25例流感併發重症確定病例。本流感季自2016年7月1日起累計470例重症病例，其中61例死亡；確定個案感染型別以H3N2為主(81%)。
- 預期社區輕症疫情持續，重症可能略升。

## 病毒監測

### 流行型別與趨勢

第19週實驗室傳染病自動通報系統<sup>1</sup>(LARS)流感病毒陽性檢體件數較前一週上升，檢出型別以A型流感為主，B型流感病毒陽性佔率為14%。

流感陽性件數趨勢



<sup>1</sup>為即時反應病毒流行趨勢，本署自2014年起建置「實驗室傳染病自動通報系統(LARS)」，本資料使用29家醫院上傳之檢驗陽性數，其中包含醫學中心17家。






# 台灣流感速訊

衛生福利部疾病管制署

2017年第19週 (2017/5/7 - 5/13)

病毒性感染症合約實驗室<sup>2</sup>資料顯示，2017年第17週社區流感病毒陽性率為24.8%，陽性檢體中73.3%為H3N2。每週資料可參閱網站：[傳染病統計資料查詢系統](#)。

## 2015-2017 病毒性感染症合約實驗室 - 流感病毒分型趨勢



## 病毒抗原性

近四週流感病毒抗原性分析顯示，100% H1N1型病毒與2016-2017流感疫苗株A/California/7/2009吻合，81% H3N2型病毒與2016-2017流感疫苗株A/Hong Kong/4801/2014吻合，100% B型/Victoria流感病毒分離株與2016-2017流感疫苗株B/Brisbane/60/2008吻合。

## 病毒抗藥性

2016年10月1日至今未檢出克流感[Oseltamivir]抗藥性病毒株。分析結果如下表：

流感型別	檢驗數(n)	病毒抗藥性, n (%)
		Oseltamivir
A (H1N1)	8	0
A (H3N2)	171	0
B	31	0

<sup>2</sup>為監測社區流感病毒之次分型、抗原性、抗藥性之變化，本署自1999年3月起建置「病毒性感染症合約實驗室」，委託8家醫學中心，由各醫院病毒實驗室及其周邊採檢點組成主動監視系統。



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>




## 類流感監測

第19週急診類流感就診病例百分比為10.73%，較前一週下降；門診類流感就診病例百分比為0.99%，與前一週持平。

### 門診及急診類流感病例百分比

2015/7/1 至今



\*因應健保署轉換疾病分類代碼為ICD-10，2016年健保資料統計改以ICD-10為主。

## 流感併發重症通報

第19週流感併發重症通報數上升，新增25例確定病例(15例H3N2、6例H1N1、2例A未分型、2例B型)。本流感季自2016年7月1日起累計470例確定病例(81%H3N2)，其中85%個案未接種本流感季疫苗，各年齡層病例數及年齡別發生率均以65歲以上為高；累計61例經審查與流感相關死亡(75%H3N2)，其中80%未接種本流感季疫苗。






# 台灣流感速訊

衛生福利部疾病管制署

2017年第19週 (2017/5/7 - 5/13)

## 流感併發重症確定病例數趨勢 - 依發病週

2015/7/1 至今



\*病例定義為出現類流感症狀後兩週內因併發症(如肺部併發症、神經系統併發症、侵襲性細菌感染、心肌炎或心包膜炎等)而需加護病房治療或死亡，且經實驗室確診為流感病毒感染者。

## 本流感季流感併發重症確定病例

2016/7/1 至今

年齡別	病例數	死亡數	每百萬人口累積發生率	每百萬人口累積死亡率
小於 3 歲	7	0	11.3	0.0
3-6 歲	7	1	8.7	1.2
7-18 歲	15	1	5.2	0.3
19-24 歲	2	0	1.0	0.0
25-49 歲	34	4	3.7	0.4
50-64 歲	101	11	19.6	2.1
65 歲以上	304	44	100.8	14.6
總計	470	61	20.0	2.6




衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線 : 1922 <http://www.cdc.gov.tw>



## 流感併發重症確定病例 - 同期年齡別發生率

2016/7/1 至今



\*標識數字為該年齡分層病例數。





## 肺炎及流感死亡監測

近期因肺炎及流感死亡人數趨勢下降。各年齡別（0–49，50–64，65 歲以上）死因提及肺炎及流感死亡數以 65 歲以上最高。

### 全國肺炎及流感死亡監測

死亡日期截至 2017/5/6

