

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 94 年 1 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 94 年 1 月 31 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數※2		
	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	267	7,025	93.39%	31	1,911	98.00%
外國籍	3	497	6.61%	0	39	2.00%
總計	270	7,522	100.00%	31	1,950	100.00%

※1：含發病數 ※2：HIV 累積個案數因銷案少 4 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數※2		
	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	29	498	7.09%	0	142	7.43%	0	80	7.66%
男	238	6,527	92.91%	31	1,769	92.57%	4	965	92.34%
總計	267	7,025	100.00%	31	1,911	100.00%	4	1,045	100.00%

※1：含發病數、死亡數 ※2：死亡累積個案數增加 16 位補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,045	14.88%	852	44.58%
存活	5,953	84.74%	1,056	55.26%
離境	27	0.38%	3	0.16%
總計	7,025	100.00%	1,911	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	1 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	1.41%	15	0.23%	22	0.31%
10-19	1	3.45%	3	1.26%	4	17	3.41%	275	4.21%	292	4.16%
20-29	20	68.97%	104	43.70%	124	160	32.13%	2529	38.75%	2,689	38.28%
30-39	3	10.34%	91	38.24%	94	142	28.51%	2250	34.47%	2,392	34.05%
40-49	3	10.34%	28	11.76%	31	85	17.07%	832	12.75%	917	13.05%
50-59	1	3.45%	9	3.78%	10	53	10.64%	363	5.56%	416	5.92%
60-69	0	0.00%	3	1.26%	3	23	4.62%	164	2.51%	187	2.66%
70-79	1	3.45%	0	0.00%	1	8	1.61%	77	1.18%	85	1.21%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.20%	8	0.12%	9	0.13%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.40%	14	0.21%	16	0.23%
總計	29	100.00%	238	100.00%	267	498	100.00%	6,527	100.00%	7,025	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	1 月份通報數	累積個案數	百分比		1 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	2	0.10%	0-9	0	1	0.10%
10-19	0	18	0.94%	10-19	0	8	0.77%
20-29	4	368	19.26%	20-29	0	152	14.55%
30-39	12	782	40.92%	30-39	1	367	35.12%
40-49	10	399	20.88%	40-49	2	238	22.78%
50-59	3	197	10.31%	50-59	1	140	13.40%
60-69	2	103	5.39%	60-69	0	86	8.23%
70-79	0	38	1.99%	70-79	0	47	4.50%
80 以上	0	4	0.21%	80 以上	0	6	0.57%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	0	0.00%
總計	31	1,911	100.00%	總計	4	1,045	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	1 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	1	1	2	0.40%	154	2.36%	156	2.22%
軍※2	0	5	5	0	0.00%	307	4.70%	307	4.37%
商	0	6	6	29	5.82%	867	13.28%	896	12.75%
工	0	46	46	44	8.84%	940	14.40%	984	14.01%
專門技術類※3	0	1	1	10	2.01%	283	4.34%	293	4.17%
農	0	2	2	1	0.20%	46	0.70%	47	0.67%
漁	0	0	0	1	0.20%	45	0.69%	46	0.65%
運輸業	0	0	0	1	0.20%	65	1.00%	66	0.94%
服務業	1	12	13	81	16.27%	959	14.69%	1040	14.80%
學生※4	0	2	2	11	2.21%	394	6.04%	405	5.77%
家管	0	0	0	131	26.31%	1	0.02%	132	1.88%
無業	14	81	95	112	22.49%	1546	23.69%	1658	23.60%
其他	0	9	9	18	3.61%	404	6.19%	422	6.01%
不詳	14	73	87	57	11.45%	516	7.91%	573	8.16%
總計	29	238	267	498	100.00%	6,527	100.00%	7,025	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	1 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	2	11	13	362	72.69%	2053	31.45%	2415	34.38%
同性間不安全性行為	0	17	17	0	0.00%	2354	36.07%	2354	33.51%
雙性間不安全性行為	0	4	4	1	0.20%	690	10.57%	691	9.84%
注射藥癮者	15	122	137	71	14.26%	674	10.33%	745	10.60%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	1.41%	61	0.93%	68	0.96%
母子垂直感染	0	0	0	6	1.20%	5	0.08%	11	0.16%
不詳	12	84	96	51	10.24%	690	10.57%	741	10.55%
總計	29	238	267	498	100.00%	6,527	100.00%	7,025	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	1月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	16	1398	19.90%	4	325	17.01%	0	206	19.71%
高雄市	8	435	6.19%	2	141	7.38%	1	65	6.22%
基隆市	0	114	1.62%	1	39	2.04%	0	27	2.58%
新竹市	5	96	1.37%	1	22	1.15%	0	18	1.72%
台中市	16	481	6.85%	1	129	6.75%	0	66	6.32%
台南市	3	205	2.92%	2	72	3.77%	1	26	2.49%
嘉義市	0	47	0.67%	0	17	0.89%	0	5	0.48%
台北縣	44	1734	24.68%	7	439	22.97%	1	235	22.49%
桃園縣	50	581	8.27%	5	147	7.69%	0	65	6.22%
新竹縣	0	74	1.05%	0	20	1.05%	0	8	0.77%
宜蘭縣	1	68	0.97%	0	18	0.94%	0	13	1.24%
苗栗縣	0	76	1.08%	0	26	1.36%	0	12	1.15%
台中縣	4	282	4.01%	1	105	5.49%	0	52	4.98%
彰化縣	10	172	2.45%	1	43	2.25%	0	28	2.68%
南投縣	24	131	1.86%	1	35	1.83%	0	25	2.39%
雲林縣	17	96	1.37%	0	19	0.99%	0	11	1.05%
嘉義縣	3	74	1.05%	2	29	1.52%	0	19	1.82%
台南縣	10	326	4.64%	1	94	4.92%	0	59	5.65%
高雄縣	44	294	4.19%	1	73	3.82%	1	30	2.87%
屏東縣	8	175	2.49%	1	64	3.35%	0	35	3.35%
澎湖縣	0	4	0.06%	0	2	0.10%	0	2	0.19%
花蓮縣	1	110	1.57%	0	43	2.25%	0	30	2.87%
台東縣	3	45	0.64%	0	9	0.47%	0	8	0.77%
金門縣	0	3	0.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.06%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	267	7,025	100.00%	31	1,911	100.00%	4	1,045	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	1月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	0	0	0	27	12.68%	8	2.82%	35	7.04%
巴西	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	4	1.41%	4	0.80%
史瓦濟蘭	0	0	0	0	0.00%	4	1.41%	4	0.80%
外籍不詳	0	0	0	3	1.41%	7	2.46%	10	2.01%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
布吉那法索	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.47%	0	0.00%	1	0.20%
印尼	0	0	0	29	13.62%	19	6.69%	48	9.66%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.47%	0	0.00%	1	0.20%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.11%	6	1.21%
法國	0	0	0	2	0.94%	1	0.35%	3	0.60%
南非	0	0	0	1	0.47%	2	0.70%	3	0.60%
查德	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
美國	0	0	0	2	0.94%	32	11.27%	34	6.84%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.76%	5	1.01%
泰國	0	0	0	72	33.80%	105	36.97%	177	35.61%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
馬來西亞	0	0	0	2	0.94%	16	5.63%	18	3.62%
馬拉威	0	0	0	1	0.47%	2	0.70%	3	0.60%
高棉(柬埔寨)	1	0	1	24	11.27%	1	0.35%	25	5.03%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
菲律賓	0	0	0	11	5.16%	9	3.17%	20	4.02%
越南	2	0	2	21	9.86%	9	3.17%	30	6.04%
新加坡	0	0	0	1	0.47%	3	1.06%	4	0.80%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	3	1.06%	3	0.60%
瑞典	0	0	0	1	0.47%	1	0.35%	2	0.40%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
寮國	0	0	0	1	0.47%	0	0.00%	1	0.20%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
緬甸	0	0	0	10	4.69%	26	9.15%	36	7.24%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
韓國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
總計	3	0	3	213	100.00%	284	100.00%	497	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		1月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	1月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,509,453	71	4,384	174.70	25	1,472	58.66
捐血中心篩檢	24,113,664	5	551	2.29	0	84	0.35
役男體檢	2,464,534	1	144	5.84	0	23	0.93
監所收容人員篩檢	1,079,295	151	772	71.53	2	25	2.32
其他※3	4,451,327	39	1174	26.37	4	307	6.90
篩檢件數	34,618,273	267	7,025	20.29	31	1,911	5.52

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院共 30 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.1(本國籍)



台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.1(本國籍及外國籍)

