

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 96 年 6 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 96 年 6 月 30 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	149	14092	95.78%	37	3278	98.38%
外國籍	3	621	4.22%	1	54	1.62%
總計	152	14713	100.00%	38	3332	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 個案數因銷案少 2 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	13	1267	8.99%	4	220	6.71%	0	148	8.64%
男	136	12825	91.01%	33	3058	93.29%	5	1564	91.36%
總計	149	14092	100.00%	37	3,278	100.00%	5	1,712	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 14 例補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,710	12.13%	1,216	37.10%
存活	12,351	87.65%	2,059	62.81%
離境	31	0.22%	3	0.09%
總計	14,092	100.00%	3,278	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	6 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	13	1.03%	25	0.19%	38	0.27%
10-19	0	0.00%	3	2.21%	3	37	2.92%	382	2.98%	419	2.97%
20-29	6	46.15%	53	38.97%	59	549	43.33%	4821	37.59%	5370	38.11%
30-39	4	30.77%	50	36.76%	54	368	29.04%	4634	36.13%	5002	35.50%
40-49	2	15.38%	21	15.44%	23	175	13.81%	1963	15.31%	2138	15.17%
50-59	1	7.69%	6	4.41%	7	81	6.39%	649	5.06%	730	5.18%
60-69	0	0.00%	3	2.21%	3	32	2.53%	227	1.77%	259	1.84%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	0.63%	98	0.76%	106	0.75%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.08%	13	0.10%	14	0.10%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	3	0.24%	13	0.10%	16	0.11%
總計	13	100.00%	136	100.00%	149	1267	100.00%	12825	100.00%	14092	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年齡	死亡數		
	6 月份通報數	累積個案數	百分比		6 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	8	0.24%	0-9	0	2	0.12%
10-19	0	27	0.82%	10-19	0	12	0.70%
20-29	9	699	21.32%	20-29	0	262	15.30%
30-39	14	1297	39.57%	30-39	3	562	32.83%
40-49	6	699	21.32%	40-49	0	415	24.24%
50-59	5	314	9.58%	50-59	0	222	12.97%
60-69	2	158	4.82%	60-69	0	134	7.83%
70-79	1	65	1.98%	70-79	0	78	4.56%
80 以上	0	11	0.34%	80 以上	0	18	1.05%
不詳	0	0	0.00%	不詳	2	7	0.41%
總計	37	3,278	100.00%	總計	5	1,712	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	6 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	1	1	3	0.24%	211	1.65%	214	1.52%
軍※2	0	0	0	0	0.00%	327	2.55%	327	2.32%
商	0	11	11	40	3.16%	1240	9.67%	1280	9.08%
工	1	16	17	75	5.92%	1909	14.88%	1984	14.08%
專門技術類※3	0	2	2	15	1.18%	456	3.56%	471	3.34%
農	0	1	1	1	0.08%	99	0.77%	100	0.71%
漁	0	1	1	1	0.08%	69	0.54%	70	0.50%
運輸業	0	1	1	2	0.16%	112	0.87%	114	0.81%
服務業	1	26	27	187	14.76%	1782	13.89%	1969	13.97%
學生※4	0	8	8	15	1.18%	557	4.34%	572	4.06%
家管	0	0	0	179	14.13%	12	0.09%	191	1.36%
無業	7	30	37	617	48.70%	4656	36.30%	5273	37.42%
其他	2	16	18	114	9.00%	1215	9.47%	1329	9.43%
不詳	2	23	25	18	1.42%	180	1.40%	198	1.41%
總計	13	136	149	1267	100.00%	12825	100.00%	14092	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	6 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	3	25	28	526	41.52%	2846	22.19%	3372	23.93%
同性間不安全性行為	0	34	34	0	0.00%	3901	30.42%	3901	27.68%
雙性間不安全性行為	0	9	9	1	0.08%	984	7.67%	985	6.99%
注射藥癮者	9	46	55	703	55.49%	4785	37.31%	5488	38.94%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.55%	62	0.48%	69	0.49%
母子垂直感染	0	0	0	10	0.79%	12	0.09%	22	0.16%
不詳	1	22	23	20	1.58%	235	1.83%	255	1.81%
總計	13	136	149	1267	100.00%	12825	100.00%	14092	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	6月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6月份 通報數	累 積 個案數	百分比	6月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	17	1895	13.45%	7	593	18.09%	1	300	17.52%
高雄市	13	814	5.78%	3	239	7.29%	1	108	6.31%
基隆市	3	302	2.14%	1	68	2.07%	0	40	2.34%
新竹市	4	291	2.07%	0	77	2.35%	0	29	1.69%
台中市	13	893	6.34%	1	187	5.70%	0	104	6.07%
台南市	1	284	2.02%	0	90	2.75%	0	43	2.51%
嘉義市	1	65	0.46%	0	23	0.70%	0	7	0.41%
台北縣	20	2833	20.10%	8	750	22.88%	0	375	21.90%
桃園縣	16	1590	11.28%	4	266	8.11%	1	144	8.41%
新竹縣	1	117	0.83%	2	43	1.31%	0	17	0.99%
宜蘭縣	1	121	0.86%	0	34	1.04%	0	16	0.93%
苗栗縣	3	117	0.83%	0	44	1.34%	0	20	1.17%
台中縣	5	490	3.48%	1	152	4.64%	0	75	4.38%
彰化縣	5	566	4.02%	3	95	2.90%	0	61	3.56%
南投縣	4	323	2.29%	0	54	1.65%	0	38	2.22%
雲林縣	4	602	4.27%	1	33	1.01%	1	36	2.10%
嘉義縣	5	242	1.72%	0	45	1.37%	0	29	1.69%
台南縣	1	594	4.22%	0	126	3.84%	0	90	5.26%
高雄縣	22	1136	8.06%	3	146	4.45%	0	70	4.09%
屏東縣	6	523	3.71%	3	115	3.51%	0	56	3.27%
澎湖縣	0	13	0.09%	0	4	0.12%	0	2	0.12%
花蓮縣	3	142	1.01%	0	65	1.98%	1	39	2.28%
台東縣	1	119	0.84%	0	28	0.85%	0	13	0.76%
金門縣	0	8	0.06%	0	1	0.03%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	12	0.09%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	149	14092	100.00%	37	3278	100.00%	5	1712	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	6月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	1	0	1	46	16.31%	6	1.77%	52	8.37%
巴西	0	0	0	1	0.35%	3	0.88%	4	0.64%
日本	0	0	0	1	0.35%	2	0.59%	3	0.48%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	6	1.77%	6	0.97%
史瓦濟蘭	0	0	0	2	0.71%	5	1.47%	7	1.13%
外籍不詳	0	0	0	3	1.06%	4	1.18%	7	1.13%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
布吉那法索	0	0	0	1	0.35%	1	0.29%	2	0.32%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
印尼	0	0	0	42	14.89%	32	9.44%	74	11.92%
印度	0	0	0	0	0.00%	3	0.88%	3	0.48%
多明尼加	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.77%	6	0.97%
法國	0	0	0	2	0.71%	1	0.29%	3	0.48%
俄羅斯	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
南非	0	1	1	2	0.71%	5	1.47%	7	1.13%
查德	0	0	0	1	0.35%	1	0.29%	2	0.32%
美國	0	0	0	2	0.71%	35	10.32%	37	5.96%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.47%	5	0.81%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
泰國	0	0	0	75	26.60%	112	33.04%	187	30.11%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
馬來西亞	0	1	1	4	1.42%	21	6.19%	25	4.03%
馬拉威	0	0	0	2	0.71%	3	0.88%	5	0.81%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	8.51%	1	0.29%	25	4.03%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
菲律賓	0	0	0	12	4.26%	11	3.24%	23	3.70%
象牙海岸	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
越南	0	0	0	40	14.18%	12	3.54%	52	8.37%
愛爾蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
新加坡	0	0	0	1	0.35%	4	1.18%	5	0.81%
瑞士	0	0	0	1	0.35%	3	0.88%	4	0.64%
瑞典	0	0	0	1	0.35%	1	0.29%	2	0.32%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
寮國	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
緬甸	0	0	0	13	4.61%	35	10.32%	48	7.73%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
總計	1	2	3	282	100.00%	339	100.00%	621	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		6月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	6月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	3,191,265	64	6700	209.95	23	2447	76.68
捐血中心篩檢	27,967,964	4	687	2.46	3	161	0.58
役男體檢	2,621,425	1	185	7.06	0	31	1.18
監所收容人員篩檢	1,388,811	35	3671	264.33	3	115	8.28
其他※3	6,767,255	45	2849	42.10	8	524	7.74
篩檢件數	41,936,720	149	14092	33.60	37	3278	7.82

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市立民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院、行政院衛生署彰化醫院、財團法人新光吳火獅紀念醫院、童綜合醫院、台北醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院基隆分院、行政院衛生署宜蘭醫院、財團法人天主教若瑟醫院共 38 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年六月(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年六月(依診斷日分析)

