

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 94 年 8 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 94 年 8 月 31 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	333	9,037	94.51%	33	2,237	98.07%
外國籍	2	525	5.49%	1	44	1.93%
總計	335	9,562	100.00%	34	2,281	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 累積個案數因銷案少 2 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	49	733	8.11%	5	166	7.42%	1	106	8.52%
男	284	8,304	91.89%	28	2,071	92.58%	8	1,138	91.48%
總計	333	9,037	100.00%	33	2,237	100.00%	9	1,244	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 9 位補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,244	13.77%	969	43.32%
存活	7,760	85.87%	1,264	56.50%
離境	33	0.37%	4	0.18%
總計	9,037	100.00%	2,237	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	8 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	0.95%	17	0.20%	24	0.27%
10-19	1	2.04%	4	1.41%	5	27	3.68%	311	3.75%	338	3.74%
20-29	25	51.02%	103	36.27%	128	281	38.34%	3232	38.92%	3,513	38.87%
30-39	16	32.65%	115	40.49%	131	213	29.06%	2915	35.10%	3,128	34.61%
40-49	4	8.16%	46	16.20%	50	108	14.73%	1110	13.37%	1,218	13.48%
50-59	2	4.08%	12	4.23%	14	61	8.32%	430	5.18%	491	5.43%
60-69	1	2.04%	4	1.41%	5	25	3.41%	183	2.20%	208	2.30%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	1.09%	81	0.98%	89	0.98%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.14%	11	0.13%	12	0.13%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.27%	14	0.17%	16	0.18%
總計	49	100.00%	284	100.00%	333	733	100.00%	8,304	100.00%	9,037	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	8 月份通報數	累積個案數	百分比		8 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	4	0.18%	0-9	0	1	0.08%
10-19	0	20	0.89%	10-19	0	10	0.80%
20-29	6	441	19.71%	20-29	0	176	14.15%
30-39	14	910	40.68%	30-39	2	424	34.08%
40-49	9	472	21.10%	40-49	5	292	23.47%
50-59	1	216	9.66%	50-59	1	165	13.26%
60-69	3	124	5.54%	60-69	1	101	8.12%
70-79	0	44	1.97%	70-79	0	64	5.14%
80 以上	0	6	0.27%	80 以上	0	11	0.88%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	0	0.00%
總計	33	2,237	100.00%	總計	9	1,244	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	8 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	5	5	4	0.55%	173	2.08%	177	1.96%
軍※2	0	0	0	0	0.00%	345	4.15%	345	3.82%
商	0	7	7	31	4.23%	941	11.33%	972	10.76%
工	0	31	31	58	7.91%	1248	15.03%	1306	14.45%
專門技術類※3	0	1	1	10	1.36%	298	3.59%	308	3.41%
農	0	6	6	1	0.14%	62	0.75%	63	0.70%
漁	0	0	0	1	0.14%	45	0.54%	46	0.51%
運輸業	0	0	0	1	0.14%	74	0.89%	75	0.83%
服務業	6	13	19	110	15.01%	1090	13.13%	1200	13.28%
學生※4	1	4	5	13	1.77%	451	5.43%	464	5.13%
家管	2	0	2	137	18.69%	1	0.01%	138	1.53%
無業	26	125	151	260	35.47%	2354	28.35%	2614	28.93%
其他	2	27	29	26	3.55%	531	6.39%	557	6.16%
不詳	12	65	77	81	11.05%	691	8.32%	772	8.54%
總計	49	284	333	733	100.00%	8,304	100.00%	9,037	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	8 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	5	10	15	402	54.84%	2260	27.22%	2662	29.46%
同性間不安全性行為	0	27	27	0	0.00%	2676	32.23%	2676	29.61%
雙性間不安全性行為	0	4	4	0	0.00%	757	9.12%	757	8.38%
注射藥癮者	22	125	147	251	34.24%	1861	22.41%	2112	23.37%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.95%	61	0.74%	68	0.76%
母子垂直感染	0	0	0	6	0.82%	6	0.07%	12	0.13%
不詳	22	118	140	67	9.14%	683	8.22%	750	8.30%
總計	49	284	333	733	100.00%	8,304	100.00%	9,037	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	8月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8月份 通報數	累 積 個案數	百分比	8月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	18	1,552	17.17%	8	417	18.64%	2	243	19.53%
高雄市	24	559	6.19%	1	161	7.20%	0	76	6.11%
基隆市	1	120	1.33%	0	43	1.92%	0	28	2.25%
新竹市	1	155	1.72%	2	32	1.43%	0	19	1.53%
台中市	20	560	6.20%	2	135	6.03%	3	81	6.51%
台南市	5	247	2.73%	0	75	3.35%	0	35	2.81%
嘉義市	1	50	0.55%	0	18	0.80%	0	6	0.48%
台北縣	54	2,058	22.77%	11	529	23.65%	2	287	23.07%
桃園縣	37	849	9.39%	2	167	7.47%	0	84	6.75%
新竹縣	3	92	1.02%	0	26	1.16%	0	10	0.80%
宜蘭縣	1	72	0.80%	0	20	0.89%	0	14	1.13%
苗栗縣	3	84	0.93%	0	26	1.16%	0	12	0.96%
台中縣	9	353	3.91%	2	116	5.19%	0	62	4.98%
彰化縣	25	296	3.28%	0	46	2.06%	0	31	2.49%
南投縣	18	227	2.51%	0	40	1.79%	1	31	2.49%
雲林縣	34	287	3.18%	1	23	1.03%	0	15	1.21%
嘉義縣	5	110	1.22%	0	33	1.48%	0	22	1.77%
台南縣	12	391	4.33%	0	103	4.60%	0	70	5.63%
高雄縣	43	551	6.10%	2	91	4.07%	1	36	2.89%
屏東縣	9	231	2.56%	0	70	3.13%	0	37	2.97%
澎湖縣	0	5	0.06%	0	2	0.09%	0	2	0.16%
花蓮縣	2	119	1.32%	0	48	2.15%	0	32	2.57%
台東縣	8	62	0.69%	2	16	0.72%	0	11	0.88%
金門縣	0	3	0.03%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	333	9,037	100.00%	33	2,237	100.00%	9	1,244	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	8月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	1	0	1	31	13.54%	5	1.69%	36	6.86%
巴西	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	5	1.69%	5	0.95%
史瓦濟蘭	0	0	0	1	0.44%	4	1.35%	5	0.95%
外籍不詳	0	0	0	3	1.31%	4	1.35%	7	1.33%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
布吉那法索	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.44%	0	0.00%	1	0.19%
印尼	0	0	0	34	14.85%	21	7.09%	55	10.48%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.44%	0	0.00%	1	0.19%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.03%	6	1.14%
法國	0	0	0	2	0.87%	1	0.34%	3	0.57%
南非	0	0	0	2	0.87%	2	0.68%	4	0.76%
查德	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
美國	0	0	0	2	0.87%	33	11.15%	35	6.67%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.69%	5	0.95%
香港	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
泰國	0	0	0	71	31.00%	105	35.47%	176	33.52%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
馬來西亞	0	0	0	2	0.87%	17	5.74%	19	3.62%
馬拉威	0	0	0	1	0.44%	2	0.68%	3	0.57%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	10.48%	1	0.34%	25	4.76%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
菲律賓	0	0	0	11	4.80%	10	3.38%	21	4.00%
越南	1	0	1	26	11.35%	11	3.72%	37	7.05%
新加坡	0	0	0	1	0.44%	3	1.01%	4	0.76%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	4	1.35%	4	0.76%
瑞典	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
寮國	0	0	0	1	0.44%	0	0.00%	1	0.19%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
緬甸	0	0	0	10	4.37%	29	9.80%	39	7.43%
澳門	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
總計	2	0	2	229	100.00%	296	100.00%	525	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		8月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	8月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,560,359	86	4,905	191.57	24	1,707	66.67
捐血中心篩檢	25,094,068	8	581	2.32	2	101	0.40
役男體檢	2,525,395	1	164	6.49	0	27	1.07
監所收容人員篩檢	1,193,444	153	1697	142.19	1	35	2.93
其他※3	5,560,227	85	1690	30.39	6	367	6.60
篩檢件數	36,933,493	333	9,037	24.47	33	2,237	6.06

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、行政院衛生署豐原醫院共 32 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.8(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2005.8(依診斷日分析)

