

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 96 年 7 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 96 年 7 月 31 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	158	14246	95.80%	207	3489	98.48%
外國籍	3	624	4.20%	0	54	1.52%
總計	161	14870	100.00%	207	3543	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 個案數因銷案少 4 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	20	1287	9.03%	26	247	7.08%	2	150	8.62%
男	138	12959	90.97%	181	3242	92.92%	11	1590	91.38%
總計	158	14246	100.00%	207	3,489	100.00%	13	1,740	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 15 例補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,728	12.13%	1,223	35.05%
存活	12,489	87.67%	2,263	64.86%
離境	29	0.20%	3	0.09%
總計	14,246	100.00%	3,489	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	7 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	13	1.01%	24	0.19%	37	0.26%
10-19	0	0.00%	3	2.17%	3	37	2.87%	385	2.97%	422	2.96%
20-29	6	30.00%	54	39.13%	60	556	43.20%	4873	37.60%	5429	38.11%
30-39	10	50.00%	35	25.36%	45	378	29.37%	4667	36.01%	5045	35.41%
40-49	3	15.00%	33	23.91%	36	178	13.83%	1997	15.41%	2175	15.27%
50-59	1	5.00%	9	6.52%	10	81	6.29%	657	5.07%	738	5.18%
60-69	0	0.00%	3	2.17%	3	32	2.49%	230	1.77%	262	1.84%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	0.62%	98	0.76%	106	0.74%
80 以上	0	0.00%	1	0.72%	1	1	0.08%	14	0.11%	15	0.11%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	3	0.23%	14	0.11%	17	0.12%
總計	20	100.00%	138	100.00%	158	1287	100.00%	12959	100.00%	14246	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年齡	死亡數		
	7 月份通報數	累積個案數	百分比		7 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	8	0.23%	0-9	0	2	0.11%
10-19	1	28	0.80%	10-19	0	12	0.69%
20-29	49	749	21.47%	20-29	0	265	15.23%
30-39	69	1367	39.18%	30-39	1	565	32.47%
40-49	54	754	21.61%	40-49	4	424	24.37%
50-59	19	334	9.57%	50-59	1	223	12.82%
60-69	10	168	4.82%	60-69	2	135	7.76%
70-79	4	69	1.98%	70-79	1	79	4.54%
80 以上	1	12	0.34%	80 以上	0	18	1.03%
不詳	0	0	0.00%	不詳	4	17	0.98%
總計	207	3489	100.00%	總計	13	1740	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	7 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	1	1	3	0.23%	216	1.67%	219	1.54%
軍※2	0	4	4	0	0.00%	332	2.56%	332	2.33%
商	0	7	7	39	3.03%	1246	9.61%	1285	9.02%
工	0	15	15	75	5.83%	1923	14.84%	1998	14.02%
專門技術類※3	0	2	2	15	1.17%	459	3.54%	474	3.33%
農	0	0	0	1	0.08%	101	0.78%	102	0.72%
漁	0	0	0	1	0.08%	69	0.53%	70	0.49%
運輸業	0	1	1	2	0.16%	116	0.90%	118	0.83%
服務業	2	16	18	189	14.69%	1798	13.87%	1987	13.95%
學生※4	0	3	3	15	1.17%	560	4.32%	575	4.04%
家管	0	0	0	178	13.83%	12	0.09%	190	1.33%
無業	10	36	46	628	48.80%	4693	36.21%	5321	37.35%
其他	4	19	23	118	9.17%	1232	9.51%	1350	9.48%
不詳	4	34	38	23	1.79%	202	1.56%	225	1.58%
總計	20	138	158	1287	100.00%	12959	100.00%	14246	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	7 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性	7	17	24	530	41.18%	2869	22.14%	3399	23.86%
同性間不安全性	0	37	37	0	0.00%	3958	30.54%	3958	27.78%
雙性間不安全性	0	5	5	1	0.08%	987	7.62%	988	6.94%
注射藥癮者	10	50	60	717	55.71%	4835	37.31%	5552	38.97%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.54%	62	0.48%	69	0.48%
母子垂直感染	0	0	0	10	0.78%	12	0.09%	22	0.15%
不詳	3	29	32	22	1.71%	236	1.82%	258	1.81%
總計	20	138	158	1287	100.00%	12959	100.00%	14246	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	7月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	18	1930	13.55%	42	635	18.20%	3	305	17.53%
高雄市	18	894	6.28%	7	245	7.02%	1	110	6.32%
基隆市	11	309	2.17%	6	74	2.12%	1	41	2.36%
新竹市	0	287	2.01%	4	80	2.29%	0	29	1.67%
台中市	11	872	6.12%	11	198	5.67%	0	104	5.98%
台南市	5	298	2.09%	4	94	2.69%	0	43	2.47%
嘉義市	0	69	0.48%	0	24	0.69%	0	7	0.40%
台北縣	23	2872	20.16%	44	795	22.79%	3	379	21.78%
桃園縣	11	1585	11.13%	20	288	8.25%	1	148	8.51%
新竹縣	0	120	0.84%	2	45	1.29%	0	17	0.98%
宜蘭縣	2	120	0.84%	5	39	1.12%	0	16	0.92%
苗栗縣	1	118	0.83%	0	44	1.26%	0	20	1.15%
台中縣	7	511	3.59%	9	160	4.59%	0	75	4.31%
彰化縣	14	604	4.24%	10	105	3.01%	1	66	3.79%
南投縣	2	341	2.39%	3	57	1.63%	1	40	2.30%
雲林縣	6	592	4.16%	18	51	1.46%	0	36	2.07%
嘉義縣	3	239	1.68%	3	50	1.43%	0	29	1.67%
台南縣	6	578	4.06%	6	132	3.78%	0	90	5.17%
高雄縣	11	1080	7.58%	5	151	4.33%	2	73	4.20%
屏東縣	7	527	3.70%	2	117	3.35%	0	58	3.33%
澎湖縣	0	14	0.10%	0	4	0.11%	0	2	0.11%
花蓮縣	0	146	1.02%	5	72	2.06%	0	39	2.24%
台東縣	2	118	0.83%	1	28	0.80%	0	13	0.75%
金門縣	0	8	0.06%	0	1	0.03%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	14	0.10%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	158	14246	100.00%	207	3489	100.00%	13	1740	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	7月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	1	0	1	47	16.49%	6	1.77%	53	8.49%
巴西	0	0	0	1	0.35%	3	0.88%	4	0.64%
日本	0	0	0	1	0.35%	2	0.59%	3	0.48%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	6	1.77%	6	0.96%
史瓦濟蘭	0	0	0	2	0.70%	5	1.47%	7	1.12%
外籍不詳	0	0	0	3	1.05%	4	1.18%	7	1.12%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
布吉那法索	0	0	0	1	0.35%	1	0.29%	2	0.32%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
印尼	1	0	1	43	15.09%	32	9.44%	75	12.02%
印度	0	0	0	0	0.00%	3	0.88%	3	0.48%
多明尼加	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.77%	6	0.96%
法國	0	0	0	2	0.70%	1	0.29%	3	0.48%
俄羅斯	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
南非	0	0	0	2	0.70%	5	1.47%	7	1.12%
查德	0	0	0	1	0.35%	1	0.29%	2	0.32%
美國	0	0	0	2	0.70%	35	10.32%	37	5.93%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.47%	5	0.80%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
泰國	0	0	0	75	26.32%	112	33.04%	187	29.97%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
馬來西亞	0	0	0	4	1.40%	21	6.19%	25	4.01%
馬拉威	0	0	0	2	0.70%	3	0.88%	5	0.80%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	8.42%	1	0.29%	25	4.01%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
菲律賓	0	0	0	12	4.21%	11	3.24%	23	3.69%
象牙海岸	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
越南	1	0	1	41	14.39%	12	3.54%	53	8.49%
愛爾蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
新加坡	0	0	0	1	0.35%	4	1.18%	5	0.80%
瑞士	0	0	0	1	0.35%	3	0.88%	4	0.64%
瑞典	0	0	0	1	0.35%	1	0.29%	2	0.32%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
寮國	0	0	0	1	0.35%	0	0.00%	1	0.16%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
緬甸	0	0	0	13	4.56%	35	10.32%	48	7.69%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.59%	2	0.32%
總計	3	0	3	285	100.00%	339	100.00%	624	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		7月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	7月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	3,242,427	64	6777	209.01	130	2581	79.60
捐血中心篩檢	28,401,228	3	690	2.43	10	171	0.60
役男體檢	2,630,580	0	185	7.03	4	35	1.33
監所收容人員篩檢	1,439,920	32	3708	257.51	29	144	10.00
其他※3	5,818,161	59	2886	49.60	34	558	9.59
篩檢件數	41,532,316	158	14246	34.30	207	3489	8.40

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市立民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院、行政院衛生署彰化醫院、財團法人新光吳火獅紀念醫院、童綜合醫院、台北醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院基隆分院、行政院衛生署宜蘭醫院、財團法人天主教若瑟醫院共 38 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年七月(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年七月(依診斷日分析)

