

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 96 年 4 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 96 年 4 月 30 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm3

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	4 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	4 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	161	13742	95.72%	39	3170	98.39%
外國籍	3	615	4.28%	0	52	1.61%
總計	164	14357	100.00%	39	3222	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 個案數因銷案少 0 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	4 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	4 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	4 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	9	1234	8.98%	3	215	6.78%	1	142	8.58%
男	152	12508	91.02%	36	2955	93.22%	10	1513	91.42%
總計	161	13742	100.00%	39	3,170	100.0%	11	1,655	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 13 例補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,643	11.96%	1,185	37.38%
存活	12,058	87.75%	1,982	62.52%
離境	41	0.30%	3	0.09%
總計	13,742	100.00%	3,170	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	4 月 份 通 報 數					累 積 個 案 數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	10	0.81%	24	0.19%	34	0.25%
10-19	0	0.00%	2	1.32%	2	37	3.00%	378	3.02%	415	3.02%
20-29	4	44.44%	50	32.89%	54	540	43.76%	4689	37.49%	5229	38.05%
30-39	4	44.44%	62	40.79%	66	358	29.01%	4528	36.20%	4886	35.56%
40-49	1	11.11%	26	17.11%	27	170	13.78%	1911	15.28%	2081	15.14%
50-59	0	0.00%	11	7.24%	11	76	6.16%	632	5.05%	708	5.15%
60-69	0	0.00%	1	0.66%	1	31	2.51%	224	1.79%	255	1.86%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	0.65%	96	0.77%	104	0.76%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.08%	13	0.10%	14	0.10%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	3	0.24%	13	0.10%	16	0.12%
總計	9	100.00%	152	100.00%	161	1234	100.00%	12508	100.00%	13742	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計表

AIDS 診 斷年齡	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	4 月份通報數	累積個案數	百分比		4 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	7	0.22%	0-9	0	2	0.12%
10-19	1	27	0.85%	10-19	0	12	0.73%
20-29	7	665	20.98%	20-29	3	254	15.35%
30-39	18	1258	39.68%	30-39	4	537	32.45%
40-49	9	681	21.48%	40-49	0	402	24.29%
50-59	4	303	9.56%	50-59	2	213	12.87%
60-69	0	154	4.86%	60-69	0	130	7.85%
70-79	0	64	2.02%	70-79	0	77	4.65%
80 以上	0	11	0.35%	80 以上	0	16	0.97%
不詳	0	0	0.00%	不詳	2	12	0.73%
總計	39	3,170	100.00%	總計	11	1,655	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	4 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	3	0.24%	205	1.64%	208	1.51%
軍※2	0	5	5	0	0.00%	326	2.61%	326	2.37%
商	2	6	8	39	3.16%	1209	9.67%	1248	9.08%
工	0	20	20	72	5.83%	1867	14.93%	1939	14.11%
專門技術類※3	0	7	7	15	1.22%	439	3.51%	454	3.30%
農	0	0	0	1	0.08%	98	0.78%	99	0.72%
漁	0	1	1	1	0.08%	67	0.54%	68	0.49%
運輸業	0	1	1	2	0.16%	109	0.87%	111	0.81%
服務業	0	16	16	181	14.67%	1680	13.43%	1861	13.54%
學生※4	1	7	8	14	1.13%	524	4.19%	538	3.92%
家管	0	1	1	178	14.42%	12	0.10%	190	1.38%
無業	0	40	40	598	48.46%	4555	36.42%	5153	37.50%
其他	4	28	32	106	8.59%	1172	9.37%	1278	9.30%
不詳	2	20	22	24	1.94%	245	1.96%	269	1.96%
總計	9	152	161	1234	100.00%	12508	100.00%	13742	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	4 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	2	21	23	514	41.65%	2869	22.94%	3383	24.62%
同性間不安全性行為	0	30	30	0	0.00%	3686	29.47%	3686	26.82%
雙性間不安全性行為	0	11	11	1	0.08%	911	7.28%	912	6.64%
注射藥癮者	5	67	72	682	55.27%	4686	37.46%	5368	39.06%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.57%	62	0.49%	69	0.51%
母子垂直感染	0	0	0	9	0.73%	12	0.10%	21	0.15%
不詳	2	23	25	21	1.70%	282	2.25%	303	2.20%
總計	9	152	161	1234	100.00%	12508	100.00%	13742	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	4月份 通報數	累 積 個案數	百分比	4月份 通報數	累 積 個案數	百分比	4月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	14	1843	13.41%	5	572	18.04%	0	288	17.40%
高雄市	11	802	5.84%	5	231	7.29%	3	106	6.40%
基隆市	20	304	2.21%	0	64	2.02%	0	39	2.36%
新竹市	1	269	1.96%	4	78	2.46%	0	28	1.69%
台中市	8	855	6.22%	2	181	5.71%	1	101	6.10%
台南市	4	279	2.03%	0	90	2.84%	0	42	2.54%
嘉義市	0	64	0.47%	0	22	0.69%	0	7	0.42%
台北縣	33	2770	20.16%	5	727	22.93%	2	371	22.42%
桃園縣	17	1572	11.44%	4	256	8.08%	2	136	8.22%
新竹縣	0	109	0.79%	1	40	1.26%	1	16	0.97%
宜蘭縣	1	117	0.85%	0	32	1.01%	0	16	0.97%
苗栗縣	1	108	0.79%	0	43	1.36%	0	19	1.15%
台中縣	2	484	3.52%	2	148	4.67%	1	75	4.53%
彰化縣	8	575	4.18%	3	88	2.78%	0	55	3.32%
南投縣	2	327	2.38%	1	53	1.67%	0	37	2.24%
雲林縣	7	581	4.23%	0	32	1.01%	1	32	1.93%
嘉義縣	0	231	1.68%	1	44	1.39%	0	26	1.57%
台南縣	1	584	4.25%	0	124	3.91%	0	86	5.20%
高雄縣	25	1089	7.92%	4	140	4.42%	0	66	3.99%
屏東縣	4	495	3.60%	2	108	3.41%	0	56	3.38%
澎湖縣	0	12	0.09%	0	4	0.13%	0	2	0.12%
花蓮縣	1	138	1.00%	0	64	2.02%	0	38	2.30%
台東縣	1	119	0.87%	0	28	0.88%	0	13	0.79%
金門縣	0	8	0.06%	0	1	0.03%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	7	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	161	13742	100.00%	39	3170	100.00%	11	1655	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	4月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	2	0	2	45	16.01%	5	1.50%	50	8.13%
巴西	0	0	0	1	0.36%	3	0.90%	4	0.65%
日本	0	0	0	1	0.36%	2	0.60%	3	0.49%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	6	1.80%	6	0.98%
史瓦濟蘭	0	0	0	2	0.71%	5	1.50%	7	1.14%
外籍不詳	0	0	0	3	1.07%	4	1.20%	7	1.14%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
布吉那法索	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
印尼	1	0	1	42	14.95%	31	9.28%	73	11.87%
印度	0	0	0	0	0.00%	3	0.90%	3	0.49%
多明尼加	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.80%	6	0.98%
法國	0	0	0	2	0.71%	1	0.30%	3	0.49%
俄羅斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
南非	0	0	0	2	0.71%	4	1.20%	6	0.98%
查德	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
美國	0	0	0	2	0.71%	35	10.48%	37	6.02%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.50%	5	0.81%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
泰國	0	0	0	75	26.69%	112	33.53%	187	30.41%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
馬來西亞	0	0	0	4	1.42%	20	5.99%	24	3.90%
馬拉威	0	0	0	2	0.71%	3	0.90%	5	0.81%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	8.54%	1	0.30%	25	4.07%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
菲律賓	0	0	0	12	4.27%	11	3.29%	23	3.74%
象牙海岸	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
越南	0	0	0	40	14.23%	12	3.59%	52	8.46%
愛爾蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
新加坡	0	0	0	1	0.36%	4	1.20%	5	0.81%
瑞士	0	0	0	1	0.36%	3	0.90%	4	0.65%
瑞典	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
寮國	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
緬甸	0	0	0	13	4.63%	34	10.18%	47	7.64%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
總計	3	0	3	281	100.00%	334	100.00%	615	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		4月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	4月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	3,185,899	59	6493	203.80	25	2361	74.11
捐血中心篩檢	27,967,964	8	662	2.37	4	151	0.54
役男體檢	2,621,425	3	180	6.87	1	31	1.18
監所收容人員篩檢	1,388,811	49	3583	257.99	4	109	7.85
其他※3	6,767,255	42	2824	41.73	5	518	7.65
篩檢件數	41,931,354	161	13742	32.77	39	3170	7.56

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市立民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院、行政院衛生署彰化醫院、財團法人新光吳火獅紀念醫院、童綜合醫院、台北醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院基隆分院、行政院衛生署宜蘭醫院、財團法人天主教若瑟醫院共 38 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年四月(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年四月(依診斷日分析)

