

# HIV/AIDS 統計月報表

【民國 96 年 10 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 96 年 10 月 31 日】(依診斷日分)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm<sup>3</sup>

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	10 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	10 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	163	14711	95.87%	182	4113	98.47%
外國籍	3	634	4.13%	4	64	1.53%
總計	166	15345	100.00%	186	4177	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 個案數因銷案少 4 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	10 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	10 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	10 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	15	1338	9.10%	19	302	7.34%	1	154	8.51%
男	148	13373	90.90%	163	3811	92.66%	9	1656	91.49%
總計	163	14711	100.00%	182	4,113	100.00%	10	1,810	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 15 例補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1810	12.30%	1269	30.85%
存活	12871	87.49%	2841	69.07%
離境	30	0.20%	3	0.07%
總計	14,711	100.00%	4,113	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	10 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	13	0.97%	24	0.18%	37	0.25%
10-19	0	0.00%	9	6.08%	9	38	2.84%	399	2.98%	437	2.97%
20-29	3	20.00%	44	29.73%	47	572	42.75%	5024	37.57%	5596	38.04%
30-39	5	33.33%	59	39.86%	64	397	29.67%	4816	36.01%	5213	35.44%
40-49	5	33.33%	27	18.24%	32	190	14.20%	2068	5.08%	2258	15.35%
50-59	0	0.00%	7	4.73%	7	83	6.20%	680	5.08%	763	5.19%
60-69	2	13.33%	1	0.68%	3	34	2.54%	235	1.76%	269	1.83%
70-79	0	0.00%	1	0.68%	1	8	0.60%	100	0.75%	108	0.73%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.07%	14	0.10%	15	0.10%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.15%	13	0.10%	15	0.10%
總計	15	100.00%	148	100.00%	163	1338	100.00%	13373	100.00%	14711	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年齡	死亡數		
	10 月份通報數	累積個案數	百分比		10 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	1	9	0.22%	0-9	0	2	0.11%
10-19	2	35	0.85%	10-19	0	12	0.66%
20-29	40	905	22.00%	20-29	1	269	14.86%
30-39	67	1613	39.22%	30-39	2	596	32.93%
40-49	50	897	21.81%	40-49	3	446	24.64%
50-59	12	386	9.38%	50-59	3	235	12.98%
60-69	7	181	4.40%	60-69	1	142	7.85%
70-79	3	75	1.82%	70-79	0	79	4.36%
80 以上	0	12	0.29%	80 以上	0	18	0.99%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	11	0.61%
總計	182	4113	100.00%	總計	10	1810	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	10 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	3	0.22%	217	1.62%	220	1.50%
軍※2	0	3	3	0	0.00%	338	2.53%	338	2.30%
商	0	7	7	40	2.99%	1276	9.54%	1316	8.95%
工	1	10	11	78	5.83%	1973	3.56%	2051	13.94%
專門技術類※3	0	3	3	16	1.20%	476	3.56%	492	3.34%
農	0	1	1	1	0.07%	103	0.77%	104	0.71%
漁	0	1	1	1	0.07%	70	0.52%	71	0.48%
運輸業	0	0	0	2	15.17%	119	0.89%	121	0.82%
服務業	4	27	31	203	15.17%	1889	14.13%	2092	14.22%
學生※4	0	9	9	16	1.20%	586	4.38%	602	4.09%
家管	1	0	1	190	14.20%	11	0.08%	201	1.37%
無業	4	43	47	652	48.73%	4869	36.41%	5521	37.53%
其他	1	8	9	121	9.04%	1277	9.55%	1398	9.50%
不詳	4	36	3	15	1.12%	169	1.26%	184	1.25%
總計	15	148	163	1338	100.00%	13373	100.00%	14711	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	10 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	4	28	32	549	41.03%	2945	22.02%	3494	23.75%
同性間不安全性行為	0	44	44	0	0.00%	4149	31.03%	4149	28.20%
雙性間不安全性行為	0	6	6	2	0.15%	1023	7.65%	1025	6.97%
注射藥癮者	7	30	37	749	55.98%	4950	37.01%	5699	38.74%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.52%	62	0.47%	69	0.47%
母子垂直感染	0	0	0	10	0.75%	13	0.10%	23	0.16%
不詳	4	40	44	21	1.57%	231	1.73%	252	1.71%
總計	15	148	163	1338	100.00%	13373	100.00%	14711	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	10月份 通報數	累 積 個案數	百分比	10月份 通報數	累 積 個案數	百分比	10月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	21	1980	13.46%	14	709	17.24%	1	312	17.24%
高雄市	8	930	6.32%	5	271	6.59%	1	115	6.35%
基隆市	2	319	2.17%	2	76	1.85%	1	44	2.43%
新竹市	1	335	2.28%	4	107	2.60%	0	29	1.60%
台中市	3	882	6.00%	39	267	6.49%	0	107	5.91%
台南市	4	305	2.07%	6	106	2.58%	0	46	2.54%
嘉義市	1	67	0.46%	0	26	0.63%	0	7	0.39%
台北縣	39	2974	20.22%	25	903	21.95%	2	393	21.71%
桃園縣	15	1590	10.81%	12	344	8.36%	3	160	8.84%
新竹縣	1	134	0.91%	1	52	1.26%	1	18	0.99%
宜蘭縣	7	128	0.87%	2	46	1.12%	0	16	0.88%
苗栗縣	0	116	0.79%	3	51	1.24%	0	20	1.10%
台中縣	8	549	3.73%	13	195	4.74%	0	76	4.20%
彰化縣	8	647	4.40%	7	142	3.45%	0	69	3.81%
南投縣	0	350	2.38%	8	70	1.70%	0	44	2.43%
雲林縣	7	599	4.07%	16	99	2.41%	1	40	2.21%
嘉義縣	5	230	1.56%	3	55	1.34%	0	29	1.60%
台南縣	4	590	4.01%	5	153	3.72%	0	93	5.14%
高雄縣	17	1105	7.51%	8	175	4.25%	0	79	4.36%
屏東縣	9	566	3.85%	5	143	3.48%	0	59	3.26%
澎湖縣	0	14	0.10%	0	4	0.10%	0	2	0.11%
花蓮縣	1	151	1.03%	0	79	1.92%	0	39	2.15%
台東縣	2	125	0.85%	4	36	0.88%	0	13	0.72%
金門縣	0	8	0.05%	0	4	0.10%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	17	0.12%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	163	14711	100.00%	182	4113	100.00%	10	1810	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	10月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	0	0	0	49	16.84%	6	1.75%	55	8.68%
巴西	0	0	0	1	0.34%	3	0.87%	4	0.63%
日本	0	0	0	1	0.34%	2	0.58%	3	0.47%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	6	1.75%	6	0.95%
史瓦濟蘭	0	0	0	2	0.69%	5	1.46%	7	1.10%
外籍不詳	0	0	0	3	1.03%	4	1.17%	7	1.10%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
布吉那法索	0	0	0	1	0.34%	1	0.29%	2	0.32%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.34%	0	0.00%	1	0.16%
印尼	0	0	0	43	14.78%	32	9.33%	75	11.83%
印度	0	0	0	0	0.00%	3	0.87%	3	0.47%
多明尼加	0	0	0	1	0.34%	0	0.00%	1	0.16%
西班牙	0	1	1	0	0.00%	2	0.58%	2	0.32%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.34%	0	0.00%	1	0.16%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.75%	6	0.95%
法國	0	0	0	2	0.69%	1	0.29%	3	0.47%
俄羅斯	0	0	0	1	0.34%	0	0.00%	1	0.16%
南非	0	0	0	2	0.69%	5	1.46%	7	1.10%
查德	0	0	0	1	0.34%	1	0.29%	2	0.32%
美國	0	0	0	2	0.69%	35	10.20%	37	5.84%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.46%	5	0.79%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
泰國	1	0	1	76	26.12%	112	32.65%	188	29.65%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.58%	2	0.32%
馬來西亞	0	0	0	4	1.37%	21	6.12%	25	3.94%
馬拉威	0	0	0	2	0.69%	3	0.87%	5	0.79%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	8.25%	1	0.29%	25	3.94%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.58%	2	0.32%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
菲律賓	0	0	0	12	4.12%	14	4.08%	26	4.10%
象牙海岸	0	0	0	1	0.34%	0	0.00%	1	0.16%
越南	1	0	1	44	15.12%	12	3.50%	56	8.83%
愛爾蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.58%	2	0.32%
新加坡	0	0	0	1	0.34%	4	1.17%	5	0.79%
瑞士	0	0	0	1	0.34%	3	0.87%	4	0.63%
瑞典	0	0	0	1	0.34%	1	0.29%	2	0.32%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
寮國	0	0	0	1	0.34%	0	0.00%	1	0.16%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.29%	1	0.16%
緬甸	0	0	0	13	4.47%	35	10.20%	48	7.57%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.58%	2	0.32%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.58%	2	0.32%
總計	2	1	3	291	100.00%	343	100.00%	634	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		10月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)	10月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)
本署指定醫院※2	3,305,742.00	76	7046	213.14	77	2910	88.03
捐血中心篩檢	28,685,354.00	4	712	2.48	8	203	0.71
役男體檢	2,641,766.00	4	194	7.34	2	41	1.55
監所收容人員篩檢	1,465,085.00	19	3764	256.91	39	271	18.50
其他※3	6,233,334.00	60	2995	48.05	56	688	11.04
篩檢件數	42,331,281.00	163	14711	34.75	182	4113	9.72

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市立民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院、行政院衛生署彰化醫院、財團法人新光吳火獅紀念醫院、童綜合醫院、台北醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院基隆分院、行政院衛生署宜蘭醫院、財團法人天主教若瑟醫院、行政院衛生署臺中醫院、澄清綜合醫院中港分院醫院共 40 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
七十三年至九十六年十月(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
七十三年至九十六年十月(依診斷日分析)

