



ยุงลายสปิชีร์

ขยายมุมมอง
ให้กว้าง



มารู้จักกับโรค ไขเลือดออก

● โรคไขเลือดออกคืออะไร?

ไขเลือดออกหรือที่เรียกกันว่า "ไขเด็งกี" หรือ "ไขเลือดออกเด็งกี" เป็นโรคที่เกิดการกัดต่อยของ ยุงลาย โรคไขเลือดออกนี้เป็นเป็น 4 ประเภท หากติดเชื้อประเภทที่ไม่เหมือนกัน ไม่เพียงแต่จะไม่มีแรงต้านทานการติดเชื้อ ทั้งนี้หากรุนแรงอาจจะทำให้เกิดอาการไขเลือดออกช็อกได้

● ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อไขเลือดออก?

มีอาการตัวร้อน (38 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ปวดหัว ข้อต่อกระดูกกล้ามเนื้อเจ็บเมื่อย หนึ่งไตตา เจ็บ หลังเกิดอาการตัวร้อนประมาณ 3-4 วันแล้ว จะเริ่มมีผื่นแดงๆ ขึ้นลำตัว

● ยุงลาย (ยุงลายบ้าน) นั้นมาจากไหน?

ยุงที่มีเชื้อของไขเลือดออกในตัวนั้นอาจจะเป็นยุงสปิชีร์หรือยุงลายบ้าน ยุงสปิชีร์นั้นจะมีแหล่งอยู่ที่ภาคใต้ ซึ่งจะหลบตัวอยู่ภายในบ้านเรือนอาคาร สำหรับยุงลายบ้านมีแหล่งอยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะหลบตัวภายในนอกบ้านเรือน ร่างกายของยุงจะมีลักษณะออกสีดำ ขาจะมีรอยสีขาว ยุงตัวอ่อนจะเกาะเกาะพืชน้ำที่ลอยอยู่ในถัง เครื่องชั้มน้ำต่างๆ ยุงที่โตแล้วจะเกาะตัวพักอาศัยอยู่ในสถานที่ค่อนข้างเย็นขึ้น

● หากป่วยเป็นโรคไขเลือดออกจะเป็นอย่างไรบ้าง?

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไขเลือดออกแมเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตจะต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเป็นซ้ำติดต่อกันหลายครั้ง ก็อาจทำให้เกิดอาการไขเลือดออกช็อกได้ ทั้งนี้หากไม่ได้รับการรักษาภายในทันที ผลความเสียหายต่อการเสียชีวิตอาจสูงขึ้นเป็น 20-50 เปอร์เซ็นต์

**ป้องกันโรคไขเลือดออก ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านเรือนเคียง**



บ้านประตูสองข้างของวัดในประเทศไต้หวัน หรือบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป จะสามารถมองเห็นรูปภาพของเทพที่รักษาประตู ซึ่งผู้คนเชื่อว่าแบบนี้จะสามารถป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเล็ดลอดเข้ามาภายใน ไม่ได้



衛生署疾病管制局
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>

โฆษณา