

# HIV/AIDS 統計月報表

【民國 93 年 12 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 93 年 12 月 31 日】(依診斷日分)

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數※2		
	12 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	12 月 份	累 積 個案數	百分比
本國籍	210	6,762	93.19%	27	1,880	97.97%
外國籍	2	494	6.81%	0	39	2.03%
總計	212	7,256	100.00%	27	1,919	100.00%

※1：含發病數 ※2：AIDS 發病累積個案數增加 2 位補通報病例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數※2		
	12 月 份	累 積 個案數	百分比	12 月 份	累 積 個案數	百分比	12 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	25	469	6.94%	1	142	7.55%	0	80	7.80%
男	185	6,293	93.06%	26	1,738	92.45%	2	945	92.20%
總計	210	6,762	100.00%	27	1,880	100.00%	2	1,025	100.00%

※1：含發病數、死亡數 ※2：死亡累積個案數增加 5 位補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,025	15.16%	841	44.73%
存活	5,710	84.44%	1,036	55.11%
離境	27	0.40%	3	0.16%
總計	6,762	100.00%	1,880	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	12 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	1.49%	15	0.24%	22	0.33%
10-19	0	0.00%	5	2.70%	5	16	3.41%	273	4.34%	289	4.27%
20-29	11	44.00%	75	40.54%	86	140	29.85%	2432	38.65%	2,572	38.04%
30-39	11	44.00%	69	37.30%	80	139	29.64%	2157	34.28%	2,296	33.95%
40-49	2	8.00%	29	15.68%	31	82	17.48%	802	12.74%	884	13.07%
50-59	1	4.00%	4	2.16%	5	52	11.09%	353	5.61%	405	5.99%
60-69	0	0.00%	3	1.62%	3	23	4.90%	161	2.56%	184	2.72%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	7	1.49%	78	1.24%	85	1.26%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.21%	8	0.13%	9	0.13%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.43%	14	0.22%	16	0.24%
總計	25	100.00%	185	100.00%	210	469	100.00%	6,293	100.00%	6,762	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	12 月份通報數	累積個案數	百分比		12 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	2	0.11%	0-9	0	1	0.10%
10-19	0	19	1.01%	10-19	0	8	0.78%
20-29	6	361	19.20%	20-29	0	150	14.63%
30-39	13	775	41.22%	30-39	2	360	35.12%
40-49	7	387	20.59%	40-49	0	231	22.54%
50-59	0	192	10.21%	50-59	0	139	13.56%
60-69	1	101	5.37%	60-69	0	85	8.29%
70-79	0	39	2.07%	70-79	0	44	4.29%
80 以上	0	4	0.21%	80 以上	0	6	0.59%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	1	0.10%
總計	27	1,880	100.00%	總計	2	1,025	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	12 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	2	0.43%	153	2.43%	155	2.29%
軍※2	0	4	4	0	0.00%	301	4.78%	301	4.45%
商	1	10	11	29	6.18%	861	13.68%	890	13.16%
工	1	26	27	44	9.38%	892	14.17%	936	13.84%
專門技術類※3	0	3	3	10	2.13%	282	4.48%	292	4.32%
農	0	1	1	1	0.21%	44	0.70%	45	0.67%
漁	0	0	0	1	0.21%	45	0.72%	46	0.68%
運輸業	0	2	2	1	0.21%	64	1.02%	65	0.96%
服務業	0	11	11	80	17.06%	947	15.05%	1027	15.19%
學生※4	0	6	6	11	2.35%	392	6.23%	403	5.96%
家管	2	0	2	131	27.93%	1	0.02%	132	1.95%
無業	9	58	67	98	20.90%	1463	23.25%	1561	23.08%
其他	1	12	13	18	3.84%	395	6.28%	413	6.11%
不詳	11	52	63	43	9.17%	453	7.20%	496	7.34%
總計	25	185	210	469	100.00%	6,293	100.00%	6,762	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	12 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	1	8	9	359	76.55%	2037	32.37%	2396	35.43%
同性間不安全性行為	0	16	16	0	0.00%	2334	37.09%	2334	34.52%
雙性間不安全性行為	0	1	1	1	0.21%	686	10.90%	687	10.16%
注射藥癮者	8	47	55	56	11.94%	547	8.69%	603	8.92%
接受輸血感染※1	0	0	0	6	1.28%	61	0.97%	67	0.99%
母子垂直感染	0	0	0	6	1.28%	5	0.08%	11	0.16%
不詳	16	113	129	41	8.74%	623	9.90%	664	9.82%
總計	25	185	210	469	100.00%	6,293	100.00%	6,762	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	12月份	累積個案數	百分比	12月份	累積個案數	百分比	12月份死亡數	累積個案數	百分比
台北市	17	1384	20.47%	8	320	17.02%	0	203	19.80%
高雄市	5	427	6.31%	1	140	7.45%	0	64	6.24%
基隆市	1	114	1.69%	0	38	2.02%	0	27	2.63%
新竹市	6	92	1.36%	0	21	1.12%	0	18	1.76%
台中市	20	465	6.88%	1	128	6.81%	1	66	6.44%
台南市	1	201	2.97%	0	70	3.72%	0	25	2.44%
嘉義市	1	45	0.67%	1	17	0.90%	0	5	0.49%
台北縣	42	1689	24.98%	5	432	22.98%	0	230	22.44%
桃園縣	30	531	7.85%	2	143	7.61%	0	63	6.15%
新竹縣	3	74	1.09%	0	20	1.06%	0	8	0.78%
宜蘭縣	1	68	1.01%	0	18	0.96%	0	13	1.27%
苗栗縣	1	76	1.12%	0	26	1.38%	0	12	1.17%
台中縣	4	278	4.11%	1	104	5.53%	0	51	4.98%
彰化縣	11	160	2.37%	0	42	2.23%	0	28	2.73%
南投縣	14	113	1.67%	1	34	1.81%	1	24	2.34%
雲林縣	8	78	1.15%	0	19	1.01%	0	11	1.07%
嘉義縣	4	74	1.09%	0	27	1.44%	0	18	1.76%
台南縣	9	314	4.64%	1	92	4.89%	0	58	5.66%
高雄縣	25	251	3.71%	5	72	3.83%	0	28	2.73%
屏東縣	5	166	2.45%	0	63	3.35%	0	35	3.41%
澎湖縣	0	4	0.06%	0	2	0.11%	0	2	0.20%
花蓮縣	0	109	1.61%	1	43	2.29%	1	29	2.83%
台東縣	2	42	0.62%	0	9	0.48%	0	7	0.68%
金門縣	0	3	0.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.06%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	210	6,762	100.00%	27	1,880	100.00%	3	1,025	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	12月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	1	0	1	27	12.86%	8	2.82%	35	7.09%
巴西	0	0	0	1	0.48%	1	0.35%	2	0.40%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	4	1.41%	4	0.81%
史瓦濟蘭	0	0	0	0	0.00%	4	1.41%	4	0.81%
外籍不詳	0	0	0	3	1.43%	7	2.46%	10	2.02%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
布吉那法索	0	0	0	1	0.48%	1	0.35%	2	0.40%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.48%	0	0.00%	1	0.20%
印尼	0	1	1	29	13.81%	19	6.69%	48	9.72%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.48%	0	0.00%	1	0.20%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.11%	6	1.21%
法國	0	0	0	2	0.95%	1	0.35%	3	0.61%
南非	0	0	0	1	0.48%	2	0.70%	3	0.61%
查德	0	0	0	1	0.48%	1	0.35%	2	0.40%
美國	0	0	0	2	0.95%	32	11.27%	34	6.88%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.76%	5	1.01%
泰國	0	0	0	72	34.29%	105	36.97%	177	35.83%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
馬來西亞	0	0	0	2	0.95%	16	5.63%	18	3.64%
馬拉威	0	0	0	1	0.48%	2	0.70%	3	0.61%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	23	10.95%	1	0.35%	24	4.86%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
菲律賓	0	0	0	11	5.24%	9	3.17%	20	4.05%
越南	0	0	0	19	9.05%	9	3.17%	28	5.67%
新加坡	0	0	0	1	0.48%	3	1.06%	4	0.81%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	3	1.06%	3	0.61%
瑞典	0	0	0	1	0.48%	1	0.35%	2	0.40%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
寮國	0	0	0	1	0.48%	0	0.00%	1	0.20%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
緬甸	0	0	0	10	4.76%	26	9.15%	36	7.29%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.40%
韓國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
總計	1	1	2	210	100.00%	284	100.00%	494	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		12月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)	12月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)
本署指定醫院※2	2,506,140	55	4,327	172.66	21	1,451	57.90
捐血中心篩檢	23,250,697	8	546	2.35	1	84	0.36
役男體檢	2,454,693	5	143	5.83	1	23	0.94
監所收容人員篩檢	1,059,835	96	602	56.80	0	21	1.98
其他※3	4,480,628	46	1144	25.53	4	301	6.72
篩檢件數	33,751,993	210	6,762	20.03	27	1,880	5.57

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院共 30 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2004(本國籍)



台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2004(本國籍及外國籍)

