

# HIV/AIDS 統計月報表

【民國 94 年 7 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 94 年 7 月 31 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm<sup>3</sup>

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	308	8,706	94.33%	34	2,204	98.09%
外國籍	3	523	5.67%	0	43	1.91%
總計	311	9,229	100.00%	34	2,247	100.00%

※1：含發病數 註1：HIV 累積個案數因銷案少 2 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	37	684	7.86%	3	161	7.30%	0	104	8.48%
男	271	8,022	92.14%	31	2,043	92.70%	5	1,122	91.52%
總計	308	8,706	100.00%	34	2,204	100.00%	5	1,226	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註1：死亡累積個案數增加 10 位補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,226	14.08%	955	43.33%
存活	7,453	85.61%	1,246	56.53%
離境	27	0.31%	3	0.14%
總計	8,706	100.00%	2,204	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	7 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	1.02%	17	0.21%	24	0.28%
10-19	2	5.41%	3	1.11%	5	26	3.80%	307	3.83%	333	3.82%
20-29	15	40.54%	103	38.01%	118	256	37.43%	3129	39.01%	3,385	38.88%
30-39	12	32.43%	101	37.27%	113	197	28.80%	2801	34.92%	2,998	34.44%
40-49	6	16.22%	50	18.45%	56	104	15.20%	1064	13.26%	1,168	13.42%
50-59	2	5.41%	11	4.06%	13	59	8.63%	419	5.22%	478	5.49%
60-69	0	0.00%	3	1.11%	3	24	3.51%	179	2.23%	203	2.33%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	1.17%	81	1.01%	89	1.02%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.15%	11	0.14%	12	0.14%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.29%	14	0.17%	16	0.18%
總計	37	100.00%	271	100.00%	308	684	100.00%	8,022	100.00%	8,706	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	7 月份通報數	累積個案數	百分比		7 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	4	0.18%	0-9	0	1	0.08%
10-19	0	20	0.91%	10-19	0	10	0.82%
20-29	8	435	19.74%	20-29	1	174	14.19%
30-39	13	896	40.65%	30-39	1	418	34.09%
40-49	9	463	21.01%	40-49	2	285	23.25%
50-59	0	215	9.75%	50-59	0	163	13.30%
60-69	4	121	5.49%	60-69	1	100	8.16%
70-79	0	44	2.00%	70-79	0	64	5.22%
80 以上	0	6	0.27%	80 以上	0	11	0.90%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	0	0.00%
總計	34	2,204	100.00%	總計	5	1,226	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	7 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	2	2	4	0.58%	168	2.09%	172	1.98%
軍※2	0	5	5	0	0.00%	345	4.30%	345	3.96%
商	0	4	4	31	4.53%	934	11.64%	965	11.08%
工	2	43	45	58	8.48%	1218	15.18%	1276	14.66%
專門技術類※3	0	2	2	10	1.46%	297	3.70%	307	3.53%
農	0	2	2	1	0.15%	56	0.70%	57	0.65%
漁	0	0	0	1	0.15%	45	0.56%	46	0.53%
運輸業	0	3	3	1	0.15%	74	0.92%	75	0.86%
服務業	2	8	10	103	15.06%	1077	13.43%	1180	13.55%
學生※4	0	3	3	12	1.75%	447	5.57%	459	5.27%
家管	1	0	1	135	19.74%	1	0.01%	136	1.56%
無業	22	109	131	234	34.21%	2228	27.77%	2462	28.28%
其他	1	28	29	23	3.36%	503	6.27%	526	6.04%
不詳	9	62	71	71	10.38%	629	7.84%	700	8.04%
總計	37	271	308	684	100.00%	8,022	100.00%	8,706	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	7 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	3	5	8	392	57.31%	2228	27.77%	2620	30.09%
同性間不安全性行為	0	21	21	0	0.00%	2625	32.72%	2625	30.15%
雙性間不安全性行為	0	1	1	0	0.00%	747	9.31%	747	8.58%
毒癮者	19	111	130	213	31.14%	1631	20.33%	1844	21.18%
接受輸血者	0	0	0	7	1.02%	61	0.76%	68	0.78%
母子垂直感染	0	0	0	6	0.88%	6	0.07%	12	0.14%
不詳	15	133	148	66	9.65%	724	9.03%	790	9.07%
總計	37	271	308	684	100.00%	8,022	100.00%	8,706	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	7月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7月份 通報數	累 積 個案數	百分比	7月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	19	1528	17.55%	7	406	18.42%	0	234	19.09%
高雄市	13	536	6.16%	5	161	7.30%	0	75	6.12%
基隆市	1	117	1.34%	1	41	1.86%	0	27	2.20%
新竹市	4	128	1.47%	1	29	1.32%	0	18	1.47%
台中市	14	534	6.13%	2	137	6.22%	2	83	6.77%
台南市	5	240	2.76%	0	75	3.40%	0	35	2.85%
嘉義市	2	49	0.56%	0	18	0.82%	0	6	0.49%
台北縣	37	2037	23.40%	10	522	23.68%	0	287	23.41%
桃園縣	65	814	9.35%	4	165	7.49%	1	86	7.01%
新竹縣	2	87	1.00%	0	26	1.18%	0	10	0.82%
宜蘭縣	0	73	0.84%	0	21	0.95%	0	14	1.14%
苗栗縣	2	81	0.93%	0	26	1.18%	0	12	0.98%
台中縣	4	336	3.86%	0	110	4.99%	0	58	4.73%
彰化縣	27	282	3.24%	1	47	2.13%	0	31	2.53%
南投縣	14	209	2.40%	0	40	1.81%	0	30	2.45%
雲林縣	28	251	2.88%	0	21	0.95%	0	14	1.14%
嘉義縣	1	105	1.21%	0	33	1.50%	0	22	1.79%
台南縣	16	384	4.41%	0	103	4.67%	1	69	5.63%
高雄縣	40	514	5.90%	2	89	4.04%	1	36	2.94%
屏東縣	12	221	2.54%	1	70	3.18%	0	37	3.02%
澎湖縣	1	5	0.06%	0	2	0.09%	0	2	0.16%
花蓮縣	1	119	1.37%	0	50	2.27%	0	31	2.53%
台東縣	0	49	0.56%	0	12	0.54%	0	9	0.73%
金門縣	0	3	0.03%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	308	8,706	100.00%	34	2,204	100.00%	5	1,226	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	7月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	1	0	1	30	13.22%	5	1.69%	35	6.69%
巴西	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	5	1.69%	5	0.96%
史瓦濟蘭	0	0	0	1	0.44%	4	1.35%	5	0.96%
外籍不詳	0	0	0	3	1.32%	4	1.35%	7	1.34%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
布吉那法索	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.44%	0	0.00%	1	0.19%
印尼	1	0	1	34	14.98%	21	7.09%	55	10.52%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.44%	0	0.00%	1	0.19%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.03%	6	1.15%
法國	0	0	0	2	0.88%	1	0.34%	3	0.57%
南非	0	0	0	2	0.88%	2	0.68%	4	0.76%
查德	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
美國	0	0	0	2	0.88%	33	11.15%	35	6.69%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.69%	5	0.96%
香港	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
泰國	0	0	0	71	31.28%	105	35.47%	176	33.65%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
馬來西亞	0	0	0	2	0.88%	17	5.74%	19	3.63%
馬拉威	0	0	0	1	0.44%	2	0.68%	3	0.57%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	10.57%	1	0.34%	25	4.78%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
菲律賓	0	0	0	11	4.85%	10	3.38%	21	4.02%
越南	0	0	0	25	11.01%	11	3.72%	36	6.88%
新加坡	0	0	0	1	0.44%	3	1.01%	4	0.76%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	4	1.35%	4	0.76%
瑞典	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
寮國	0	0	0	1	0.44%	0	0.00%	1	0.19%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.34%	1	0.19%
緬甸	0	1	1	10	4.41%	29	9.80%	39	7.46%
澳門	0	0	0	1	0.44%	1	0.34%	2	0.38%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.68%	2	0.38%
總計	2	1	3	227	100.00%	296	100.00%	523	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		7月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)	7月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	2,558,371	67	4,819	188.36	26	1,683	65.78
捐血中心篩檢	24,945,407	4	573	2.30	1	99	0.40
役男體檢	2,491,852	3	163	6.54	0	27	1.08
監所收容人員篩檢	1,129,979	156	1545	136.73	2	34	3.01
其他※3	5,268,149	78	1606	30.49	5	361	6.85
篩檢件數	36,393,758	308	8,706	23.92	34	2,204	6.06

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、行政院衛生署豐原醫院共 32 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2005.7(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖  
1984-2005.7(依診斷日分析)

