

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 96 年 3 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 96 年 3 月 31 日】(依診斷日分析)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	183	13581	95.69%	60	3131	98.37%
外國籍	9	612	4.31%	1	52	1.63%
總計	192	14193	100.00%	61	3183	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 個案數因銷案少 3 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	18	1225	9.02%	2	212	6.77%	2	141	8.65%
男	165	12356	90.98%	58	2919	93.23%	9	1490	91.35%
總計	183	13581	100.00%	60	3,131	100.00%	11	1,631	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 11 例補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,626	11.97%	1,175	37.53%
存活	11,915	87.73%	1,952	62.34%
離境	40	0.29%	4	0.13%
總計	13,581	100.00%	3,131	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	3 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	10	0.82%	23	0.19%	33	0.24%
10-19	0	0.00%	5	3.03%	5	37	3.02%	376	3.04%	413	3.04%
20-29	7	38.89%	57	34.55%	64	536	43.76%	4639	37.54%	5175	38.10%
30-39	4	22.22%	54	32.73%	58	354	28.90%	4465	36.14%	4819	35.48%
40-49	5	27.78%	33	20.00%	38	169	13.80%	1886	15.26%	2055	15.13%
50-59	2	11.11%	10	6.06%	12	76	6.20%	622	5.03%	698	5.14%
60-69	0	0.00%	6	3.64%	6	31	2.53%	223	1.80%	254	1.87%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	0.65%	96	0.78%	104	0.77%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.08%	13	0.11%	14	0.10%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	3	0.24%	13	0.11%	16	0.12%
總計	18	100.00%	165	100.00%	183	1225	100.00%	12356	100.00%	13,581	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計

AIDS 診斷年齡	發病者數			死亡年齡	死亡數		
	3 月份通報數	累積個案數	百分比		3 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	7	0.22%	0-9	0	2	0.12%
10-19	0	26	0.83%	10-19	0	12	0.74%
20-29	18	658	21.02%	20-29	1	251	15.39%
30-39	21	1239	39.57%	30-39	2	530	32.50%
40-49	15	673	21.49%	40-49	3	395	24.22%
50-59	4	299	9.55%	50-59	1	211	12.94%
60-69	1	154	4.92%	60-69	3	129	7.91%
70-79	1	64	2.04%	70-79	0	77	4.72%
80 以上	0	11	0.35%	80 以上	0	16	0.98%
不詳	0	0	0.00%	不詳	1	8	0.49%
總計	60	3,131	100.00%	總計	11	1,631	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	3 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	2	0.16%	204	1.65%	206	1.52%
軍※2	0	2	2	0	0.00%	329	2.66%	329	2.42%
商	0	6	6	35	2.86%	1195	9.67%	1230	9.06%
工	0	24	24	72	5.88%	1832	14.83%	1904	14.02%
專門技術類※3	0	5	5	15	1.22%	427	3.46%	442	3.25%
農	0	1	1	1	0.08%	97	0.79%	98	0.72%
漁	0	0	0	1	0.08%	66	0.53%	67	0.49%
運輸業	0	1	1	2	0.16%	105	0.85%	107	0.79%
服務業	2	21	23	175	14.29%	1638	13.26%	1813	13.35%
學生※4	0	9	9	13	1.06%	516	4.18%	529	3.90%
家管	2	0	2	177	14.45%	11	0.09%	188	1.38%
無業	6	49	55	591	48.24%	4450	36.01%	5041	37.12%
其他	4	23	27	106	8.65%	1147	9.28%	1253	9.23%
不詳	4	24	28	35	2.86%	339	2.74%	374	2.75%
總計	18	165	183	1225	100.00%	12356	100.00%	13581	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表(修正)

危險因子	3 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	8	34	42	509	41.55%	2876	23.28%	3385	24.92%
同性間不安全性行為	0	38	38	0	0.00%	3569	28.88%	3569	26.28%
雙性間不安全性行為	0	7	7	1	0.08%	888	7.19%	889	6.55%
注射藥癮者	5	65	70	672	54.86%	4596	37.20%	5268	38.79%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.65%	62	0.50%	69	0.52%
母子垂直感染	0	0	0	9	0.73%	11	0.09%	20	0.15%
不詳	5	21	26	27	2.12%	354	2.87%	381	2.80%
總計	18	165	183	1,225	100.00%	12,356	100.00%	13,581	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	3月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3月份 通報數	累 積 個案數	百分比	3月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	18	1827	13.45%	12	563	17.98%	0	287	17.60%
高雄市	13	780	5.74%	3	226	7.22%	2	104	6.38%
基隆市	7	287	2.11%	2	62	1.98%	0	38	2.33%
新竹市	0	271	2.00%	1	74	2.36%	0	28	1.72%
台中市	8	844	6.21%	3	176	5.62%	1	99	6.07%
台南市	5	273	2.01%	2	90	2.87%	0	42	2.58%
嘉義市	2	65	0.48%	2	22	0.70%	0	7	0.43%
台北縣	33	2762	20.34%	8	732	23.38%	1	365	22.38%
桃園縣	19	1540	11.34%	4	249	7.95%	3	134	8.22%
新竹縣	2	107	0.79%	1	39	1.25%	0	15	0.92%
宜蘭縣	0	109	0.80%	0	32	1.02%	0	16	0.98%
苗栗縣	1	106	0.78%	1	43	1.37%	0	19	1.16%
台中縣	10	483	3.56%	3	147	4.69%	0	73	4.48%
彰化縣	10	571	4.20%	6	87	2.78%	1	55	3.37%
南投縣	9	322	2.37%	1	52	1.66%	0	37	2.27%
雲林縣	9	570	4.20%	1	32	1.02%	0	30	1.84%
嘉義縣	1	229	1.69%	1	43	1.37%	0	26	1.59%
台南縣	5	586	4.31%	1	124	3.96%	1	86	5.27%
高雄縣	22	1077	7.93%	3	136	4.34%	0	63	3.86%
屏東縣	7	489	3.60%	5	105	3.35%	2	54	3.31%
澎湖縣	0	11	0.08%	0	4	0.13%	0	2	0.12%
花蓮縣	1	138	1.02%	0	65	2.08%	0	38	2.33%
台東縣	0	119	0.88%	0	27	0.86%	0	13	0.80%
金門縣	1	8	0.06%	0	1	0.03%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	7	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	183	13581	100.00%	60	3,131	100.00%	11	1,631	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表(修正)

國籍	3 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	0	0	0	43	15.47%	5	1.50%	48	7.84%
巴西	0	0	0	1	0.36%	3	0.90%	4	0.65%
日本	0	0	0	1	0.36%	2	0.60%	3	0.49%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	6	1.80%	6	0.98%
史瓦濟蘭	0	0	0	2	0.72%	5	1.50%	7	1.14%
外籍不詳	0	0	0	3	1.08%	4	1.20%	7	1.14%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
布吉那法索	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
印尼	0	2	2	41	14.75%	31	9.28%	72	11.76%
印度	0	0	0	0	0.00%	3	0.90%	3	0.49%
多明尼加	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.80%	6	0.98%
法國	0	0	0	2	0.72%	1	0.30%	3	0.49%
俄羅斯	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
南非	0	1	1	2	0.72%	4	1.20%	6	0.98%
查德	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
美國	0	0	0	2	0.72%	35	10.48%	37	6.05%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.50%	5	0.82%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
泰國	2	1	3	75	26.98%	112	33.53%	187	30.56%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
馬來西亞	0	0	0	4	1.44%	20	5.99%	24	3.92%
馬拉威	0	0	0	2	0.72%	3	0.90%	5	0.82%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	8.63%	1	0.30%	25	4.08%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
菲律賓	0	0	0	12	4.32%	11	3.29%	23	3.76%
象牙海岸	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
越南	2	0	2	40	14.39%	12	3.59%	52	8.50%
愛爾蘭	0	1	1	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
新加坡	0	0	0	1	0.36%	4	1.20%	5	0.82%
瑞士	0	0	0	1	0.36%	3	0.90%	4	0.65%
瑞典	0	0	0	1	0.36%	1	0.30%	2	0.33%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
寮國	0	0	0	1	0.36%	0	0.00%	1	0.16%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.16%
緬甸	0	0	0	13	4.68%	34	10.18%	47	7.68%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.60%	2	0.33%
總計	4	5	9	278	100.00%	334	100.00%	612	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		3月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬 分之)	3月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	3,111,409	73	6397	205.60	41	2329	74.85
捐血中心篩檢	27,659,024	5	654	2.36	6	147	0.53
役男體檢	2,586,367	5	175	6.77	0	30	1.16
監所收容人員篩檢	1,364,469	45	3525	258.34	2	105	7.70
其他※3	6,626,869	55	2830	42.70	11	520	7.85
篩檢件數	41,348,138	183	13581	32.85	60	3131	7.57

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市立民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院、行政院衛生署彰化醫院、財團法人新光吳火獅紀念醫院、童綜合醫院、台北醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院基隆分院共 36 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年三月(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三年至九十六年三月(依診斷日分析)

