

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 96 年 1 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 96 年 1 月 31 日】(依診斷日分)

※自 94 年起 AIDS 通報定義除出現伺機性感染和有關 AIDS 的腫瘤外，新增 CD4 小於 200Cells/mm³

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比
本國籍	169	13267	95.67%	50	3033	98.35%
外國籍	2	601	4.33%	0	51	1.65%
總計	171	13868	100.00%	50	3084	100.00%

※1：含發病數 註 1：HIV 個案數因銷案少 5 例

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	12	1191	8.98%	1	207	6.82%	0	136	8.53%
男	157	12076	91.02%	49	2826	93.18%	6	1459	91.47%
總計	169	13267	100.00%	50	3,033	100.00%	6	1,595	100.00%

※1：含發病數、死亡數 註 1：死亡累積個案數增加 19 例補通報

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1,587	11.96%	1,156	38.11%
存活	11,636	87.71%	1,872	61.72%
離境	44	0.33%	5	0.16%
總計	13,267	100.00%	3,033	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	1 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	10	0.84%	22	0.18%	32	0.24%
10-19	0	0.00%	3	1.91%	3	37	3.11%	371	3.07%	408	3.08%
20-29	5	41.67%	64	40.76%	69	524	44.00%	4544	37.63%	5,068	38.20%
30-39	6	50.00%	52	33.12%	58	345	28.97%	4367	36.16%	4,712	35.52%
40-49	1	8.33%	29	18.47%	30	161	13.52%	1826	15.12%	1,987	14.98%
50-59	0	0.00%	4	2.55%	4	72	6.05%	608	5.03%	680	5.13%
60-69	0	0.00%	5	3.18%	5	30	2.52%	216	1.79%	246	1.85%
70-79	0	0.00%	0	0.00%	0	8	0.67%	96	0.79%	104	0.78%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.08%	13	0.11%	14	0.11%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	3	0.25%	13	0.11%	16	0.12%
總計	12	100.00%	157	100.00%	169	1191	100.00%	12076	100.00%	13,267	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計表

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	1 月份通報數	累積個案數	百分比		1 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	7	0.23%	0-9	0	2	0.13%
10-19	1	26	0.86%	10-19	0	12	0.75%
20-29	13	630	20.77%	20-29	0	245	15.36%
30-39	16	1202	39.63%	30-39	1	522	32.73%
40-49	13	650	21.43%	40-49	3	387	24.26%
50-59	3	294	9.69%	50-59	0	207	12.98%
60-69	4	150	4.95%	60-69	0	125	7.84%
70-79	0	63	2.08%	70-79	1	77	4.83%
80 以上	0	11	0.36%	80 以上	0	16	1.00%
不詳	0	0	0.00%	不詳	1	2	0.13%
總計	50	3,033	100.00%	總計	6	1,595	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	1 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	1	1	2	0.17%	207	1.71%	209	1.58%
軍※2	0	4	4	0	0.00%	326	2.70%	326	2.46%
商	1	5	6	36	3.02%	1181	9.78%	1217	9.17%
工	0	8	8	71	5.96%	1798	14.89%	1869	14.09%
專門技術類※3	0	5	5	14	1.18%	413	3.42%	427	3.22%
農	0	0	0	1	0.08%	95	0.79%	96	0.72%
漁	0	1	1	2	0.17%	64	0.53%	66	0.50%
運輸業	0	1	1	2	0.17%	103	0.85%	105	0.79%
服務業	0	25	25	170	14.27%	1579	13.08%	1749	13.18%
學生※4	0	4	4	13	1.09%	501	4.15%	514	3.87%
家管	1	0	1	172	14.44%	11	0.09%	183	1.38%
無業	6	55	61	578	48.53%	4343	35.96%	4921	37.09%
其他	2	31	33	99	8.31%	1110	9.19%	1209	9.11%
不詳	2	17	19	31	2.60%	345	2.86%	376	2.83%
總計	12	157	169	1191	100.00%	12076	100.00%	13267	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	1 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	2	21	23	495	41.56%	2,787	23.08%	3,282	24.74%
同性間不安全性行為	0	43	43	0	0.00%	3,522	29.17%	3,522	26.55%
雙性間不安全性行為	0	8	8	1	0.08%	889	7.36%	890	6.71%
注射藥癮者	9	54	63	656	55.08%	4,463	36.96%	5,119	38.58%
接受輸血感染※1	0	0	0	7	0.59%	62	0.51%	69	0.52%
母子垂直感染	0	0	0	9	0.76%	11	0.09%	20	0.15%
不詳	1	31	32	23	1.93%	342	2.83%	365	2.75%
總計	12	157	169	1,191	100.00%	12,076	100.00%	13,267	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	1月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1月份 通報數	累 積 個案數	百分比	1月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
台北市	13	1812	13.66%	9	543	17.90%	0	284	17.81%
高雄市	11	761	5.74%	1	224	7.39%	1	100	6.27%
基隆市	10	279	2.10%	1	59	1.95%	0	38	2.38%
新竹市	1	277	2.09%	3	74	2.44%	1	28	1.76%
台中市	8	840	6.33%	4	174	5.74%	0	96	6.02%
台南市	3	263	1.98%	2	86	2.84%	0	41	2.57%
嘉義市	0	62	0.47%	0	20	0.66%	0	7	0.44%
台北縣	46	2697	20.33%	13	718	23.67%	2	359	22.51%
桃園縣	13	1502	11.32%	3	242	7.98%	0	130	8.15%
新竹縣	0	105	0.79%	0	37	1.22%	0	14	0.88%
宜蘭縣	1	101	0.76%	0	30	0.99%	0	16	1.00%
苗栗縣	2	104	0.78%	0	41	1.35%	0	19	1.19%
台中縣	8	470	3.54%	5	144	4.75%	0	72	4.51%
彰化縣	10	551	4.15%	1	79	2.60%	0	51	3.20%
南投縣	4	309	2.33%	0	50	1.65%	1	37	2.32%
雲林縣	6	566	4.27%	0	31	1.02%	0	29	1.82%
嘉義縣	1	225	1.70%	0	41	1.35%	0	26	1.63%
台南縣	5	577	4.35%	3	122	4.02%	0	83	5.20%
高雄縣	17	1019	7.68%	2	126	4.15%	1	60	3.76%
屏東縣	8	473	3.57%	2	98	3.23%	0	52	3.26%
澎湖縣	0	10	0.08%	0	3	0.10%	0	2	0.13%
花蓮縣	2	134	1.01%	1	65	2.14%	0	38	2.38%
台東縣	0	116	0.87%	0	25	0.82%	0	13	0.82%
金門縣	0	7	0.05%	0	1	0.03%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	7	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	169	13,267	100.00%	50	3,033	100.00%	6	1,595	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	1月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	0	0	0	43	15.75%	5	1.52%	48	7.99%
巴西	0	0	0	1	0.37%	3	0.91%	4	0.67%
日本	0	0	0	1	0.37%	2	0.61%	3	0.50%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	5	1.52%	5	0.83%
史瓦濟蘭	0	0	0	2	0.73%	5	1.52%	7	1.16%
外籍不詳	0	0	0	3	1.10%	4	1.22%	7	1.16%
尼泊爾	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
布吉那法索	0	0	0	1	0.37%	1	0.30%	2	0.33%
甘比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.37%	0	0.00%	1	0.17%
印尼	0	0	0	41	15.02%	29	8.84%	70	11.65%
印度	0	0	0	0	0.00%	3	0.91%	3	0.50%
多明尼加	0	0	0	1	0.37%	0	0.00%	1	0.17%
西班牙	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.37%	0	0.00%	1	0.17%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	1.83%	6	1.00%
法國	0	0	0	2	0.73%	1	0.30%	3	0.50%
俄羅斯	0	0	0	1	0.37%	0	0.00%	1	0.17%
南非	0	0	0	2	0.73%	3	0.91%	5	0.83%
查德	0	0	0	1	0.37%	1	0.30%	2	0.33%
美國	0	0	0	2	0.73%	35	10.67%	37	6.16%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.52%	5	0.83%
哥倫比亞	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
泰國	0	1	1	73	26.74%	111	33.84%	184	30.62%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
馬來西亞	0	0	0	4	1.47%	20	6.10%	24	3.99%
馬拉威	0	0	0	2	0.73%	3	0.91%	5	0.83%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	24	8.79%	1	0.30%	25	4.16%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
菲律賓	0	0	0	12	4.40%	11	3.35%	23	3.83%
象牙海岸	0	0	0	1	0.37%	0	0.00%	1	0.17%
越南	0	1	1	37	13.55%	12	3.66%	49	8.15%
愛爾蘭	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
新加坡	0	0	0	1	0.37%	4	1.22%	5	0.83%
瑞士	0	0	0	1	0.37%	3	0.91%	4	0.67%
瑞典	0	0	0	1	0.37%	1	0.30%	2	0.33%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
寮國	0	0	0	1	0.37%	0	0.00%	1	0.17%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.30%	1	0.17%
緬甸	0	0	0	13	4.76%	34	10.37%	47	7.82%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
韓國	0	0	0	0	0.00%	2	0.61%	2	0.33%
總計	0	2	2	273	100.00%	328	100.00%	601	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		1月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬 分之)	1月份 通報數	累 積 個案數	陽性率 (十萬分 之一)
本署指定醫院※2	3,109,753	76	6243	200.76	35	2258	72.61
捐血中心篩檢	27,659,024	4	649	2.35	2	139	0.50
役男體檢	2,586,367	0	169	6.53	0	30	1.16
監所收容人員篩檢	1,364,469	40	3420	250.65	8	98	7.18
其他※3	6,626,869	49	2786	42.04	5	508	7.67
篩檢件數	41,346,482	169	13267	32.09	50	3033	7.34

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、馬偕紀念醫院、長庚紀念醫院林口分院、衛生署桃園醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、高雄市民生醫院、基督教門諾會醫院、佛教慈濟綜合醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生署澎湖醫院、安泰醫院、義大醫院、屏東基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、衛生署豐原醫院、衛生署桃園療養院、衛生署草屯療養院、衛生署南投醫院、臺北市立萬芳醫院、行政院衛生署彰化醫院、財團法人新光吳火獅紀念醫院、童綜合醫院、台北醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院基隆分院共 36 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三至九十六年一月(依診斷日分析)



台灣地區本國籍及外國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
七十三至九十六年一月(依診斷日分析)

