

第一類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 天花 | 鼠疫 | 嚴重急性呼吸道症候群 | 狂犬病 [※] | H5N1流感 |
|-------|----|----|------------|------------------|--------|
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：

※ 包含境外移入病例：狂犬病1例為境外移入。

第二類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(I)

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 白喉 | 傷寒 ^{**} | 登革熱 ^{**} | 登革出血熱 ^{**} 登革休克症候群 | 流行性 腦脊髓膜炎 | 副傷寒 ^{**} | 小兒麻痺症 | 急性無力 ^{§**} 肢體麻痺 | 桿菌性病疾 ^{**} | 阿米巴性病疾 ^{**} | 瘧疾 ^{**} | |
|-------|----|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----|
| | | | | | | | | | | | 本土 | 境外 |
| 總計 | 0 | 19 | 860 | 16 | 6 | 9 | 0 | 25 | 155 | 270 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 5 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 63 | 0 | 1 |
| 35-39 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 37 | 0 | 2 |
| 40-44 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 1 |
| 45-49 | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 |
| 50-54 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 55-59 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 60-64 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 65-69 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 70+ | 0 | 1 | 73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：

* 台灣於1965年12月，已獲WHO宣布為瘧疾根除地區，故其病例數皆為境外移入病例。

§ 我國自1984年以後即無分離出野生株之小兒麻痺病毒，自1992年度實施「根除三麻一風」計畫以來，即以急性無力肢體麻痺做為小兒麻痺症之疫情監視指標。

** 包含境外移入病例：傷寒13例、登革熱264例、登革出血熱/登革休克症候群2例、副傷寒2例、急性無力肢體麻痺2例、桿菌性病疾131例、阿米巴性病疾182例，以及瘧疾13例為境外移入。

第二類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(II)

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 麻疹 [※] | 急性病毒性 [※] A型肝炎 | 腸道出血性 大腸桿菌感染症 | 漢他病毒症候群 | | 霍亂 | 德國麻疹 [※] | 多重抗藥性 結核病 | 屈公病 [※] | 西尼羅熱 | 流行性 斑疹傷寒 | 炭疽病 |
|-------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|------------------|------|-------------|-----|
| | | | | 漢他病毒 出血熱 | 漢他病毒 肺炎症候群 | | | | | | | |
| 總計 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 129 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70+ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：多重抗藥性結核病以本國籍病例資料，以及疾病管制署登記日進行統計分析。

※ 包含境外移入病例：麻疹6例、急性病毒性A型肝炎40例、德國麻疹6例，以及屈公病29例為境外移入。

第二類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(I)

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 白喉 | 傷寒 ^{**} | 登革熱 ^{**} | 登革出血熱 ^{**} 登革休克症候群 | 流行性 腦脊髓膜炎 | 副傷寒 ^{**} | 小兒麻痺症 | 急性無力 ^{§**} 肢體麻痺 | 桿菌性病疾 ^{**} | 阿米巴性病疾 ^{**} | 瘧疾 ^{**} | |
|-------|----|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----|
| | | | | | | | | | | | 本土 | 境外 |
| 總計 | 0 | 19 | 860 | 16 | 6 | 9 | 0 | 25 | 155 | 270 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 5 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 63 | 0 | 1 |
| 35-39 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 37 | 0 | 2 |
| 40-44 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 1 |
| 45-49 | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 |
| 50-54 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 55-59 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 60-64 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 65-69 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 70+ | 0 | 1 | 73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：

* 台灣於1965年12月，已獲WHO宣布為瘧疾根除地區，故其病例數皆為境外移入病例。

§ 我國自1984年以後即無分離出野生株之小兒麻痺病毒，自1992年度實施「根除三麻一風」計畫以來，即以急性無力肢體麻痺做為小兒麻痺症之疫情監視指標。

** 包含境外移入病例：傷寒13例、登革熱264例、登革出血熱/登革休克症候群2例、副傷寒2例、急性無力肢體麻痺2例、桿菌性病疾131例、阿米巴性病疾182例，以及瘧疾13例為境外移入。

第二類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(II)

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 麻疹 [※] | 急性病毒性 [※] A型肝炎 | 腸道出血性 大腸桿菌感染症 | 漢他病毒症候群 | | 霍亂 | 德國麻疹 [※] | 多重抗藥性 結核病 | 屈公病 [※] | 西尼羅熱 | 流行性 斑疹傷寒 | 炭疽病 |
|-------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------|----|-------------------|--------------|------------------|------|-------------|-----|
| | | | | 漢他病毒 出血熱 | 漢他病毒 肺症候群 | | | | | | | |
| 總計 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 129 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70+ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：多重抗藥性結核病以本國籍病例資料，以及疾病管制署登記日進行統計分析。

※ 包含境外移入病例：麻疹6例、急性病毒性A型肝炎40例、德國麻疹6例，以及屈公病29例為境外移入。

第四類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(I)

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 疱疹B病毒感染症 | 鉤端螺旋體病 [※] | 類鼻疽 | 肉毒桿菌中毒 | 侵襲性肺炎 [※] 鏈球菌感染症 | Q熱 [※] | 地方性 [※] 斑疹傷寒 | 萊姆病 | 兔熱病 | 恙蟲病 [※] |
|-------|----------|---------------------|-----|--------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|-----|------------------|
| 總計 | 0 | 82 | 19 | 1 | 625 | 48 | 27 | 0 | 0 | 538 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20-24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 25-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 30-34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 35-39 | 0 | 10 | 1 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 40-44 | 0 | 10 | 1 | 0 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 45-49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 50-54 | 0 | 13 | 2 | 0 | 38 | 4 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| 55-59 | 0 | 9 | 4 | 0 | 48 | 9 | 4 | 0 | 0 | 62 |
| 60-64 | 0 | 7 | 2 | 0 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| 65-69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 70+ | 0 | 6 | 6 | 0 | 183 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：

※ 包含境外移入病例：鉤端螺旋體病3例、侵襲性肺炎鏈球菌感染症1例、Q熱5例、地方性斑疹傷寒1例，以及恙蟲病1例為境外移入。

第四類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(II)

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 水痘 [#] | 貓抓病 ^{&※} | 弓形蟲感染症 [※] | 流感併發症 [※] | 庫賈氏病 [*] | NDM-1腸道菌感染症 ^{&} | 布氏桿菌病 |
|-------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| 總計 | 10,276 | 23 | 15 | 965 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 443 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 326 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 172 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 275 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 1,845 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 2,689 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 1,196 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 684 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 563 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 690 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 597 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 364 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 127 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 46 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 28 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 12 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 12 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 70+ | 32 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：

& 「貓抓病」及「NDM-1腸道菌感染症」自2013年6月7日起由第四類法定傳染病項目中移除。

水痘以報告病例呈現。

* 庫賈氏病以診斷日統計。

※ 包含境外移入病例：貓抓病1例、弓形蟲感染症1例，以及流感併發症6例為境外移入。

第五類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別

資料型態：發病日期

資料期間：2013年1月1日至2013年12月31日

| 年齡別 | 裂谷熱 | 馬堡病毒出血熱 | 黃熱病 | 伊波拉病毒出血熱 | 拉薩熱 | 中東呼吸症候群 冠狀病毒感染症 | H7N9流感 [※] |
|-------|-----|---------|-----|----------|-----|--------------------|---------------------|
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：依據2013年4月3日署授疾字第1020100463號公告新增「H7N9流感」為第五類法定傳染病。

※ 包含境外移入病例：H7N9流感2例為境外移入。