

第一類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年齡別 | 天花 | 鼠疫 | 嚴重急性呼吸道症候群 | 狂犬病 |
|--------|----|----|------------|-----|
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69歲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70歲及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

第二類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(I)

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年 齡 別 | 白喉 | 傷寒 | 登革熱 [※] | 流行性 腦脊髓膜炎 | 副傷寒 | 小兒麻痺症 | 急性無力 肢體麻痺 [§] | 桿菌性痢疾 | 阿米巴性痢疾 [※] | 瘧疾 [*] | |
|-------------|----|----|------------------|--------------|-----|-------|---------------------------|-------|---------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | | | | 本土 | 境外 |
| 總計 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 0歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20-24歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25-29歲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 30-34歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 35-39歲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40-44歲 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49歲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54歲 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55-59歲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 60-64歲 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65-69歲 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70歲及以上 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

* 台灣於1965年12月，已獲WHO宣布為瘧疾根除地區。

§ 我國自1984年以後即無分離出野生株之小兒麻痺病毒，自1992年度實施「根除三麻一風」計畫以來，即以急性無力肢體麻痺做為小兒麻痺症之疫情監視指標。

※ 包含境外移入病例：登革熱1例及阿米巴痢疾5例為境外移入。

第二類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(II)

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年齡別 | 麻疹 | 急性病毒性 A型肝炎 | 腸道出血性 大腸桿菌感 染症 | 漢他病毒症候群 | | 霍亂 | 德國麻疹 | 多重抗藥性 結核病 | 屈公病 | 西尼羅熱 | 流行性 斑疹傷寒 | 炭疽病 | 茲卡病毒感染症 |
|--------|----|---------------|----------------------|-------------|--------------|----|------|--------------|-----|------|-------------|-----|---------|
| | | | | 漢他病毒 出血熱 | 漢他病毒 肺炎候群 | | | | | | | | |
| 總計 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39歲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54歲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69歲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70歲及以上 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註1：多重抗藥性結核病以本國籍病例資料，以及疾病管制署登記日進行統計分析。

備註2：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

第三類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(I)

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年齡別 | 百日咳 | 破傷風 [#] | 日本腦炎 | 結核病 | 先天性德國麻疹症候群 | 急性病毒性B型肝炎 | 急性病毒性C型肝炎 | 急性病毒性D型肝炎 | 急性病毒性E型肝炎 | 急性病毒性肝炎未定型 |
|--------|-----|------------------|------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 0歲 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歲 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24歲 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29歲 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34歲 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39歲 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44歲 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49歲 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54歲 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59歲 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64歲 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69歲 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70歲及以上 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註1：結核病以本國籍病例資料及通報建檔日進行統計分析。

備註2：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

破傷風係以衛生局收到日統計，且以報告病例呈現。

第三類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(II)

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年齡別 | 流行性腮腺炎 [#] | 退伍軍人病 | 侵襲性b型嗜血桿菌感染症 | 梅毒 | 先天性梅毒 | 淋病 | 新生兒破傷風 | 腸病毒感染併發重症 | 人類免疫缺乏病毒感染 | 後天免疫缺乏症候群 | 漢生病 |
|--------|---------------------|-------|--------------|-----|-------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-----|
| 總計 | 35 | 29 | 0 | 720 | 1 | 669 | 0 | 0 | 103 | 78 | 0 |
| 0歲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歲 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歲 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20-24歲 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 |
| 25-29歲 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 130 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 |
| 30-34歲 | 2 | 0 | 0 | 123 | 0 | 117 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 |
| 35-39歲 | 1 | 0 | 0 | 103 | 0 | 80 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 |
| 40-44歲 | 1 | 3 | 0 | 56 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 |
| 45-49歲 | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 50-54歲 | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 55-59歲 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60-64歲 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 65-69歲 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 70歲及以上 | 1 | 11 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註1：人類免疫缺乏病毒感染及後天免疫缺乏症候群均以本國籍病例資料，及診斷日進行統計分析。

備註2：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

流行性腮腺炎係以衛生局收到日統計，且以報告病例呈現。

第四類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(I)

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年齡別 | 疱疹B病毒感染症 | 鉤端螺旋體病 | 類鼻疽 | 肉毒桿菌中毒 | 侵襲性肺炎鏈球菌感染症 | Q熱 | 地方性斑疹傷寒 | 萊姆病 | 兔熱病 | 恙蟲病 |
|--------|----------|--------|-----|--------|-------------|----|---------|-----|-----|-----|
| 總計 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 0歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5-9歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-19歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20-24歲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25-29歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30-34歲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35-39歲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40-44歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45-49歲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50-54歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55-59歲 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 60-64歲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 65-69歲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 70歲及以上 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

第四類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別(II)

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年齡別 | 水痘併發症 | 弓形蟲感染症 | 流感併發重症 | 庫賈氏病 | 布氏桿菌病 | 李斯特菌症 | 發熱伴血小板減少綜合症 |
|--------|-------|--------|--------|------|-------|-------|-------------|
| 總計 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 0歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29歲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34歲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44歲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49歲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54歲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59歲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60-64歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65-69歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70歲及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

第五類法定傳染病確定病例人數統計--年齡別

資料型態： 個案研判日

資料期間： 2020年10月1日至2020年10月31日

| 年齡別 | 裂谷熱 | 馬堡病毒出血熱 | 黃熱病 | 伊波拉病毒感染 | 拉薩熱 | 中東呼吸症候群 冠狀病毒感染症 | 新型A型流感 | 嚴重特殊傳染性肺炎 [※] |
|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------------------|--------|------------------------|
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 0歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20-24歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25-29歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30-34歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35-39歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40-44歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45-49歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55-59歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65-69歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70歲及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：表中統計數據可能會隨著疾病追蹤調查、事證收集或資料除錯而有微幅異動。

※ 包含境外移入病例：嚴重特殊傳染性肺炎41例為境外移入。