



伊波拉病毒(認識篇)

伊波拉病毒感染

► 認識伊波拉

伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，伊波拉病毒是線狀病毒科 (Filoviridae) 的成員，1976年疫情首度在西非伊波拉河流域爆發，因而得名，致死率極高。電影「危機總動員 (OUTBREAK)」便是以此題材所衍生。

► 傳染途徑及感染症狀

伊波拉病毒為接觸感染。人類可透過接觸受感染果蝠的直接感染，或是透過中間宿主野生動物，例如受感染的猴、猿等再傳染給人。目前尚無透過空氣傳染的例子。

初期症狀突然出現高燒、肌肉痛與頭痛，重症患者會呼吸困難、凝血功能出現問題，造成大量出血和血腫，甚至多重器官衰竭，死亡率高達九成。

► 疫區分布


2014年2月疫情在西非獅子山、賴比瑞亞、幾內亞和奈及利亞等國發生，此次疫情是發現伊波拉病毒後最嚴重的一次。目前為止台灣尚未有病例發生，民眾無須過度恐慌。

傳染途徑



主要為接觸感染。透過受感染果蝠的直接感染，或是透過受感染的猴、猿等傳染給人

感染症狀



初期症狀會突然出現高燒、肌肉痛與頭痛

防疫小學堂



衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC