



民國八十九年

結核病防治年報

Tuberculosis Annual Report 2000

Tuberculosis Annual Report 2000

行政院衛生署疾病管制局 編印

前言

結核病防治工作在台灣已有五十年以上的歷史，在防癆前輩的努力下，已獲致相當可觀的成果，結核病流行情況也有大幅的改善。但近十餘年來，結核病在世界各地大舉反撲，世界衛生組織已宣布結核病為「全球緊急危機」；而台灣的情況也令人憂心，結核疫情居高不下，防治成效停滯不前，而醫療環境的變遷又使過去結合公共衛生、醫療業務的防治體系運作困難，缺陷逐一浮現。

行政院衛生署為積極提升結核病防治品質與整體工作成效，經邀集專家學者審慎評估後，決定在公衛與醫療分流的前提之下，重新架構結核病防治體系，將結核病防治業務移由本局掌理。

今（九十）年六月本局完成組織條例的修正，自七月起結核病防治業務及人員已移撥本局，這個重要的里程碑，象徵著台灣的結核病防治工作將重新再出發。今後，我們要把結核病防治體系和其他防疫體系整合在一起，讓防疫一條鞭，發揮整體的力量，提升防治績效；同時我們也要加強與縣市衛生局及一般醫療院所的合作關係，結合所有的社會資源，大家一齊向結核宣戰！

「結核病防治年報」旨在報導結核病流行情況及防治工作的成果，提供各級防疫、衛生單位、醫療界及學術界參考，希望能有助於大眾對結核病防治現況的了解，疏謬之處，敬請不吝指正。

行政院衛生署疾病管制局 局長 涂醒哲 謹識
中華民國九十一年三月

目錄


壹、主題報導	3
一、全球結核病流行概況	4
二、臺灣地區結核病流行概況	9
1. 死亡率	9
2. 盛行率	13
3. 發生率	14
4. 感染率	18
三、結核病防治體系	19
四、結核病防治措施	21
1. 預防政策	21
2. 病人發現	22
3. 病人通報登記	25
4. 病人治療管理	27
5. 衛教與宣導	30
6. 人員訓練	31
貳、附錄	32
一、死亡率	33
二、發生率	68
三、感染率	127
四、治療結果	128
五、工作成果	140



壹、主題報導

一、全球結核病流行概況

1999年各國結核病預估發生率



全球抗藥性結核病發生率

	至少對一種抗結核藥物具抗藥性	多重抗藥性
新病人	10.7% (1.7~36.9%)	1% (0~14.1%)
有治療史病人	23.3% (0~94%)	9.3% (0~48.2%)
所有病人	11.1% (2.9~40.8%)	1.8% (0~18.1%)


* 世界衛生組織 / 國際抗癆暨肺病聯盟於1996至1999對72個國家，68,104名結核病人所作調查

根據世界衛生組織統計：全世界約有三分之一人口已感染結核桿菌，每年約有1%人口新受到感染；現有結核病人數約1,620萬；每年有2-300萬人死於結核病。世界衛生組織預估1999年全世界約有結核病新案842萬人（十萬人口141人），當年會員國通報新案總數369萬人（十萬人口62人），發現率44%；預估1999年塗片陽性新案372萬（十萬人口62人），當年會員國通報塗片陽性新案總數149萬人（十萬人口25人），發現率40%。2005年時，預估新案將達1,020萬人。

結核防治計畫不完善、愛滋病盛行及全球人口快速流動，更加速了結核病的傳播，也產生許多難以治癒的多重抗藥性結核。因此，世界衛生組織於1993年宣佈結核病為全球緊急危機，並呼籲世界各國能加強結核病防治工作，期望全球的結核防治工作能達到至少70%的開放性結核病人發現率及85%治癒率，以有效改善結核病流行情形。以目前發現病人情況估計，如果今後每年增加發現12萬塗片陽性病人，到2013年始可望達到70%的病人發現率；如果要提早在2005年達成此一目標，則每年需增加發現30萬塗片陽性病人。

如果不能有效加強全球的結核病防治工作，估計在2000年到2020年間將有10億人新受到感染，2億人發病，3,500萬人死於結核病。

1999年各國結核病通報率




各國結核病發生率

(十萬人口)


國家	結核病發生率(含肺外及復發)						塗片陽性新案發生率					1999年人口 (1,000)
	1980	1985	1990	1995	1998	1999	1993	1994	1995	1998	1999	
紐西蘭	15.2	11.1	10.4	8.6	9.7	11.8	2.6	1.7	1.3	2.1	1.8	3,828
韓國	235.6	213.6	149.1	73.9	65.1	51.5	37.7	29.8	26.1	22.5	20.6	46,480
日本	60.7	48.5	41.9	34.4	34.9	32.3	14.3	13.4	11.5	9.5	10.2	126,505
中國大陸	...	21.2	32.5	29.3	36.4	36.3	7.1	8.7	11.0	17.1	16.8	1,266,838
越南	80.2	78.4	75.3	75.5	112.7	112.9	...	...	50.8	70.7	68.4	78,705
馬來西亞	81.5	67.4	65.4	59.5	65.9	68.3	36.2	34.9	33.3	36.4	36.5	21,830
新加坡	112.2	76.3	58.8	56.8	61.0	47.0	16.0	26.4	13.7	13.8	13.2	3,522
菲律賓	232.4	276.3	521.6	347.1	219.2	195.8	141.6	130.9	138.6	98.2	98.5	74,454
泰國	97.8	151.8	83.7	78.0	26.3	48.3	...	34.9	34.6	13.2	24.5	60,856
印度	102.4	152.2	178.6	130.8	115.0	122.6	25.0	24.7	28.3	28.9	35.0	998,056
肯亞	66.4	52.6	50.2	103.7	168.7	193.8	39.3	42.7	51.2	82.8	92.0	29,549
南非	189.6	179.6	216.9	209.6	326.3	323.4	...	...	3.8	209.1	195.7	39,900
埃及	3.7	2.6	3.8	37.8	19.2	17.5	...	3.0	14.1	7.4	7.6	67,226
俄羅斯	53.6	45.2	34.2	65.2	82.4	91.3	...	20.5	25.3	28.6	14.8	147,196
瑞典	11.1	8.4	6.5	6.4	5.0	5.4	3.6	1.2	1.2	1.1	1.3	8,892
丹麥	8.4	6.1	6.8	8.6	9.6	11.1	4.7	2.3	2.4	2.5	3.3	5,282
英國	18.6	11.8	10.3	10.6	9.6	10.5	0.5	0.5	...	2.3	1.4	58,744
法國	31.9	20.5	15.9	14.6	...	10.3	7.7	5.5	5.9	...	3.9	58,886
德國	38.3	25.8	18.5	14.9	12.7	12.1	5.8	5.1	4.7	3.8	0.0	82,178
義大利	5.9	7.2	7.4	9.1	10.0	7.7	...	2.5	2.5	4.1	2.2	57,343
西班牙	12.9	27.9	19.4	22.1	22.5	21.2	...	...	6.6	4.8	0.0	39,634
美國	12.2	9.3	10.3	8.6	6.6	6.3	...	5.4	3.0	2.4	2.3	276,218
加拿大	11.7	8.3	7.2	6.6	...	...	1.9	...	...	...	...	30,857
巴西	59.9	62.4	50.2	55.4	50.8	46.7	...	24.9	28.2	23.4	24.7	167,988

未來世界各地結核病個案預估數

世界衛生組織2000年報告




1999年世界各國感染愛滋病毒者之預估結核病發生率




愛滋病毒(HIV)是目前所知造成已感染結核菌者發病的最強因子，1997年全球已有超過一千萬人受到結核桿菌 / 愛滋病毒雙重感染，約占全球人口0.18%，這些人一生中有50%機會成為結核病人。1997年約有64萬新結核病人因HIV感染而使結核病發病，約占有新結核病人的8%。結核病也是愛滋病毒感染者的主要死因，15%的愛滋死亡係由結核病所引起。

1998年各國DOTS人口涵蓋率



1999年各國實施DOTS情況



世界衛生組織有鑑於全球結核病流行情況日益惡化，多重抗藥性結核氾濫，自1993年開始積極在各國推廣都治（DOTS）策略，希望在觀察員嚴密的監督下，確保病人服下每劑藥物，如期治癒，並避免抗藥性細菌的產生，保護抗結核藥物的效力。世界衛生組織認為，在一個沒有抗藥性結核或其發生率極低的地區，都治可以使結核病的治癒率達到95%。




1999年世界衛生組織各區結核病新案數及DOTS策略人口涵蓋率

	非洲	美洲	東地中海	東歐	東南亞	西太平洋	全球(1999)
結核病新案總數	644,972	233,823	156,637	362,532	1,469,672	822,177	3,689,813
DOTS	571,158	117,240	88,881	65,361	338,224	498,222	1,679,086
未DOTS	73,814	116,583	67,756	297,171	1,131,448	323,955	2,010,727
塗片陽性新案總數	321,260	133,363	67,135	86,271	485,790	391,964	1,485,783
DOTS	278,725	68,241	43,906	18,596	176,793	282,113	868,374
未DOTS	42,535	65,122	23,229	67,675	308,997	109,851	617,409
DOTS人口%	55	63	50	14	36	57	45
未DOTS人口%	33	33	45	86	64	43	52
未報告地區人口%	12	12	4.7	0	0	0.4	2.3

1998年各區塗片陽性病人完治率

%



1999年，全世界已有127個世界衛生組織會員國採用都治（DOTS）策略，其中9個國家實施都治涵蓋的人口不及全國的10%，47個國家涵蓋的人口占全國的10%~90%，71個國家涵蓋的人口超過全國的90%。合計全世界採用都治策略地區已涵蓋45%人口。1998年採用都治策略的塗片陽性個案完成治療率80.6%，而未採用都治策略的塗片陽性個案完成治療率僅37.0%。


1999年全世界所有結核病人中估計有24%病人在都治策略下接受治療，世界衛生組織希望能加速推廣到更多地區，並已進一步針對多重抗藥性結核高流行地區推出「DOTS-Plus」策略，以防止抗藥性結核問題繼續惡化。

（資料來源：世界衛生組織）


二、臺灣地區結核病流行概況

1. 死亡率

臺灣地區歷年結核病死亡率



臺灣地區歷年兒童肺外結核死亡率




民國36年，台灣地區結核病死亡率為十萬人口294.44人，死亡人數18,533人，占總死亡16.23%。民國41年，結核病死亡率為十萬人口91.56人，為第三位死亡原因。經數十年的努力，民國74年，結核病首度排出十大死因之列；民國75年起，死亡率更降至十萬人口10人以下。惟其後結核病死亡率下降趨緩，民國89年時，結核病死亡率為十萬人口6.91人，死亡人數1,534人，占總死亡1.23%，居死亡原因第12位，惟男性結核病死亡為五年內首次重回十大死因之列，為第十位死亡原因。


民國89年肺外結核死亡占所有結核病死亡之比率，已由民國41年之18.27%降至3.76%，兒童肺外結核死亡之下降，尤其明顯。




臺灣地區歷年結核病死亡人數




臺灣地區年齡別結核病死亡率
(民國41、65、89年)




臺灣地區結核病死亡年齡分布
(民國41、65、89年)



臺灣地區民國89年結核病死亡人數




臺灣地區民國89年結核病死亡率




民國89年，男性死於結核病之人數約為女性的3.8倍，死亡率則約為女性的3.6倍。男性結核病死亡高於女性的現象，有越來越明顯的趨勢。依年齡層分析，結核病死亡率隨年齡增加而增高，在全部死於結核病的1,534人中，有78.0%（1,196人）屬65歲以上的老年人。與過去相較，結核病死亡年齡分布已明顯趨向老年人口。



臺灣地區民國89年結核病死亡率




山地鄉與一般地區結核病死亡率比較



結核病死亡率在地理分布上有東部較西部高、南部較北部高，及都市普遍較低之趨勢。民國89年結核病死亡率以台東縣最高，達十萬人口24.74人，其次為花蓮縣、屏東縣。

民國89年全國30個山地鄉結核病死亡人數計77人，死亡率十萬人口38.52人，為一般地區結核病死亡率（十萬人口6.63人）的5.8倍，山地鄉結核病死亡占總死亡3.70%，為第七位死亡原因。山地鄉結核病死亡率雖較高，但民國89年山地鄉年中人口（199,889人）僅占全國人口0.9%，結核病死亡人數僅占全國結核病死亡人數5.0%，對全國結核病死亡率影響尚屬有限。

2. 盛行率




台灣地區自民國46年起，每五年進行一次肺結核盛行調查（不含肺外結核），以了解肺結核之流行趨勢，並作為結核防治之參考。調查方式採科學抽樣方法，在全台灣地區抽出10歲以上（第五次調查起改為20歲以上）人口約25,000-35,000人，進行胸部X光檢查及問卷調查；若胸部X光檢查發現肺部有不正常陰影，則再作痰液檢查。自民國46年至民國82年共進行八次調查。

民國46年第一次盛行調查時，20歲以上人口肺結核（X光診斷）盛行率為5.15%，傳染性肺結核（細菌證實）盛行率為1.02%。民國82年第八次盛行調查初步資料顯示，20歲以上人口肺結核盛行率為0.65%，傳染性肺結核盛行率為0.06%，數十年間分別下降87.4%及94.1%。歷年調查結果皆顯示：年齡越大，盛行率越高，並且男性肺結核盛行率高於女性，約為女性的2.2-3.3倍。




3. 發生率

臺灣地區歷年結核病人登記數




臺灣地區歷年結核病發生率




台灣地區自民國46年3月開始辦理結核病人中心登記，其對象僅限於驗痰陽性之開放性結核病人，以後逐漸擴大範圍。

自民國80年9月起非開放性結核病人亦納入登記，登記人數因而增加；民國85年，衛生署建置全國結核病人電腦資料庫，透過網路連線作業，進行結核病人登記管理，故自86年後，結核病疫情資料已較過去更為正確、完整。民國86年7月起健保實施「不通報不給付」政策後，由醫療院所通報登記之結核病人數因而驟增，疫情統計資料與實際流行情況的差距已逐步縮小。

臺灣地區民國89年各類結核病發生比率



臺灣地區民國86~89年結核病發生率




民國89年經通報之結核病人計18,699人，經確診為結核病並登記者15,767人，其中有585人為境外人士，73人為死亡後登記，11人為消案後登記，另有1,188人於治療後發現非屬結核病，故實際新發現結核病人13,910人，結核病發生率為十萬人口62.7人。

結核病新案13,910人中，11,297人（81.2%）為肺結核，1,780人（12.8%）為肺外結核，833人（6.0%）為合併肺結核與肺外結核。經驗痰結果為陽性者計5,499人，發生率為十萬人口24.79人，由於結核病人驗痰率漸有改善，近年陽性病人發生率及占全部病人的比率已逐年提高。




臺灣地區民國89年結核病發生數



臺灣地區民國89年結核病發生率


(1/100,000)




民國89年，台灣地區新發現結核病人13,910人，結核病發生率為十萬人口62.70人。新發現結核病人中，男性9,747人(70.1%)，女性4,163(29.9%)，男性結核病人數約為女性的2.3倍；男性之結核病發生率為每十萬人口85.86人，女性為38.43人，男女比率約為2.2:1。

結核病發生率隨年齡增加而明顯上升，民國89年新發現結核病人中，0-14歲者141人(1.0%)發生率十萬人口2.99；15-24歲者1,026人(7.4%)發生率十萬人口26.39；25-34歲者1,147人(8.2%)發生率十萬人口31.23；35-44歲者1,652人(11.9%)發生率十萬人口43.73；45-54歲者1,755人(12.6%)發生率十萬人口66.44；55-64歲者1,997人(14.4%)發生率十萬人口125.41；65歲以上者6,192人(44.5%)發生率十萬人口327.03。

臺灣地區民國89年結核病發生率



山地鄉與一般地區結核病發生率比較




縣市差異上，結核病發生率與死亡率有平行的趨勢：東部較西部高，南部較北部高。民國89年以花蓮縣發生率最高，達十萬人口116.17人，台東縣、屏東縣亦超過十萬人口100人。民國89年，30個山地鄉結核病發生數計592人，發生率十萬人口296.16人，為一般地區結核病發生率（十萬人口60.58人）的4.9倍。山地鄉結核病發生率雖較高，但結核病發生數僅占全國結核病發生數4.3%，要控制全國疫情之重點仍應同時著力在病人較多之一般地區。



4. 感染率

臺灣地區推估結核年感染率




* 以 6 歲兒童結核菌素測驗陽性率推估

民國41年，台灣地區曾進行一次大規模的結核菌素測驗檢查，以瞭解結核菌感染情形。結果顯示：1歲以下兒童感染率為3.1%，6歲兒童感染率為20.4%，20歲及以上的人為74.8%。後因積極推動卡介苗預防接種，故未接種卡介苗兒童日益減少，僅能在肺結核病盛行調查時對樣本區內無卡介苗疤痕兒童進行結核菌素測驗。

民國61年起，每年在盛行調查樣本區及其附近的國小，對無卡介苗疤痕的一年級學童進行結核菌素測驗。民國72年度（71年7月）起，因卡介苗接種政策略有變更（須對國小一年級學童無卡介苗疤痕者作結核菌素測驗，陰性反應者接種卡介苗），故可獲得國小一年級學童之感染率。

89年7月至90年6月對台灣省國小一年級學童檢查結果，無卡介苗疤者計6,231人（無疤率2.45%），其結核菌素皮膚測驗陽性反應者171人，陽性率為2.74%，推估年感染率為0.43%。

三、結核病防治體系



台灣地區推展結核病防治工作已有50多年的歷史，過去主要係由慢性病防治局負責推動執行計畫，本局（精省前為衛生署防疫處）主管政策制定、督導考核。惟近十年來，防治成效停滯不前，衛生署為積極提升防治品質與整體工作成效，經邀集專家學者審慎評估後，決定在公共衛生與醫療業務分流的前提下，重新架構結核病防治體系。

90年6月1日立法院完成本局組織條例部份條文修正案三讀程序，並於本年7月12日正式施行，結核病防治業務移由本局掌理，相關人員移撥本局，慢性病防治局及三個慢性病防治院則轉型為胸腔病院，專責辦理結核病臨床醫療照護工作。



本局承接全國結核病防治業務後，結核病防治體系將以「醫療體系」、「檢驗體系」、「公共衛生體系」等三個工作網的模式運作進行，以快速診斷治療，完整追蹤管理，全面提升結核病防治績效。

一、建構結核醫療體系：

為全面提升結核醫療服務品質，便利民眾就醫，改善結核病患之順服度，達到「就醫便民化」與「服務優質化」的要求，本局將依各醫院醫師之資格，選定與當地自然結合、方便就醫之醫療院所，先行辦理品質認證工作，合格者納為結核病診療指定醫院。初期以全國60家醫院為目標，俟後透過輔導、提供資源，逐步擴充至全國至少200家醫院。此類診療醫院應具有完整之結核病診斷、治療能力；在衛生局督導下共同負責個案管理、衛生教育等任務，成為結核病防治體系中個案發現之基本核心單位，並與衛生局合作辦理個案管理等工作，以符合世界衛生組織「以人口為基準」的要求。

二、建構結核檢驗體系：

為提高結核檢驗室之普及率、正確性，並縮短結果通報時間，達到「驗痰方便化」、「檢驗優質化」的要求，本局已於90年7月開始試辦結核代檢網計畫，委請結核檢驗品質經認可之醫院檢驗室，透過方便快捷的運送系統，為試辦地區無適當處所驗痰的結核病人驗痰，並迅速回報衛生所，立即作必要的管理處置。未來將逐步擴大實施範圍，期使所有結核病人均能獲得高品質的驗痰服務，提高診斷的準確性，並協助診療醫師正確評估治療效果。

三、改革現行結核防疫體系：

全面檢討疫情通報、病人管理、主動篩檢、接觸者檢查等作業原則及方式，以提高工作品質及效率。目前已完成：

- (一)簡化結核病人通報登記流程，所有經通報之案例均立即登記列管，以爭取防疫之黃金時間，儘早開始管理病人，並節省基層人員之工作負荷。
- (二)啓用結核病個案管理全球資訊網系統，開放結核個案通報登記及查詢作業，各醫療院所亦可透過本系統查詢於該院治療之病人動態資料及相關結核病流行病學最新資料。
- (三)鎖定監獄、安養院、精神病院等高危險團體及山地鄉、國小、幼稚園教職員等進行X光巡迴檢查，以主動發現結核病人。
- (四)擴大推行都治（DOTS）計畫，初期以痰塗抹片陽性病人為優先實施的對象，透過各種方式，設計適合病人的實施方式，以期提高病人治療管理成果。

四、結核病防治措施

1. 預防政策

卡介苗接種對象及步驟

接 種 對 象	步 驟	89.7~90.6接種人數
新生兒	嬰兒於出生24小時後，體重達2500gm以上，身體狀況正常，即可接種；主要於各公私立醫療院所辦理。	99,629人
嬰兒	一歲以內嬰兒，不必接受結核菌素測驗，直接接種；主要於各衛生所辦理。	134,748人
幼兒	一歲以上，六歲以下的幼兒，先進行結核菌素測驗，陰性反應者(<10mm)給予接種卡介苗。	573人
國小一年級學童	無卡介苗疤痕者，先進行結核菌素測驗，陰性反應者(<10mm)給予接種卡介苗。	10,220人
其他	接觸者或其他原因需接種，先進行結核菌素測驗，陰性反應者(<10mm)給予接種卡介苗。	372人

*86年7月起，停止國小六年級卡介苗追加接種。

*87年7月起，國小一年級學童卡介苗疤痕在2mm(含)以下及疤痕不明顯者，也進行結核菌素測驗，若陰性反應(<10mm)，則給予接種卡介苗。

卡介苗接種方法

接種部位	左前臂三角肌中點	如需再次接種，接種部位應在第一個疤痕下1.5公分處
接種方式	皮內注射	由接受過卡介苗接種訓練者擔任
接種劑量	0.05mg/0.1cc	活菌量約100-200萬
卡介苗菌種	Tokyo 172	以日本菌種製造的乾燥疫苗

結核菌素測驗方法

測驗部位	左前臂掌側中點	如近期內再次測驗，應更換部位
測驗方式	皮內注射	由受過訓練者擔任
測驗劑量	1tu/0.1cc(90年9月起改用2tu/0.1cc)	相當於0.00002mg
菌種		丹麥製液體成品分裝(90年9月起改用丹麥原裝製劑)

(1) 卡介苗預防接種

民國40年起，我國在聯合國兒童基金會(UNICEF)及世界衛生組織協助下，開始大規模進行卡介苗預防接種工作。目前，一歲內兒童卡介苗接種率超過96%，再經由對國小一年級尚未接種之學童補接種後，卡介苗接種率幾達100%。


(2) 預防治療

民國47年起，開始對結核菌素測驗陽性之嬰幼兒給予INH預防治療。但因受治療者本身無症狀且服藥時間甚長，故服藥順從性並不理想，因而並未積極推廣。目前，建議對與活動性肺結核病患接觸，而且結核菌素測驗陽性之嬰幼兒及學童，應考慮給予INH預防治療。



2. 病人發現

臺灣地區發現結核病人方式




近年來，由於醫療環境的改變、全民健康保險的開辦及結核病通報作業逐步改善，結核病人的發現途徑已由專責機構大幅轉移至一般醫療院所。民國89年發現的新病人中，77.56%由一般醫療院所發現，17.34%由專責機構（慢性病防治局、院、所）及衛生所門診發現，5.09%由專責機構以X光巡迴檢查主動發現。對於自行就診而發現的病人，未來將經由教育、輔導，提升醫師診斷結核病的能力，同時要求醫院按規通報，以加速發現病人，掌握正確疫情；並逐步建構完善的結核診療網、結核檢驗網，使病人獲得便捷、高品質的醫療服務。


主動發現病人方面，民國89年X光巡迴檢查項目包括：(1)社區一般X光巡迴檢查（以40歲以上居民及有自覺呼吸道症狀者為對象），(2)高危險群團體篩檢（監獄、教養院、精神病院、安養院等），(3)役男體檢，(4)機關學校之接觸者檢查，(5)一般機關學校等團體檢查。

89年7月至90年6月台灣省部分計檢查460,239人，發現結核病新案587人，發現率以安養院最高，達每十萬人口242.80人。台北市計檢查111,139人，高雄市計檢查11,464人。

臺灣省X光巡迴檢查成果統計 (89.7~90.6)



臺灣省各縣市X光巡迴檢查結核病新案發現率 (89.7~90.6)



本局自90年9月起，運用慢性病防治局移撥的七部X光巡迴車，鎖定監獄、安養院、精神病院等高危險團體及山地鄉進行地毯式的密集篩檢，並針對國小、幼稚園教職員工進行檢查；除了例行的工作外，假日則配合各縣市舉辦的活動或選擇高發病鄉鎮市區進行篩檢，希望以高效率的檢查主動發現更多病人。



接觸者檢查方式

年 齡	方 式
小於3個月	若未接種卡介苗，直接接種卡介苗；若已接種卡介苗，不再檢查。
滿3個月，未滿12歲	先作結核菌素測驗，若呈陽性反應*，再進行胸部X光檢查。
滿12歲	直接進行胸部X光檢查。

*未接種卡介苗者，結核菌素測驗反應 $\geq 10\text{mm}$ ；已接種卡介苗者，結核菌素測驗反應 $\geq 15\text{mm}$ 。

結核病人家庭接觸者檢查統計（台灣省部分，89.1~89.12）

檢查項目	受檢人數	發現新案數	十萬人口發現率
結核菌素測驗	2,578	5	193.95
X光檢查	18,377	87	473.42
合 計	20,745*	91**	438.66

*210人接受兩項檢查

**1人同時列於兩項檢查發現新案數


結核病人團體接觸者檢查統計（台灣省部分，89.7~90.6）

團體別	受檢人數	發現病人數	十萬人口發現率
學校接觸者	1,864	3	160.94
機關接觸者	465	1	215.05
合 計	2,329	4	171.75

對於病人日常生活接觸者進行篩檢，以期早日發現病人，早期治療，是接觸者檢查的主要目的。目前，所有結核病人之家庭接觸者，均需追蹤檢查；同時，對於已因結核病死亡病人之接觸者及國小一年級無卡介苗疤痕但結核菌素測驗呈陽性反應學童之家屬，亦進行此項檢查。對結核病人學校或工作場所之接觸者，則視年齡進行結核菌素測驗或X光檢查。89年新發現之結核病人中，計有7,279名之家庭接觸者20,745人接受檢查，發現新案91人，新案發現率達十萬人口438.66人。

3.病人通報登記

臺灣地區民國89年新發現結核病人通報單位




依傳染病防治法(88.6.23公布)規定，開放性肺結核病為第二類乙種傳染病，其他結核病為第三類乙種傳染病，發現疑似或確診結核病人均應於一週內向當地衛生主管機關通報。中央健康保險局為鼓勵醫院通報結核病人，自民國86年10月1日起，通報結核病人並完成中心登記的特約醫療機構發給每一個案250元發現診療費。民國89年新發現的結核病人78.48 %係由醫療院所通報，18.73 %由慢性病防治局、院、所等專責機構通報， 2.51%由衛生所通報。

過去結核病人通報後，需經基層衛生工作人員向通報醫院取得X光片或病歷摘要，由慢性病防治局、院輔導醫師審核確診後始辦理登記，每一個案由通報到開始管理往往曠日廢時、影響防疫時效。為使結核病回歸醫師專業診斷，並節省基層人員之工作負荷，本局已簡化結核病人通報登記作業，所有經通報之個案均由縣市衛生局使用本局結核病個案管理全球資訊網系統辦理登記，立即開始管理病人，爭取防疫黃金時間，各縣市及醫療院所亦可透過本系統查詢病人動態及相關結核病流行病學最新資料。


經登記之結核病人如診療醫院已提供抗酸性塗片陽性，或結核菌培養陽性，或典型結核病理報告等資料，則列為確診個案，如缺乏前述資料，則列為疑似個案，但仍應進行接觸者檢查，並配合醫囑追蹤其治療情形、並與醫院密切合作，輔導個案定期迴診，儘早確定診斷。衛生所將視疑似個案病情進展，請診療醫師提供相關資料，判斷是否為確診個案，如診療醫師可提供前述確診資料，或治療後X光檢查結果改善，或治療後臨床症狀改善等資料，即可改列為確診個案；如確定非結核病，即改診斷銷案停止管理；如疑似個案已在案一年，診療醫師仍無法確定是否為結核病，則銷案停止管理。另將規劃分區定期舉辦具諮詢功能之結核個案討論會，邀集結核病相關專家，針對有爭議的個案、因結核死亡個案，進行專業之研討。

結核個案通報處理流程



4.病人治療管理

民國88年新發現結核病人治療成果
(90.6.30資料)




自民國46年起，凡經中心登記之結核病人如未具保險身份，一律由政府以公務預算免費治療；自民國84年全民健保開辦以後，若經中心登記且持就診手冊至各合約醫療院所治療，可享免健保部份負擔之優惠。台灣地區民國88年新發現的結核病人追蹤至90年6月30日之結果(追蹤18個月至30個月不等)，完成治療率為76.56%，失落率6.56%；查痰陽性的肺結核病人完成治療率為69.90%，失落率5.95%。如以每一病人追蹤一年結果統計，所有病人完成治療率為52.98%；查痰陽性的肺結核病人完成治療率為46.83%，治療成果有待加強改進。

初次治療肺結核病人建議治療方式

民國46年	INH一種藥物
民國47年	INH+SM+PAS
民國67年	5HER/5H, 5HER/3HER/2H, 5HER/5HER
民國79年	2HERZ/4HER
民國82年	2HERZ/4HER, 固定成份複方製劑(Rifater/Rifinah)

初次治療肺結核病人管理辦法




註：1.指導：包括家庭訪視、門診指導及電話訪談。

2.必要時，得延長治療時間。


結核病人通報後由居住地衛生所地段護士有計畫且持續地督促病人至原診治醫院規則治療及複查服藥，並指導居家衛生，勸導接觸者接受檢查，以期順利完成治療，避免繼續傳染他人。

全民健保實施後，為便於掌握病患就診資料，病人均發給「TB就診手冊」，就診後由醫護人員將就診給藥、複查結果登錄於手冊，協助管理人員取得完整正確的治療紀錄。中央健康保險局為鼓勵醫療院所妥善治療病人，自86年10月1日起，對完成治療個案療程超過三分之二之特約醫療機構，發給完成治療費每案1,000元。

為加強山地鄉結核病人管理，自84年4月起實施「山地鄉病人住院治療補助計畫」，病人可在療程最初兩個月免費住院治療，以提高完治率。而慢性開放性病人由於治療困難，自84年4月起實施住院收容計畫，鼓勵病人至合約醫院長期住院治療，以免繼續散播病菌，傳染他人。

山地鄉實施及未實施DOTS個案管理成果
(民國86~88年)


臺灣地區初發性抗藥性結核



為加強病人管理成效，自86年3月起，全國30個山地鄉新病人一律實施短程直接觀察治療(DOTS)，88年7月起重開案使用初次治療病人亦納入實施範圍，民國89年DOTS計畫實施率為82.25%（其餘為肺外結核病人或無法納入、不合作者）。民國88年山地鄉實施DOTS之新病人追蹤至90年6月30日止，完治率達88.25%，較全國所有結核病人完治率76.56%高出11.69%；失落率5.34%，亦低於所有結核病人失落率6.56%。

本局有鑑於近年來台灣結核疫情居高不下，抗藥性結核問題日益嚴重（多重抗藥性細菌發生率約2.2%，較十年前增加了十倍），加強結核病人的治療管理已是當務之急，於是自90年5月起在全國各縣市擴大推行DOTS計畫，以痰液塗抹片陽性新病人為優先納入的對象，鼓勵各縣市妥善利用當地的社會資源落實DOTS計畫的基本精神，使每一個病人都能順利完成治療。



5. 衛教與宣導



台北市世界結核病日宣導活動

嘉義市世界結核病日宣導活動



配合公元2000年3月24日世界結核病日，民國89年以「結核病早期診斷正確治療」為宣導主軸，以「戰勝結核病大家一起來、拒絕結核病迎接健康年」為宣導標語，向民眾宣導結核病防治的正確觀念，動員各級單位，激發創意，辦理各項宣導活動，內容包括：發行世界結核病日特刊、邀請國際抗癆暨肺病聯盟學術部部長Dr. D. Enarson來台評估我國結核病防治計畫、在台北市、台北縣、南投縣、嘉義市、花蓮縣辦理大型戶外宣導活動，舉辦「防癆工作50年回顧展暨各國歷年防癆紀念票展」、「新世紀之結核病防治策略研討會」、網路有獎徵答、平面及電子文宣活動等。

民國89年計製作宣導短片三支，在各大電視台插播592次；各大報紙、月刊雜誌報導5則；網站新聞、電視新聞、廣播電台等報導8則；電視專訪1次；製作環保袋12,000個、夾克1,650件、原子筆10,000支、筆記本2,000本等宣導紀念品；交通要道路口播放結核病防治宣導動畫，校園結核病防治宣導活動及結核病防治講座，參加人數超過1,000人。

6.人員訓練



◀ 卡介苗接種人員訓練



▶ 雲林縣護理人員訓練



▶ 台北市醫師結核病診斷治療訓練

為提高結核病專業知識、診治技能及醫療服務品質，以獲致最高的工作績效，民國89年計辦理派駐衛生所新進護理人員訓練一期，訓練18人；基層及各醫療院所醫師結核病學繼續再教育3期，訓練66人；各縣市衛生局所護產人員訓練1,314人；慢性病防治局、院輔導員及山地鄉護理人員訓練一期，訓練80人；各醫療院所卡介苗人員初訓練12期，訓練127人；越南國家結核病防治醫師訓練一期20日，訓練6人。合計辦理訓練49期，參訓人數1,611人。



貳、附 錄

一、死亡率

1.臺灣地區歷年結核病死亡統計

年 別	年中人口數	結核病死亡人數	十萬人口死亡率	占總死亡百分率	死亡順位
民國36年	6,294,297	18,533	294.44	16.23	-
民國37年	6,652,668	13,633	204.92	14.30	-
民國38年	7,102,266	13,400	188.67	14.35	-
民國39年	7,475,664	12,111	162.00	14.13	-
民國40年	7,711,824	11,084	143.72	12.42	-
民國41年	7,998,810	7,324	91.56	9.63	3
民國42年	8,283,194	6,460	77.99	8.29	3
民國43年	8,593,584	6,001	69.83	8.58	3
民國44年	8,913,397	6,066	68.05	7.93	3
民國45年	9,234,012	5,881	63.69	8.00	3
民國46年	9,540,315	6,264	65.66	7.81	3
民國47年	9,949,490	5,322	53.49	7.19	4
民國48年	10,406,808	4,877	46.86	6.56	5
民國49年	10,792,242	4,927	45.65	6.80	5
民國50年	11,151,580	4,698	42.13	6.46	6
民國51年	11,527,942	4,514	39.16	6.35	7
民國52年	11,902,828	4,398	36.95	6.31	7
民國53年	12,280,557	4,877	39.71	7.19	4
民國54年	12,654,323	4,832	38.18	7.38	3
民國55年	13,021,215	4,720	36.25	7.02	5
民國56年	13,362,735	4,762	35.63	6.86	6
民國57年	13,682,588	4,640	33.91	6.58	6
民國58年	14,096,294	4,215	29.90	6.18	6
民國59年	14,505,414	4,117	28.38	6.04	6
民國60年	14,835,394	3,997	26.94	5.83	6
民國61年	15,141,935	4,004	26.44	5.77	5
民國62年	15,426,939	3,814	24.72	5.23	6
民國63年	15,708,527	3,733	23.76	5.07	6
民國64年	16,000,963	3,267	20.42	4.39	6
民國65年	16,328,964	3,155	19.32	4.17	6

續下頁→

←承上頁

年 別	年中人口數	結核病死亡人數	十萬人口死亡率	占總死亡百分率	死亡順位
民國66年	16,660,658	3,026	18.16	3.85	6
民國67年	16,974,420	2,809	16.55	3.56	6
民國68年	17,307,514	2,669	15.42	3.29	8
民國69年	17,642,190	2,478	14.05	2.97	9
民國70年	17,970,288	2,586	14.39	3.00	9
民國71年	18,296,295	2,378	13.00	2.75	8
民國72年	18,595,431	2,257	12.14	2.51	9
民國73年	18,872,725	2,113	11.20	2.38	10
民國74年	19,135,283	2,051	10.72	2.25	11
民國75年	19,356,332	1,854	9.58	1.98	12
民國76年	19,563,611	1,836	9.38	1.93	12
民國77年	19,788,212	1,894	9.57	1.87	11
民國78年	20,005,626	1,900	9.50	1.86	11
民國79年	20,230,204	1,939	9.58	1.86	11
民國80年	20,454,904	1,847	9.03	1.77	11
民國81年	20,654,668	1,859	9.00	1.71	11
民國82年	20,848,250	1,686	8.09	1.54	12
民國83年	21,086,645	1,653	7.84	1.47	11
民國84年	21,267,652	1,599	7.52	1.36	12
民國85年	21,441,432	1,699	7.92	1.41	12
民國86年	21,634,124	1,619	7.48	1.36	12
民國87年	21,835,703	1,513	6.93	1.24	12
民國88年	22,010,489	1,515	6.88	1.21	12
民國89年	22,184,529	1,534	6.91	1.23	12

註：民國83年起包括金馬地區。

2.臺灣地區民國89年主要死亡原因

合 計			男			女		
順位	死亡原因	死亡人數	十萬人口死亡率	占總死亡百分率	順位	死亡原因	死亡人數	十萬女性人口死亡率
	所有死亡原因	124,481	561.12	100.00		所有死亡原因	47,201	435.75
1	惡性腫瘤	31,554	142.23	25.35	1	惡性腫瘤	11,197	103.37
2	腦血管疾病	13,332	60.10	10.71	2	腦血管疾病	5,510	50.87
3	心臟疾病	10,552	47.56	8.48	3	糖尿病	5,026	46.40
4	事故傷害	10,515	47.40	8.45	4	心臟疾病	4,211	38.88
5	糖尿病	9,450	42.60	7.59	5	事故傷害	2,731	25.21
6	慢性肝病及肝硬化	5,174	23.32	4.16	6	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,826	16.86
7	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,872	17.45	3.11	7	慢性肝病及肝硬化	1,381	12.75
8	肺炎	3,302	14.88	2.65	8	肺炎	1,198	11.06
9	自殺	2,471	11.14	1.99	9	自殺	826	7.63
10	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,604	7.23	1.29	10	高血壓性疾病	765	7.06
11	高血壓性疾病	1,602	7.22	1.29	11	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	564	5.21
12	結核病	1,534	6.91	1.23	12	敗血症	417	3.85
13	胃及十二指腸之潰瘍	1,035	4.67	0.83	13	先天性畸形	367	3.39
14	敗血症	856	3.86	0.69	14	源於周產期之病態	352	3.25
15	源於周產期之病態	838	3.78	0.67	15	胃及十二指腸之潰瘍	329	3.04

註：1. 年中人口數：計22,184,529人，男性11,352,389人，女性10,832,140人。

2. 89年女性結核病死亡人數319人，十萬人口死亡率2.94，占總死亡0.68%。

3.臺灣地區民國70年～89年結核病死因順位

年 別	合 計			男			女		
	死亡人數	十萬人口死亡率	死因順位	死亡人數	十萬人口死亡率	死因順位	死亡人數	十萬人口死亡率	死因順位
民國70年	2,586	14.39	9	1,963	20.95	6	623	7.24	12
民國71年	2,378	13.00	8	1,793	18.82	6	585	6.67	12
民國72年	2,257	12.14	9	1,706	17.64	7	551	6.18	12
民國73年	2,113	11.20	10	1,620	16.52	7	493	5.44	12
民國74年	2,051	10.72	11	1,606	16.17	8	445	4.84	13
民國75年	1,854	9.58	12	1,414	14.08	8	440	4.72	12
民國76年	1,836	9.38	12	1,417	13.98	9	419	4.45	12
民國77年	1,894	9.57	11	1,508	14.72	10	386	4.05	13
民國78年	1,900	9.50	11	1,535	14.83	10	365	3.78	14
民國79年	1,939	9.58	11	1,518	14.52	10	421	4.31	13
民國80年	1,847	9.03	11	1,460	13.82	8	387	3.91	13
民國81年	1,859	9.00	11	1,465	13.74	9	394	3.94	13
民國82年	1,686	8.09	12	1,316	12.24	9	370	3.66	13
民國83年	1,653	7.84	11	1,343	12.36	9	310	3.03	14
民國84年	1,599	7.52	12	1,289	11.77	10	310	3.00	15
民國85年	1,699	7.92	12	1,317	11.94	11	382	3.67	15
民國86年	1,619	7.48	12	1,278	11.50	11	341	3.24	15
民國87年	1,513	6.93	12	1,231	10.99	11	282	2.62	-
民國88年	1,515	6.88	12	1,181	10.47	11	334	3.11	15
民國89年	1,534	6.91	12	1,215	10.70	10	319	2.94	-

註：民國83年起包括金馬地區。

4.臺灣地區民國89年結核病死亡統計：按年齡及性別

年 齡	性 別	年中人口數	所 有 死 因		所 有 結 核 病		肺 病	結 核 病		肺 外 結 核 病	死亡人數	十萬人口死亡率	結核病死亡 占總死亡%
			死亡人數	十萬人口死亡率	死亡人數	十萬人口死亡率		死亡人數	十萬人口死亡率				
合計	計	22,184,529	124,481	561.12	1,534	6.91	1,477	6.66	57	0.26	1.23		
	男	11,352,389	77,280	680.74	1,215	10.70	1,177	10.37	38	0.33	1.57		
	女	10,832,140	47,201	435.75	319	2.94	300	2.77	19	0.18	0.68		
0-4	計	1,498,232	2,347	156.65	1	0.07	1	0.07	-	-	0.04		
	男	780,801	1,297	166.11	-	-	-	-	-	-	-		
	女	717,431	1,050	146.36	1	0.14	1	0.14	-	-	0.10		
5-9	計	1,620,218	316	19.50	-	-	-	-	-	-	-		
	男	845,252	182	21.53	-	-	-	-	-	-	-		
	女	774,966	134	17.29	-	-	-	-	-	-	-		
10-14	計	1,600,394	340	21.24	-	-	-	-	-	-	-		
	男	830,635	196	23.60	-	-	-	-	-	-	-		
	女	769,759	144	18.71	-	-	-	-	-	-	-		
15-19	計	1,907,807	1,231	64.52	4	0.21	4	0.21	-	-	0.32		
	男	981,280	881	89.78	1	0.10	1	0.10	-	-	0.11		
	女	926,527	350	37.78	3	0.32	3	0.32	-	-	0.86		
20-24	計	1,980,273	1,537	77.62	3	0.15	1	0.05	2	0.10	0.20		
	男	1,012,996	1,111	109.67	2	0.20	1	0.10	1	0.10	0.18		
	女	967,277	426	44.04	1	0.10	-	-	1	0.10	0.23		
25-29	計	1,787,468	1,571	87.89	4	0.22	4	0.22	-	-	0.25		
	男	910,224	1,127	123.82	2	0.22	2	0.22	-	-	0.18		
	女	877,244	444	50.61	2	0.23	2	0.23	-	-	0.45		
30-34	計	1,885,094	2,332	123.71	16	0.85	14	0.74	2	0.11	0.69		
	男	959,768	1,703	177.44	12	1.25	10	1.04	2	0.21	0.70		
	女	925,326	629	67.98	4	0.43	4	0.43	-	-	0.64		

續下頁→

5.臺灣地區歷年結核病死亡統計：按年齡及性別

(死亡率：／十萬人口)

	民國41年		民國45年		民國50年		民國55年		民國60年		民國65年	
	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率
合計	7,324	91.56	5,881	63.69	4,698	42.13	4,720	36.25	3,646	27.98	3,155	19.32
性別	男	4,533	110.92	79.02	3,014	51.96	3,160	48.05	1,142	36.59	2,307	26.98
	女	2,791	71.34	47.65	1,684	31.47	1,560	25.10	118	18.46	848	10.90
年齡	0-4	1,199	81.69	38.17	440	22.73	282	14.23	33	7.10	43	2.39
	5-9	239	25.20	10.17	106	5.96	70	3.62	24	1.85	17	0.89
	10-14	118	12.27	8.65	41	3.17	56	3.15	54	1.39	10	0.50
	15-19	217	25.59	16.09	64	6.87	71	5.49	77	3.42	30	1.55
	20-24	502	68.17	29.73	135	14.39	92	9.84	72	6.83	49	2.77
	25-29	625	99.98	51.14	204	24.88	158	16.99	138	9.09	64	5.03
	30-34	591	111.82	63.35	294	39.18	227	27.38	184	17.30	67	7.42
	35-39	609	134.99	82.55	331	51.45	293	37.39	252	25.12	119	13.15
	40-44	565	147.04	109.15	372	71.41	365	55.26	304	34.36	191	23.10
	45-49	521	170.12	138.77	448	97.69	392	74.73	348	50.72	217	25.95
	50-54	467	194.90	198.42	514	143.81	520	114.95	460	76.42	258	37.47
	55-59	481	278.58	245.55	474	179.93	551	162.62	498	121.90	367	72.86
	60-64	413	315.68	333.32	454	244.03	532	221.50	1,084	181.80	481	120.82
	65+	715	360.56	387.86	817	299.34	1,110	323.04		274.08	1,242	213.40
不明	62		3		4		1					

續下頁→

←承上頁

	民國70年		民國75年		民國80年		民國85年		民國88年		民國89年	
	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率	死亡人數	死亡率
合計	2,586	14.39	1,854	9.58	1,847	9.03	1,699	7.92	1,515	6.88	1,534	6.91
性別	男	1,963	20.95	1,414	14.08	1,460	13.82	1,317	11.94	1,181	10.47	10.70
	女	623	7.24	440	4.72	387	3.91	382	3.67	334	3.11	2.94
年齡	0-4	19	0.96	6	0.33	1	0.06	-	-	-	1	0.07
	5-9	1	0.05	1	0.05	-	-	1	0.06	-	-	-
	10-14	5	0.26	5	0.27	2	0.10	2	0.11	-	-	-
	15-19	4	0.20	12	0.63	-	-	2	0.10	2	0.10	0.21
	20-24	17	0.88	6	0.30	7	0.37	5	0.28	2	0.10	0.15
	25-29	35	2.00	15	0.79	17	0.86	9	0.48	9	0.50	0.22
	30-34	42	3.35	34	1.97	22	1.17	18	0.92	17	0.90	0.85
	35-39	51	5.70	32	2.59	45	2.65	39	2.09	19	0.98	1.80
	40-44	88	9.85	31	3.51	53	4.34	42	2.49	34	1.89	1.59
	45-49	129	15.90	82	9.36	59	6.72	36	3.00	51	3.34	2.93
	50-54	218	26.84	109	13.80	73	8.48	51	6.09	43	4.60	4.15
	55-59	275	41.92	154	19.80	129	16.96	80	9.77	65	7.63	7.31
	60-64	316	67.37	229	37.29	206	28.15	140	19.66	90	12.18	12.53
	65+	1,386	177.56	1,138	113.82	1,233	94.66	1,274	76.69	1,183	64.37	63.17

註：1. 民國 60 年資料不包括台北市。
2. 民國 85 年後資料包括金馬地區。

6.臺灣地區民國41年～89年結核病死亡率：按年齡及性別

(／十萬人口)

年齡	性別	41年	42年	43年	44年	45年	46年	47年	48年	49年	50年	51年
合計	計	91.56	77.99	69.83	68.05	63.69	65.66	53.49	46.86	45.65	42.13	39.16
	男	110.92		83.91	83.00	79.02	77.55	65.11	55.46	55.93	51.96	48.62
	女	71.34		55.01	52.34	47.65	53.27	41.19	37.59	34.53	31.47	28.87
0-4	計	81.69		45.62	48.80	38.17	46.23	36.00	29.56	26.40	22.73	18.11
	男	84.23		46.21	47.77	41.40	42.63	36.92	27.85	28.52	22.24	19.62
	女	79.03		45.01	49.87	34.78	50.02	35.04	31.36	24.17	23.25	16.51
5-9	計	25.20		15.26	12.60	10.17	9.51	9.02	7.07	7.84	5.96	5.86
	男	26.40		16.02	12.82	12.43	9.46	7.91	7.24	7.59	6.79	6.14
	女	23.93		14.45	12.37	7.77	9.57	10.20	6.88	8.11	5.08	5.56
10-14	計	12.27		9.60	8.84	8.65	6.40	6.17	4.90	4.79	3.17	3.34
	男	11.35		11.90	8.26	6.21	7.85	6.37	5.22	5.41	3.30	2.84
	女	13.24		7.16	9.45	11.26	4.85	5.95	4.56	4.13	3.02	3.86
15-19	計	25.59		20.87	17.08	16.09	13.58	8.55	6.75	7.55	6.87	4.50
	男	25.09		21.69	17.96	14.97	12.83	9.22	6.54	7.75	6.24	5.60
	女	26.11		20.02	16.16	17.26	14.38	7.85	6.97	7.32	7.54	3.32
20-24	計	68.17		39.63	35.47	29.73	31.66	21.68	17.37	15.11	14.39	10.74
	男	85.59		45.71	42.56	35.15	36.29	26.51	16.89	15.05	15.03	11.64
	女	50.76		33.44	28.58	24.96	27.88	17.16	17.88	15.17	13.70	9.76
25-29	計	99.98		54.14	48.40	51.14	63.69	29.56	30.08	29.38	24.88	22.61
	男	128.39		68.76	57.33	58.67	88.51	33.37	32.80	32.33	24.12	22.61
	女	70.46		39.12	39.24	43.44	39.01	25.67	27.17	26.23	25.69	22.61
30-34	計	111.82		69.23	61.62	63.35	56.98	53.18	39.79	40.60	39.18	36.89
	男	142.09		80.71	78.67	78.57	60.87	64.56	47.46	49.17	41.32	38.86
	女	78.41		56.67	43.10	46.76	52.69	40.52	31.15	30.87	36.75	34.64
35-39	計	134.99		99.16	88.40	82.55	81.54	65.67	60.88	54.77	51.45	47.21
	男	162.38		122.86	110.30	107.98	97.15	81.51	71.12	62.72	61.89	55.35
	女	103.64		72.06	63.33	53.04	63.24	46.97	48.68	45.20	38.81	37.28
40-44	計	147.04		115.34	112.50	109.15	110.24	94.46	79.46	76.33	71.41	65.40
	男	191.74		153.90	145.47	142.93	133.06	122.82	100.78	103.16	92.18	84.77
	女	98.38		70.88	73.68	68.02	82.02	59.46	53.04	42.80	45.39	40.97
45-49	計	170.12		152.24	152.83	138.77	140.97	110.90	109.89	98.65	97.69	92.19
	男	234.48		196.42	201.14	185.70	174.90	145.52	140.73	125.32	128.05	118.47
	女	98.18		101.52	96.88	83.58	100.30	68.46	71.18	64.49	58.21	57.93
50-54	計	194.90		216.36	194.79	198.42	186.61	165.68	142.16	139.82	143.81	121.04
	男	263.72		288.94	262.33	261.18	250.92	208.62	188.29	182.06	200.28	158.19
	女	121.09		135.22	118.45	126.87	112.59	116.04	88.42	90.17	77.35	76.22
55-59	計	278.58		266.25	272.92	245.55	264.60	228.83	201.49	202.74	179.93	187.21
	男	378.84		341.06	362.68	317.20	352.33	303.98	253.07	270.91	248.24	249.35
	女	176.49		188.87	179.32	170.82	172.15	148.33	145.31	127.69	104.11	117.40
60-64	計	315.68		313.61	327.78	333.32	334.17	298.85	269.26	286.69	244.03	227.44
	男	372.93		398.23	433.52	457.85	427.68	405.63	331.76	374.11	324.15	308.93
	女	263.34		234.65	227.44	213.98	243.93	195.56	208.55	200.77	164.71	146.09
65+	計	360.56		379.55	403.36	387.76	391.58	349.80	321.13	319.78	299.34	301.71
	男	487.46		497.70	582.08	551.00	491.48	473.10	446.32	453.11	426.04	441.56
	女	275.10		299.43	281.34	276.32	322.99	264.18	233.03	224.79	207.72	199.46

←承上頁

年齡	性別	52年	53年	62年	63年	64年	65年	66年	67年	68年	69年	70年
合計	計	36.95	39.71	24.72	23.76	20.42	19.32	18.16	16.55	15.42	14.05	14.39
	男	43.58	49.14	33.43	32.48	28.56	26.98	25.56	23.55	22.44	20.07	20.95
	女	29.73	29.43	15.08	14.14	11.44	10.90	10.05	8.88	7.74	7.47	7.24
0-4	計	17.30	15.55	4.26	3.54	3.75	2.39	1.63	1.60	1.97	1.01	0.96
	男	17.33	14.77	4.77	3.55	3.91	2.48	1.58	1.24	2.21	0.98	0.88
	女	17.26	16.36	3.72	3.54	3.58	2.29	1.68	1.98	1.71	1.05	1.04
5-9	計	4.67	4.73	0.71	1.03	0.36	0.89	0.48	0.64	0.54	0.05	0.05
	男	3.81	4.77	0.50	0.90	0.40	1.02	0.62	0.73	0.21	-	0.11
	女	5.58	4.69	0.95	1.17	0.32	0.76	0.33	0.55	0.90	0.11	-
10-14	計	4.25	3.47	1.51	1.05	1.05	0.50	0.55	0.41	0.41	0.36	0.26
	男	3.14	4.16	1.27	1.07	0.87	0.78	0.78	0.50	0.30	0.10	0.51
	女	5.43	2.75	1.75	1.03	1.23	0.20	0.31	0.32	0.53	0.64	-
15-19	計	4.22	5.78	2.18	2.45	2.31	1.55	1.63	1.16	0.65	0.65	0.20
	男	4.60	5.43	2.45	2.29	2.15	1.01	1.39	1.27	0.68	0.78	0.10
	女	3.83	6.16	1.90	2.62	2.47	2.12	1.88	1.03	0.61	0.51	0.31
20-24	計	11.19	10.81	3.89	3.37	3.21	2.77	1.89	2.67	2.03	1.68	0.88
	男	10.27	11.96	3.29	4.31	3.88	2.76	1.52	2.24	1.67	1.85	1.12
	女	12.19	9.57	4.52	2.38	2.51	2.77	2.27	3.12	2.40	1.50	0.64
25-29	計	21.59	22.45	8.40	5.41	4.45	5.03	2.97	3.41	1.98	1.83	2.00
	男	23.70	21.43	8.78	6.32	4.68	4.60	3.17	3.46	2.30	1.39	2.79
	女	19.36	23.53	7.99	4.45	4.21	5.49	2.75	3.36	1.65	2.30	1.17
30-34	計	32.70	31.21	11.63	10.95	9.89	7.42	5.87	4.91	3.59	3.43	3.35
	男	33.83	37.51	14.25	12.94	12.78	6.90	4.96	6.44	3.88	4.74	3.10
	女	31.41	24.09	8.88	8.86	6.84	7.96	6.83	3.29	3.28	2.04	3.60
35-39	計	38.24	45.98	17.62	17.02	15.07	13.15	10.10	8.05	7.47	6.74	5.70
	男	42.54	53.61	22.03	23.49	17.32	16.46	10.64	8.61	8.13	8.25	6.75
	女	32.98	36.53	12.90	10.21	12.74	9.71	9.54	7.47	6.79	5.14	4.60
40-44	計	62.40	67.47	27.61	28.34	19.42	23.10	16.57	14.12	10.83	11.83	9.85
	男	72.61	85.95	34.93	34.62	25.89	30.87	23.37	19.03	14.52	15.79	13.84
	女	49.47	44.02	17.66	20.29	11.63	14.23	9.12	8.89	6.98	7.73	5.70
45-49	計	85.20	90.17	36.43	35.81	31.27	25.95	26.10	21.37	19.18	18.59	15.90
	男	109.26	113.62	44.04	46.59	40.67	32.75	34.39	29.10	26.47	24.51	21.62
	女	54.08	59.78	24.74	19.31	17.10	15.95	14.38	10.98	9.92	11.54	9.45
50-54	計	122.57	140.91	63.77	59.86	46.05	37.47	38.93	32.41	28.15	25.55	26.84
	男	154.30	195.43	85.78	80.04	57.48	48.16	52.77	43.02	40.32	33.49	36.65
	女	82.95	71.41	31.94	30.25	29.03	21.43	17.96	16.27	9.73	13.72	12.65
55-59	計	160.55	153.06	106.38	91.25	80.41	72.86	68.87	55.34	52.82	41.48	41.92
	男	207.84	201.62	146.78	124.57	110.03	100.25	95.11	78.52	76.73	57.02	58.04
	女	107.01	97.64	52.34	46.28	39.95	35.00	32.16	22.61	18.76	19.09	18.38
60-64	計	239.04	245.36	163.14	147.97	132.66	120.82	107.32	100.17	93.82	79.92	67.37
	男	294.06	322.11	235.25	201.49	187.16	180.12	144.41	151.21	134.55	112.28	92.92
	女	183.15	166.01	77.70	82.79	64.56	44.73	59.39	34.41	40.79	37.33	33.32
65+	計	278.76	334.86	264.75	260.75	215.14	213.40	206.48	188.77	177.08	161.91	177.56
	男	382.67	458.37	389.10	389.90	340.36	327.05	319.84	282.17	271.80	245.25	270.37
	女	201.96	242.10	158.42	148.51	104.37	111.68	102.67	100.61	85.76	80.22	85.14

續下頁→

←承上頁

年齢	性別	71年	72年	73年	74年	75年	76年	77年	78年	79年	80年	81年
合計	計	13.00	12.14	11.20	10.72	9.58	9.38	9.57	9.50	9.58	9.03	9.00
	男	18.82	17.64	16.52	16.17	14.08	13.98	14.72	14.83	14.52	13.82	13.74
	女	6.67	6.18	5.44	4.84	4.72	4.45	4.05	3.78	4.31	3.91	3.94
0-4	計	1.05	0.45	0.51	0.26	0.33	0.17	0.24	0.12	-	0.06	-
	男	1.07	0.58	0.30	0.41	0.43	-	0.23	0.12	-	-	-
	女	1.04	0.31	0.74	0.11	0.23	0.36	0.25	0.13	-	0.13	-
5-9	計	0.32	0.05	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.10	-	-
	男	0.31	-	0.20	0.10	0.10	-	0.19	-	0.20	-	-
	女	0.33	0.11	0.11	-	-	0.20	-	0.10	-	-	-
10-14	計	0.21	0.05	0.16	0.06	0.27	0.11	0.05	0.21	0.05	0.10	-
	男	0.21	0.10	0.32	0.11	0.43	0.10	0.10	0.40	0.10	0.19	-
	女	0.22	-	-	-	0.11	0.11	-	-	-	-	-
15-19	計	0.66	0.31	0.36	0.52	0.63	0.16	0.32	-	0.22	-	0.16
	男	0.49	0.30	0.40	0.20	0.82	0.21	0.32	-	0.11	-	0.21
	女	0.83	0.32	0.32	0.86	0.43	0.11	0.33	-	0.34	-	0.11
20-24	計	0.92	0.86	0.70	0.50	0.30	0.20	0.51	0.62	0.37	0.37	0.27
	男	0.60	0.69	0.68	0.39	0.29	0.30	0.40	0.30	0.31	0.31	0.10
	女	1.26	1.03	0.72	0.62	0.31	0.10	0.63	0.96	0.43	0.44	0.44
25-29	計	1.18	2.04	1.40	0.80	0.79	1.25	0.61	0.91	0.81	0.86	0.77
	男	1.75	1.72	1.37	1.14	0.72	1.42	0.80	1.19	0.89	0.99	0.70
	女	0.57	2.36	1.43	0.43	0.86	1.06	0.42	0.62	0.73	0.73	0.84
30-34	計	2.93	2.25	2.76	1.61	1.97	1.88	1.85	1.59	1.83	1.17	1.37
	男	4.18	2.59	3.56	1.76	2.16	2.23	2.19	1.82	2.00	1.56	1.75
	女	1.61	1.90	1.92	1.47	1.78	1.52	1.49	1.34	1.65	0.76	0.97
35-39	計	5.36	3.98	4.13	2.56	2.59	2.12	2.23	1.92	2.98	2.65	2.43
	男	6.52	5.66	4.12	3.92	3.16	2.71	3.05	2.75	3.94	3.34	3.28
	女	4.14	2.21	4.14	1.12	1.99	1.50	1.38	1.04	1.99	1.92	1.53
40-44	計	9.25	7.19	8.34	4.73	3.51	4.39	4.88	4.48	4.62	4.34	3.47
	男	13.85	10.05	10.18	7.97	3.98	6.17	6.80	7.98	7.23	6.09	4.77
	女	4.48	4.22	6.41	1.35	3.01	2.53	2.88	0.83	1.89	2.52	2.11
45-49	計	14.43	12.70	12.14	9.72	9.36	7.27	6.84	5.70	6.56	6.72	5.47
	男	21.35	17.88	18.92	15.05	14.67	10.17	10.45	8.85	10.94	10.08	8.06
	女	6.93	7.26	5.13	4.27	3.92	4.30	3.13	2.45	2.03	3.24	2.78
50-54	計	21.34	20.14	16.48	17.23	13.80	12.10	11.06	12.48	10.51	8.48	7.99
	男	28.25	26.67	24.96	23.32	20.22	17.11	17.36	20.13	16.87	14.81	12.97
	女	11.73	11.49	5.89	10.10	6.67	6.76	4.55	4.69	4.08	2.10	2.98
55-59	計	39.47	30.39	25.25	28.00	19.80	21.84	19.09	17.34	16.97	16.96	14.68
	男	53.90	40.73	35.51	38.61	28.56	31.52	27.06	25.21	26.67	24.79	22.89
	女	18.17	15.04	10.05	12.54	7.44	8.73	8.80	7.75	5.88	8.49	6.15
60-64	計	54.55	59.57	50.88	43.89	37.29	35.48	35.89	32.62	29.70	28.15	27.02
	男	78.24	84.15	73.53	63.03	50.09	49.26	51.82	46.22	43.50	41.23	41.69
	女	22.55	26.02	19.72	17.18	19.24	15.89	13.09	13.24	10.38	10.33	7.84
65+	計	157.46	146.11	131.99	128.78	113.82	107.56	108.28	106.46	104.49	94.66	93.89
	男	232.52	218.82	196.87	195.23	167.77	160.27	165.30	164.08	152.12	140.37	137.14
	女	81.40	71.12	63.87	57.99	55.55	49.75	44.87	41.62	50.12	41.63	43.02

續下頁→

←承上頁

年齡	性別	82年	83年	84年	85年	86年	87年	88年	89年
合計	計	8.09	7.84	7.52	7.92	7.48	6.93	6.88	6.91
	男	12.24	12.36	11.77	11.94	11.50	10.99	10.47	10.70
	女	3.66	3.03	3.00	3.67	3.24	2.65	3.11	2.94
0-4	計	0.06	0.12	-	-	-	-	-	0.07
	男	0.12	0.24	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	0.14
5-9	計	-	-	-	0.06	-	-	-	-
	男	-	-	-	0.12	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	計	-	-	0.05	0.11	-	0.06	-	-
	男	-	-	0.10	-	-	0.12	-	-
	女	-	-	-	0.23	-	-	-	-
15-19	計	0.11	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	0.10	0.21
	男	0.10	0.10	0.10	-	0.19	0.19	0.10	0.10
	女	0.11	0.11	0.21	0.21	0.10	-	0.10	0.32
20-24	計	0.54	0.06	0.34	0.28	0.16	0.21	0.10	0.15
	男	0.64	0.11	0.33	0.22	0.21	0.42	0.10	0.20
	女	0.45	-	0.34	0.34	0.11	-	0.11	0.10
25-29	計	0.52	0.21	0.21	0.48	0.49	0.38	0.50	0.22
	男	0.71	0.31	0.31	0.42	0.95	0.43	0.54	0.22
	女	0.32	0.11	0.11	0.55	-	0.33	0.45	0.23
30-34	計	1.24	1.28	0.97	0.92	0.83	0.84	0.90	0.85
	男	1.52	1.70	1.60	1.20	1.32	1.23	1.55	1.25
	女	0.95	0.84	0.31	0.63	0.32	0.43	0.21	0.43
35-39	計	1.59	2.15	1.62	2.09	1.90	2.33	0.98	1.80
	男	2.33	3.25	2.34	2.84	2.38	3.05	1.41	2.82
	女	0.81	1.01	0.88	1.31	1.40	1.58	0.52	0.73
40-44	計	2.81	2.38	2.02	2.49	2.50	3.02	1.89	1.59
	男	4.29	4.17	3.38	3.97	3.90	4.61	2.42	2.48
	女	1.26	0.52	0.62	0.96	1.06	1.39	1.35	0.66
45-49	計	5.41	4.04	4.71	3.00	3.97	2.71	3.34	2.93
	男	7.82	6.33	7.98	4.28	5.92	3.84	5.57	5.18
	女	2.92	1.69	1.34	1.69	1.97	1.54	1.06	0.63
50-54	計	6.78	5.52	6.00	6.09	6.92	4.70	4.60	4.15
	男	9.91	8.74	10.33	9.26	11.16	8.44	7.45	7.11
	女	3.63	2.27	1.63	2.88	2.64	0.92	1.72	1.17
55-59	計	13.48	12.12	10.38	9.77	9.48	7.45	7.63	7.31
	男	19.86	20.77	18.45	14.58	14.33	12.93	11.39	13.78
	女	7.03	3.56	2.47	5.07	4.74	2.10	3.95	0.95
60-64	計	20.21	19.95	20.46	19.66	15.55	14.35	12.18	12.53
	男	30.51	31.27	31.51	29.40	24.11	22.71	19.70	22.01
	女	7.36	6.60	8.21	9.47	7.00	6.25	5.02	3.59
65+	計	83.47	79.59	73.34	76.69	70.16	63.89	64.37	63.17
	男	120.92	117.89	107.05	110.80	102.83	97.43	94.19	92.82
	女	38.87	33.59	32.63	35.57	31.20	24.53	30.07	29.84

註：民國83年起包括金馬地區。

7.臺灣地區歷年結核病死亡年齡分佈

年齡	民國41年		民國45年		民國50年		民國55年		民國65年		民國70年		民國75年		民國80年		民國85年		民國89年	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
合計	7,262	100.00	5,878	100.00	4,694	100.00	4,719	100.00	3,155	100.00	2,586	100.00	1,854	100.00	1,847	100.00	1,699	100.00	1,534	100.00
0-14	1,556	21.43	899	15.29	587	12.51	408	8.65	70	2.22	25	0.97	12	0.65	3	0.16	3	0.18	1	0.07
15-24	719	9.90	375	6.38	199	4.24	163	3.45	79	2.50	21	0.81	18	0.97	7	0.38	7	0.41	7	0.46
25-44	2,390	32.91	1,660	28.24	1,201	25.59	1,043	22.10	441	13.98	216	8.35	112	6.04	137	7.42	108	6.36	84	5.48
45-64	1,882	25.92	2,068	35.18	1,890	40.26	1,995	42.28	1,323	41.93	938	36.27	574	30.96	467	25.28	307	18.07	246	16.04
65+	715	9.85	876	14.90	817	17.41	1,110	23.52	1,242	39.37	1,386	53.60	1,138	61.38	1,233	66.76	1,274	74.99	1,196	77.97

8.臺灣地區民國89年各種肺外結核病死亡統計：按年齡及性別

年齡	性別	合計	肺以外其他 呼吸道結核病	腦膜及中樞神 經系統結核病	腸、腹膜及腸繫 膜淋巴腺結核病	骨及關節 結核病	生殖泌尿 系結核病	其他器官 結核病	粟粒性 結核病
合計	計	57	11	16	7	6	2	6	9
	男	38	7	10	5	5	-	3	8
	女	19	4	6	2	1	2	3	1
0-4	計	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	計	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	計	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	計	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	計	2	-	2	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-
25-29	計	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	計	2	-	2	-	-	-	-	-
	男	2	-	2	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	計	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	計	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	計	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	計	4	-	2	1	1	-	-	-
	男	4	-	2	1	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	計	2	1	-	-	-	-	1	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-
60-64	計	2	-	1	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-
65+	計	42	10	8	6	5	2	4	7
	男	26	6	4	4	4	-	2	6
	女	16	4	4	2	1	2	2	1

9.臺灣地區歷年肺結核及肺外結核死亡比例

年 別	肺 結 核		肺 外 結 核	
	十萬人口死亡率	占結核病死亡%	十萬人口死亡率	占結核病死亡%
民國36年	240.66	81.73	53.78	18.27
民國37年	160.54	78.34	44.39	21.66
民國38年	141.50	75.00	47.17	25.00
民國39年	115.84	71.51	46.16	28.49
民國40年	108.43	75.44	35.30	24.56
民國41年	73.87	80.68	17.69	19.32
民國42年	62.56	80.22	15.43	19.78
民國43年	57.29	82.04	12.54	17.96
民國44年	56.24	82.65	11.81	17.35
民國45年	53.40	83.84	10.29	16.16
民國46年	55.25	84.15	10.41	15.85
民國47年	45.06	84.24	8.43	15.76
民國48年	39.59	84.49	7.27	15.51
民國49年	38.76	86.15	6.23	13.85
民國50年	35.95	85.33	6.18	14.67
民國51年	33.95	86.72	5.20	13.28
民國52年	31.96	86.50	4.99	13.50
民國53年	35.52	89.45	4.19	10.55
民國54年	34.91	91.44	3.27	8.56
民國55年	32.80	90.48	3.45	9.52
民國56年	32.70	91.75	2.94	8.25
民國57年	31.33	92.39	2.58	7.61
民國58年	27.77	92.85	2.14	7.15
民國59年	26.69	94.01	1.70	5.99
民國60年	24.99	92.76	1.95	7.24
民國61年	24.77	93.68	1.67	6.32
民國62年	23.32	94.30	1.41	5.70
民國63年	21.92	92.26	1.84	7.74
民國64年	18.84	92.31	1.57	7.69
民國65年	18.09	93.63	1.23	6.37

續下頁→

←承上頁

年 別	肺 結 核		肺 外 結 核	
	十萬人口死亡率	占結核病死亡%	十萬人口死亡率	占結核病死亡%
民國66年	17.00	93.61	1.16	6.39
民國67年	15.44	93.29	1.11	6.71
民國68年	14.45	93.71	0.97	6.29
民國69年	13.27	94.52	0.77	5.48
民國70年	13.61	95.58	0.63	4.42
民國71年	12.36	95.15	0.63	4.85
民國72年	11.68	96.21	0.46	3.79
民國73年	10.66	95.18	0.54	4.82
民國74年	10.28	95.90	0.44	4.10
民國75年	9.14	95.51	0.43	4.49
民國76年	9.04	96.27	0.35	3.73
民國77年	9.23	96.45	0.34	3.55
民國78年	9.21	96.95	0.29	3.05
民國79年	9.30	97.08	0.28	2.92
民國80年	8.81	97.56	0.22	2.44
民國81年	8.86	98.34	0.15	1.66
民國82年	7.94	98.27	0.14	1.73
民國83年	7.73	98.60	0.11	1.40
民國84年	7.40	98.40	0.12	1.60
民國85年	7.70	97.10	0.23	2.90
民國86年	7.26	96.93	0.23	3.07
民國87年	6.72	96.97	0.21	3.03
民國88年	6.58	95.64	0.30	4.36
民國89年	6.66	96.24	0.26	3.76

10.臺灣地區民國63年~89年腦膜及中樞神經系統結核病死亡率：按年齡及性別

(／十萬人口)

年齡	性別	63年	64年	65年	66年	67年	68年	69年	70年	71年	72年	73年	74年	75年	76年
合計	計	0.88	0.81	0.65	0.56	0.49	0.50	0.32	0.40	0.33	0.23	0.23	0.18	0.21	0.20
	男	0.96	0.85	0.75	0.67	0.59	0.58	0.33	0.42	0.42	0.32	0.27	0.22	0.28	0.24
	女	0.79	0.78	0.54	0.45	0.40	0.41	0.31	0.38	0.23	0.12	0.19	0.13	0.14	0.16
0-4	計	2.32	2.74	1.78	1.14	0.85	1.19	0.76	0.70	0.70	0.25	0.36	0.11	0.28	0.12
	男	2.04	2.82	1.83	1.27	0.83	1.20	0.88	0.68	0.68	0.39	0.20	0.10	0.32	-
	女	2.63	2.65	1.72	1.01	0.88	1.18	0.63	0.73	0.73	0.10	0.53	0.11	0.23	0.24
5-9	計	0.62	0.36	0.58	0.32	0.32	0.33	0.05	0.05	0.21	-	0.10	0.05	0.05	0.05
	男	0.50	0.40	0.71	0.41	0.42	-	-	0.11	0.21	-	0.10	0.10	0.10	-
	女	0.74	0.32	0.43	0.22	0.22	0.67	0.11	-	0.22	-	0.11	-	-	0.10
10-14	計	0.35	0.45	0.25	0.35	0.20	0.05	0.10	0.05	0.16	-	0.05	-	0.05	-
	男	0.58	0.39	0.29	0.49	0.30	-	-	0.10	0.21	-	0.11	-	-	-
	女	0.10	0.51	0.20	0.21	0.11	0.11	0.21	-	0.11	-	-	-	0.11	-
15-19	計	0.59	0.37	0.36	0.31	0.05	0.15	0.05	0.05	0.20	0.15	-	0.10	0.05	0.05
	男	0.42	0.20	0.30	0.30	-	0.19	-	-	0.20	0.20	-	0.10	0.10	0.10
	女	0.76	0.54	0.42	0.31	0.10	0.10	0.10	0.10	0.21	0.11	-	0.11	-	-
20-24	計	0.55	0.12	0.34	0.28	0.16	0.43	0.16	0.16	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10
	男	0.60	0.11	0.22	0.33	0.11	0.42	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10
	女	0.50	0.12	0.46	0.23	0.22	0.44	0.21	0.21	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
25-29	計	0.20	0.18	0.31	0.14	0.39	0.31	0.24	0.17	0.17	0.17	0.11	0.11	0.16	0.21
	男	0.38	0.35	0.31	0.14	0.51	0.48	-	0.11	0.22	0.32	0.11	0.10	0.31	0.20
	女	-	-	0.32	0.14	0.27	0.13	0.48	0.23	0.11	-	0.11	0.11	-	0.21
30-34	計	0.11	0.32	0.77	0.33	0.43	0.10	0.09	0.24	-	0.20	0.13	-	-	-
	男	-	0.63	0.86	0.22	0.42	-	0.18	-	-	0.39	0.25	-	-	-
	女	0.22	-	0.68	0.46	0.44	0.21	-	0.49	-	-	-	-	-	-
35-39	計	0.93	0.34	0.88	0.43	0.97	0.43	0.22	0.22	0.11	0.11	0.20	-	-	0.07
	男	1.58	0.44	1.08	0.43	0.42	0.83	0.21	0.22	0.22	0.21	0.20	-	-	0.14
	女	0.24	0.23	0.68	0.44	1.54	-	0.22	0.23	-	-	0.21	-	-	-
40-44	計	0.83	0.24	0.24	0.24	0.36	0.35	0.46	0.56	-	0.11	0.11	0.11	-	0.34
	男	1.06	0.44	0.45	0.46	0.70	0.46	0.45	0.66	-	-	-	0.22	-	0.44
	女	0.54	-	-	-	-	0.24	0.47	0.46	-	0.22	0.22	-	-	0.23
45-49	計	0.88	1.22	0.24	0.72	0.60	0.61	0.49	0.86	0.37	0.12	0.48	-	0.23	0.45
	男	0.83	1.01	0.40	0.61	0.84	0.87	0.67	0.93	0.71	-	0.47	-	0.23	0.66
	女	0.95	1.53	-	0.86	0.28	0.28	0.27	0.79	-	0.25	0.49	-	0.23	0.23
50-54	計	0.80	1.21	0.44	0.84	0.67	0.26	0.63	0.37	0.37	0.49	-	0.25	0.63	0.38
	男	1.07	1.01	0.48	1.39	0.89	0.21	0.84	0.42	0.21	0.43	-	0.23	0.96	0.73
	女	0.39	1.51	0.36	-	0.34	0.32	0.31	0.30	0.59	0.57	-	0.27	0.27	-
55-59	計	1.97	1.48	1.39	0.93	0.71	0.84	0.64	0.61	0.73	0.70	0.27	0.79	0.26	0.77
	男	2.29	1.46	1.71	0.96	1.21	1.15	0.81	0.51	0.98	0.94	0.23	1.10	0.22	0.89
	女	1.54	1.50	0.95	0.89	-	0.41	0.39	0.75	0.36	0.35	0.34	0.32	0.31	0.60
60-64	計	1.34	2.07	1.00	1.48	2.43	1.65	0.45	0.21	1.00	0.76	0.54	0.17	0.65	0.31
	男	1.47	2.33	1.79	2.19	3.45	1.25	0.80	0.37	1.39	1.31	0.62	-	0.83	0.27
	女	1.19	1.74	-	0.57	1.11	2.18	-	-	0.47	-	0.43	0.41	0.39	0.38
65+	計	2.51	2.37	1.37	2.41	1.21	1.85	1.08	3.07	1.71	1.17	1.67	1.69	1.60	0.95
	男	3.73	2.72	2.18	2.69	1.55	3.48	1.09	3.85	2.67	1.61	2.61	2.25	2.12	1.08
	女	1.44	2.06	0.65	2.16	0.88	0.28	1.07	2.30	0.74	0.71	0.68	1.09	1.04	0.79

續下頁→

←承上頁

年齢	性別	77年	78年	79年	80年	81年	82年	83年	84年	85年	86年	87年	88年	89年
合計	計	0.19	0.14	0.12	0.12	0.07	0.07	0.05	0.04	0.12	0.12	0.11	0.15	0.07
	男	0.26	0.18	0.18	0.12	0.08	0.07	0.08	0.05	0.13	0.17	0.08	0.17	0.09
	女	0.12	0.10	0.05	0.12	0.06	0.08	0.02	0.03	0.11	0.07	0.13	0.12	0.06
0-4	計	0.18	0.06	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-
	男	0.23	-	-	-	-	0.12	0.12	-	-	-	-	-	-
	女	0.12	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	計	0.10	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
	男	0.19	-	0.10	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-
	女	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	計	-	0.10	0.05	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
	男	-	0.20	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-
15-19	計	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	計	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-	-	0.06	-	0.05	-	-	0.10
	男	0.10	-	-	-	-	-	-	0.11	-	0.11	-	-	0.10
	女	-	0.11	-	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.10
25-29	計	0.05	-	0.10	0.10	-	0.10	-	-	-	0.11	0.05	0.06	-
	男	0.10	-	0.20	-	-	-	-	-	-	0.21	-	0.11	-
	女	-	-	-	0.21	-	0.21	-	-	-	-	0.11	-	-
30-34	計	0.06	0.11	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11
	男	0.11	0.21	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.21
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-
35-39	計	0.14	0.13	0.12	0.06	-	-	-	-	0.11	0.11	0.16	0.05	0.05
	男	0.26	0.25	0.24	0.12	-	-	-	-	-	0.21	0.10	0.10	0.10
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.21	-	-
40-44	計	0.33	0.20	-	0.08	-	-	-	0.06	0.06	0.12	0.23	0.11	-
	男	0.43	0.40	-	0.16	-	-	-	0.12	0.12	0.11	0.34	0.22	-
	女	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	-
45-49	計	0.33	-	0.56	-	0.23	0.11	0.10	-	0.25	0.30	0.14	-	-
	男	0.22	-	0.88	-	-	-	0.20	-	0.33	0.44	-	-	-
	女	0.45	-	0.23	-	0.46	0.22	-	-	0.17	0.15	0.28	-	-
50-54	計	0.12	0.12	0.12	0.23	-	0.11	0.11	-	0.12	-	0.11	-	0.19
	男	0.24	0.24	0.24	0.46	-	-	0.22	-	-	-	0.23	-	0.38
	女	-	-	-	-	-	0.23	-	-	0.24	-	-	-	-
55-59	計	0.51	0.26	0.13	0.26	0.13	-	-	0.13	0.12	0.36	0.24	0.12	-
	男	0.91	0.24	0.24	-	-	-	-	0.25	0.25	0.24	0.24	-	-
	女	-	0.29	-	0.55	0.27	-	-	-	-	0.47	0.23	0.23	-
60-64	計	0.75	0.43	0.28	0.55	0.41	0.14	0.41	0.14	0.56	0.14	-	0.54	0.13
	男	1.02	0.49	0.48	0.71	0.48	0.25	0.51	-	0.82	0.28	-	0.55	-
	女	0.36	0.35	-	0.32	0.31	-	0.30	0.29	0.29	-	-	0.53	0.26
65+	計	0.99	1.03	0.73	0.77	0.51	0.62	0.33	0.31	0.66	0.64	0.56	1.14	0.42
	男	0.85	1.13	0.76	0.57	0.81	0.64	0.48	0.34	0.66	0.85	0.31	1.22	0.40
	女	1.14	0.91	0.70	1.00	0.16	0.60	0.14	0.28	0.66	0.38	0.85	1.05	0.45

11. 臺灣地區歷年兒童結核病死亡率

(／十萬人口)

年 別	肺 結 核 死 亡 率			肺 外 結 核 死 亡 率			嬰兒卡介苗 接種率 (%)
	0-4 歲	5-9 歲	10-14 歲	0-4 歲	5-9 歲	10-14 歲	
民國41年	32.29	10.97	7.80	49.39	14.29	4.47	
民國43年	18.73	5.85	5.01	26.89	9.41	4.60	
民國44年	20.72	3.39	4.26	28.07	9.21	4.58	
民國45年	14.08	4.55	3.52	24.09	5.62	5.13	
民國46年	19.32	3.33	2.77	26.92	6.18	3.63	
民國47年	13.58	3.09	3.60	22.42	5.93	2.57	
民國48年	10.31	2.07	2.31	19.25	4.99	2.60	
民國49年	8.33	2.44	2.44	18.07	5.40	2.35	
民國50年	6.72	1.35	1.16	16.02	4.61	2.01	
民國51年	5.37	1.38	1.60	12.74	4.48	1.74	
民國52年	4.25	1.74	1.87	13.05	2.93	2.39	
民國53年	5.13	1.44	1.83	10.41	3.30	1.65	
民國54年	6.00	2.00	1.40	9.40	2.20	1.00	56.60
民國55年	4.70	1.20	1.70	9.60	2.40	1.40	72.20
民國56年	4.30	1.00	1.40	8.20	2.40	1.00	80.10
民國57年	3.60	1.40	1.40	6.80	2.00	1.10	80.80
民國58年	2.60	0.90	0.50	5.00	1.70	0.80	78.80
民國59年	1.60	0.80	1.00	4.40	0.90	0.70	79.30
民國60年	1.90	0.80	1.50	5.20	1.00	0.70	81.80
民國61年	1.70	0.40	0.90	3.70	0.80	0.90	83.50
民國62年	1.31	0.26	0.75	2.95	0.46	0.75	84.00
民國63年	1.05	0.36	0.60	2.49	0.67	0.45	84.50
民國64年	0.84	-	0.55	2.91	0.36	0.50	86.30
民國65年	0.55	0.26	0.15	1.83	0.63	0.35	83.30
民國66年	0.44	0.16	0.15	1.20	0.32	0.40	82.60
民國67年	0.64	0.16	0.15	0.96	0.48	0.26	83.00
民國68年	0.62	0.16	0.26	1.35	0.38	0.16	82.80
民國69年	0.25	-	0.10	0.76	0.05	0.26	78.60
民國70年	0.25	-	0.16	0.70	0.05	0.11	76.60
民國71年	0.25	0.05	0.05	0.80	0.27	0.16	

續下頁→

←承上頁

年 別	肺 結 核 死 亡 率			肺 外 結 核 死 亡 率			嬰兒卡介苗 接種率 (%)
	0-4 歲	5-9 歲	10-14 歲	0-4 歲	5-9 歲	10-14 歲	
民國72 年	0.20	0.05	0.05	0.25	-	-	
民國73 年	0.05	0.05	0.11	0.46	0.10	0.05	
民國74 年	0.16	-	-	0.11	0.05	0.06	
民國75 年	0.06	-	0.16	0.28	0.05	0.11	
民國76 年	0.06	-	0.11	0.12	0.10	-	
民國77 年	0.06	-	0.05	0.18	0.10	-	96.53
民國78 年	0.06	-	0.05	0.06	0.05	0.15	95.00
民國79 年	-	0.05	-	-	0.05	0.05	98.90
民國80 年	0.06	-	0.05	-	-	0.05	95.84
民國81 年	-	-	-	-	-	-	99.63
民國82 年	-	-	-	0.06	-	-	96.70
民國83 年	0.06	-	-	0.06	-	-	99.61
民國84 年	-	-	0.05	-	-	-	
民國85 年	-	-	0.05	-	0.06	0.05	
民國86 年	-	-	-	-	-	-	96.41
民國87 年	-	-	0.06	-	-	-	95.64
民國88 年	-	-	-	-	-	-	97.43
民國89 年	0.07	-	-	-	-	-	97.97

12.臺灣地區民國89年結核病死亡統計：按縣市及性別

縣市別	合 計				男				女			
	結核病				結核病				結核病			
	年中人口數	總死亡數	死亡人數	十萬人口死亡率	年中人口數	總死亡數	死亡人數	十萬人口死亡率	年中人口數	總死亡數	死亡人數	十萬人口死亡率
臺灣地區	22,184,529	124,481	1,534	6.91	12	1.23	12	1.57	10,832,140	47,201	319	2.94
臺北縣	3,539,407	14,864	137	3.87	0.92	12	118	6.60	1,751,034	5,448	19	1.09
宜蘭縣	465,095	3,146	25	5.38	0.79	13	20	8.31	224,386	1,202	5	2.23
桃園縣	1,711,954	8,110	74	4.32	0.91	11	63	7.15	831,085	2,687	11	1.32
新竹縣	436,740	2,702	32	7.33	1.18	12	27	11.80	207,877	1,046	5	2.41
苗栗縣	559,753	3,989	30	5.36	0.75	13	28	9.52	265,661	1,569	2	0.75
臺中縣	1,487,858	7,418	81	5.44	1.09	11	68	8.90	724,080	2,831	13	1.80
彰化縣	1,308,085	8,241	137	10.47	1.66	10	104	15.33	629,743	3,260	33	5.24
南投縣	542,788	3,888	40	7.37	1.03	14	30	10.58	259,225	1,508	10	3.86
雲林縣	744,805	6,012	76	10.20	1.26	11	56	14.22	350,979	2,411	20	5.70
嘉義縣	562,483	4,559	35	6.22	0.77	10	27	9.09	265,504	1,884	8	3.01
臺南縣	1,105,705	7,560	93	8.41	1.23	12	68	11.89	533,849	3,039	25	4.68
高雄縣	1,232,530	7,684	126	10.22	1.64	10	100	15.61	592,032	2,852	26	4.39
屏東縣	908,302	6,593	133	14.64	2.02	9	94	19.81	433,758	2,530	39	8.99
臺東縣	246,557	2,201	61	24.74	2.77	8	43	32.44	113,995	721	18	15.79
花蓮縣	354,657	2,929	61	17.20	2.08	10	51	27.14	166,777	944	10	6.00
澎湖縣	89,254	736	4	4.48	0.54	13	2	4.27	42,455	290	2	4.71
基隆市	386,813	2,290	29	7.50	1.27	11	26	13.10	188,414	846	3	1.59
新竹市	365,199	2,022	23	6.30	1.14	10	21	11.26	178,734	753	2	1.12
臺中市	953,190	3,974	35	3.67	0.88	15	29	6.15	481,658	1,538	6	1.25
嘉義市	265,645	1,487	12	4.52	0.81	13	11	8.23	132,028	569	1	0.76
臺南市	731,356	3,779	50	6.84	1.32	10	39	10.58	362,777	1,479	11	3.03
臺北市	2,643,893	12,799	111	4.20	0.87	12	86	6.57	1,334,522	4,958	25	1.87
高雄市	1,483,032	7,187	126	8.50	1.75	10	101	13.47	733,146	2,695	25	3.41
金門縣	52,781	277	2	3.79	0.72	10	2	7.33	25,507	128	-	-
連江縣	6,647	34	1	15.04	2.94	-	1	26.78	2,913	13	-	-

13.臺灣地區民國63年～89年結核病死亡率：按縣市別

(／十萬人口)

縣市別	63年	64年	65年	66年	67年	68年	69年	70年	71年	72年	73年	74年	75年	76年
臺灣地區	23.76	20.42	19.32	18.16	16.55	15.42	14.05	14.39	13.00	12.14	11.20	10.72	9.58	9.38
臺灣省	24.92	21.52	20.47	18.76	17.35	16.12	15.06	15.35	14.02	13.00	12.02	11.54	10.29	10.02
臺北縣	19.49	19.43	15.18	13.06	11.96	11.40	11.33	9.93	8.42	8.91	7.53	7.46	7.20	6.00
宜蘭縣	26.23	24.64	20.96	23.08	19.93	15.94	18.79	17.11	15.01	11.62	12.48	10.67	11.35	8.04
桃園縣	21.59	13.44	14.56	12.36	11.68	10.59	8.33	9.13	90.99	8.21	9.02	9.83	6.79	7.30
新竹縣	17.94	15.74	16.44	16.11	9.67	11.98	10.33	11.94	15.65	6.02	5.20	6.82	5.45	6.82
苗栗縣	17.88	15.24	14.81	9.96	11.80	9.41	9.22	10.29	9.87	8.57	7.46	6.18	5.64	5.30
臺中縣	21.55	19.25	15.90	19.67	16.83	15.03	11.56	11.67	10.21	10.99	10.65	8.57	8.42	9.55
彰化縣	27.96	24.96	24.05	20.55	20.07	19.17	17.25	18.41	20.98	17.52	17.44	13.61	11.92	11.89
南投縣	31.76	30.73	29.33	28.90	27.50	21.87	19.69	22.06	19.48	19.76	15.92	11.21	15.32	12.17
雲林縣	32.89	29.10	29.03	24.13	26.16	24.62	20.69	20.59	17.81	16.68	16.21	17.40	14.99	14.37
嘉義縣	36.98	28.28	27.36	23.11	23.56	20.92	21.50	22.39	25.24	17.23	14.98	16.27	9.65	12.64
臺南縣	20.17	16.27	18.18	15.56	14.88	12.96	11.25	14.08	13.05	12.25	10.42	9.93	13.93	10.15
高雄縣	26.25	24.33	21.11	19.25	17.20	17.24	15.58	15.36	14.30	13.08	12.71	14.47	13.47	10.72
屏東縣	32.93	25.07	25.17	25.27	21.90	24.95	21.55	22.80	21.24	19.14	19.97	19.40	14.37	17.18
臺東縣	49.03	46.16	49.91	44.39	44.85	35.36	35.18	28.10	27.03	28.51	23.33	19.86	19.31	24.45
花蓮縣	41.41	31.55	32.46	28.91	27.98	31.81	31.63	30.31	30.67	28.30	21.31	27.38	21.36	22.67
澎湖縣	12.13	17.45	22.77	10.63	8.98	17.33	9.27	5.64	11.38	11.47	5.79	8.76	7.87	16.01
基隆市	30.67	22.58	24.27	22.78	25.41	18.31	18.25	21.37	16.92	12.55	14.20	14.77	13.41	12.32
新竹市										8.25	9.49	6.98	6.23	6.49
臺中市	13.33	10.61	9.21	9.54	9.74	9.79	10.18	11.33	8.79	9.22	6.35	6.01	7.44	5.67
嘉義市										11.48	16.21	11.84	8.27	9.04
臺南市	13.58	11.58	13.01	15.68	13.39	11.32	9.17	10.35	9.30	10.88	8.77	9.91	8.09	8.13
臺北市	15.75	12.80	11.42	14.04	11.00	10.55	8.69	9.13	8.13	7.46	6.99	6.90	5.67	5.72
高雄市	17.46	18.66	16.15	15.91	11.78	11.01	11.87	12.68	9.86	10.68	9.42	8.27	8.77	9.09
金門縣														
連江縣														

續下頁→

←承上頁

縣市別	77年	78年	79年	80年	81年	82年	83年	84年	85年	86年	87年	88年	89年
臺灣地區	9.57	9.50	9.58	9.03	9.00	8.09	7.84	7.52	7.92	7.48	6.93	6.88	6.91
臺灣省	10.33	10.26	10.45	9.88	9.77	8.86	8.33	8.20	8.36	7.54	7.25	7.19	7.19
臺北縣	8.61	7.07	6.68	6.24	6.48	5.79	5.09	4.54	4.32	3.63	3.95	3.79	3.87
宜蘭縣	10.50	9.37	8.90	10.39	13.18	8.92	11.22	14.20	8.39	6.01	5.79	6.23	5.38
桃園縣	7.61	8.82	7.55	6.64	5.71	5.31	5.25	6.32	6.46	5.40	5.14	3.83	4.32
新竹縣	7.35	8.93	6.17	4.77	4.44	5.65	3.27	6.42	5.59	2.87	4.71	4.87	7.33
苗栗縣	5.86	6.41	6.95	6.92	6.88	7.21	6.10	3.76	5.71	6.60	5.18	5.72	5.36
臺中縣	8.10	9.42	9.00	7.54	7.99	7.34	7.03	8.98	7.91	7.16	5.49	4.68	5.44
彰化縣	9.75	11.50	11.68	11.20	11.99	11.90	10.25	9.96	11.78	9.73	10.00	9.97	10.47
南投縣	12.93	10.67	13.45	15.06	14.42	13.62	10.45	8.05	9.89	7.51	8.60	8.99	7.37
雲林縣	15.83	14.32	12.97	14.20	12.87	14.31	13.12	11.54	13.01	12.36	12.13	12.17	10.20
嘉義縣	14.91	16.45	17.02	14.81	14.58	8.93	6.74	10.09	8.13	8.47	7.23	9.93	6.22
臺南縣	9.13	10.57	10.18	11.34	10.95	10.07	7.80	7.62	12.07	9.06	8.65	8.35	8.41
高雄縣	10.56	10.63	10.97	12.17	12.11	8.82	8.86	11.80	10.41	10.18	11.65	10.42	10.22
屏東縣	16.57	16.84	18.96	16.31	13.90	14.49	17.18	14.72	16.00	15.33	13.37	16.27	14.64
臺東縣	22.37	21.23	30.69	23.80	28.17	23.10	24.30	23.18	30.70	32.36	27.84	23.71	24.74
花蓮縣	22.04	22.76	19.64	20.12	20.87	18.79	18.16	13.66	15.89	16.18	15.95	14.32	17.20
澎湖縣	8.13	12.37	3.12	7.32	8.40	5.25	4.26	5.45	9.94	4.41	5.54	7.84	4.48
基隆市	13.77	9.73	11.38	9.59	9.51	11.63	9.35	6.82	4.85	6.10	5.25	4.95	7.50
新竹市	6.40	8.20	8.08	4.29	8.46	6.29	5.94	4.42	4.37	5.73	3.39	4.73	6.30
臺中市	6.09	5.69	6.23	4.95	4.21	4.34	5.58	3.32	2.78	3.71	3.63	3.55	3.67
嘉義市	10.96	7.03	13.24	13.56	6.19	7.73	7.32	8.05	3.81	4.57	3.04	4.17	4.52
臺南市	7.55	7.30	10.30	9.18	9.54	7.45	8.41	7.09	5.22	4.34	4.58	6.21	6.84
臺北市	5.30	5.53	5.16	5.15	5.13	4.15	4.90	3.03	4.09	6.92	4.66	3.75	4.20
高雄市	9.17	8.41	8.11	6.61	7.35	6.40	7.51	7.88	9.93	7.94	7.25	8.99	8.50
金門縣							6.50	2.13	-	4.04	3.92	1.95	3.79
連江縣							-	-	-	-	13.27	-	15.04

註：83年起包括金馬地區



14.臺灣地區民國89年年齡標準化結核病死亡率

(／十萬人口)

縣市別	合 計	男 性	女 性
臺灣地區	5.66	8.97	2.33
臺北縣	3.98	6.75	1.08
宜蘭縣	3.58	5.87	1.19
桃園縣	3.97	6.07	1.34
新竹縣	5.99	10.03	1.95
苗栗縣	3.49	6.75	0.37
臺中縣	5.24	9.05	1.69
彰化縣	8.03	13.50	3.50
南投縣	5.20	8.31	2.43
雲林縣	6.51	11.43	2.67
嘉義縣	3.61	6.22	1.57
臺南縣	5.74	8.99	2.87
高雄縣	8.59	12.90	3.79
屏東縣	10.94	15.59	6.28
臺東縣	15.74	21.04	9.72
花蓮縣	13.77	20.67	5.63
澎湖縣	1.61	1.74	1.50
基隆市	5.86	10.27	1.10
新竹市	4.91	8.78	0.76
臺中市	3.89	6.45	1.38
嘉義市	3.79	7.58	0.48
臺南市	6.29	10.39	2.47
臺北市	2.90	4.36	1.38
高雄市	8.59	13.38	3.58
金門縣	1.87	4.35	-
連江縣	10.15	19.23	-

15.臺灣地區民國89年各鄉鎮市區結核病死亡統計

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
臺北縣	計	137	3,539,407	3.87
	板橋市	19	526,455	3.61
	三重市	12	381,175	3.15
	永和市	4	227,899	1.76
	中和市	25	395,150	6.33
	新莊市	11	368,612	2.98
	新店市	4	265,946	1.50
	土城市	11	227,552	4.83
	蘆洲市	6	163,056	3.68
	汐止鎮	3	158,263	1.90
	樹林市	2	152,709	1.31
	鶯歌鎮	6	79,489	7.55
	三峽鎮	8	81,908	9.77
	淡水鎮	4	113,994	3.51
	瑞芳鎮	4	47,451	8.43
	五股鄉	1	68,881	1.45
	泰山鄉	1	62,108	1.61
	林口鄉	-	50,666	-
	深坑鄉	-	19,948	-
	石碇鄉	-	7,292	-
	坪林鄉	1	5,957	16.79
	三芝鄉	1	22,514	4.44
	石門鄉	-	10,859	-
	八里鄉	1	28,048	3.57
	平溪鄉	2	5,877	34.03
	雙溪鄉	2	10,078	19.85
	貢寮鄉	3	13,627	22.02
	金山鄉	3	21,225	14.13
	萬里鄉	1	18,672	5.36
	烏來鄉	2	3,996	50.05
宜蘭縣	計	25	465,095	5.38
	宜蘭市	4	91,930	4.35
	羅東鎮	3	69,484	4.32
	蘇澳鎮	4	47,009	8.51
	頭城鎮	1	33,339	3.00
	礁溪鄉	-	38,284	-
	壯圍鄉	2	26,359	7.59
	員山鄉	3	33,952	8.84
	冬山鄉	1	51,731	1.93
	五結鄉	3	39,257	7.64
	三星鄉	2	22,238	8.99
	大同鄉	2	5,692	35.14
	南澳鄉	-	5,820	-

續下頁→

←承上頁

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
桃園縣	計	74	1,711,954	4.32
	桃園市	12	322,596	3.72
	中壢市	9	321,790	2.80
	平鎮市	2	190,146	1.05
	八德市	12	163,317	7.35
	大溪鎮	7	83,136	8.42
	楊梅鎮	4	127,872	3.13
	蘆竹鄉	5	94,851	5.27
	大園鄉	3	76,834	3.90
	龜山鄉	4	113,293	3.53
	龍潭鄉	5	104,405	4.79
	新屋鄉	3	49,147	6.10
	觀音鄉	3	53,093	5.65
	復興鄉	5	11,474	43.58
新竹縣	計	32	436,740	7.33
	竹北市	4	89,072	4.49
	關西鎮	1	32,379	3.09
	新埔鄉	-	36,689	-
	竹東鎮	8	87,329	9.16
	湖口鄉	4	66,721	6.00
	橫山鄉	1	15,107	6.62
	新豐鄉	2	45,910	4.36
	芎林鄉	1	20,558	4.86
	寶山鄉	-	12,967	-
	北埔鄉	1	10,586	9.45
	峨眉鄉	1	6,452	15.50
	尖石鄉	6	8,193	73.23
	五峰鄉	3	4,777	62.80
苗栗縣	計	30	559,753	5.36
	苗栗市	4	90,639	4.41
	苑裡鎮	2	49,475	4.04
	通霄鎮	4	41,564	9.62
	竹南鎮	2	69,147	2.89
	頭份鎮	6	88,429	6.79
	後龍鎮	3	42,735	7.02
	卓蘭鎮	-	19,748	-
	大湖鄉	1	17,495	5.72
	公館鄉	1	34,666	2.88
	銅鑼鄉	-	20,905	-
	南庄鄉	1	12,389	8.07
	頭屋鄉	-	12,436	-
	三義鄉	2	18,059	11.07
	西湖鄉	1	8,768	11.41
	造橋鄉	-	14,352	-
	三灣鄉	2	7,861	25.44

續下頁→

←承上頁

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
	獅潭鄉	-	5,591	-
	泰安鄉	1	5,494	18.20
臺中縣	計	81	1,487,858	5.44
	豐原市	6	161,068	3.73
	大里市	7	173,436	4.04
	太平市	2	166,223	1.20
	東勢鎮	5	58,209	8.59
	大甲鎮	7	78,232	8.95
	清水鎮	3	84,945	3.53
	沙鹿鎮	4	72,134	5.55
	梧棲鎮	2	49,849	4.01
	后里鄉	8	55,169	14.50
	神岡鄉	4	62,029	6.45
	潭子鄉	4	88,681	4.51
	大雅鄉	5	80,050	6.25
	新社鄉	3	26,828	11.18
	石岡鄉	3	15,322	19.58
	外埔鄉	-	31,287	-
	大安鄉	4	21,365	18.72
	烏日鄉	2	64,353	3.11
	大肚鄉	3	54,537	5.50
	龍井鄉	3	65,993	4.55
	霧峰鄉	3	67,002	4.48
	和平鄉	3	11,146	26.92
	計	137	1,308,085	10.47
	彰化市	19	228,814	8.30
彰化縣	鹿港鎮	4	83,198	4.81
	和美鎮	5	85,945	5.82
	北斗鎮	1	33,745	2.96
	員林鎮	8	126,465	6.33
	溪湖鎮	3	55,376	5.42
	田中鎮	12	46,898	25.59
	二林鎮	10	57,112	17.51
	線西鄉	-	16,789	-
	伸港鄉	5	33,850	14.77
	福興鄉	3	48,217	6.22
	秀水鄉	8	37,649	21.25
	花壇鄉	7	45,879	15.26
	芬園鄉	2	26,718	7.49
	大村鄉	3	35,257	8.51
	埔鹽鄉	6	35,678	16.82
	埔心鄉	4	34,653	11.54
	永靖鄉	4	40,077	9.98
	社頭鄉	3	45,105	6.65

續下頁→

←承上頁

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
彰化縣	二水鄉	3	18,352	16.35
	田尾鄉	3	29,126	10.30
	埤頭鄉	6	32,769	18.31
	芳苑鄉	7	39,116	17.90
	大城鄉	5	21,225	23.56
	竹塘鄉	3	17,145	17.50
	溪州鄉	3	32,927	9.11
南投縣	計	40	542,788	7.37
	南投市	6	104,591	5.74
	埔里鎮	12	87,729	13.68
	草屯鎮	4	97,511	4.10
	竹山鎮	3	61,510	4.88
	集集鎮	1	12,306	8.13
	名間鄉	2	42,808	4.67
	鹿谷鄉	-	20,932	-
	中寮鄉	1	17,806	5.62
	魚池鄉	3	17,812	16.84
	國姓鄉	-	23,924	-
	水里鄉	1	22,815	4.38
	信義鄉	3	17,711	16.94
	仁愛鄉	4	15,333	26.09
雲林縣	計	76	744,805	10.20
	斗六市	8	100,350	7.97
	斗南鎮	6	48,114	12.47
	虎尾鎮	2	67,239	2.97
	西螺鎮	2	50,042	4.00
	土庫鎮	2	32,198	6.21
	北港鎮	3	46,629	6.43
	古坑鄉	6	36,000	16.67
	大埤鄉	2	23,183	8.63
	莿桐鄉	1	32,042	3.12
	林內鄉	1	21,277	4.70
	二崙鄉	5	32,407	15.43
	崙背鄉	5	29,549	16.92
	麥寮鄉	4	32,401	12.35
	東勢鄉	5	19,463	25.69
	褒忠鄉	1	15,667	6.38
	台西鄉	5	29,409	17.00
	元長鄉	4	32,182	12.43
	四湖鄉	7	30,387	23.04
	口湖鄉	4	33,541	11.93
	水林鄉	3	32,725	9.17
	計	35	562,483	6.22
	太保市	1	32,445	3.08

續下頁→

←承上頁

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
嘉義縣	朴子市	3	44,168	6.79
	布袋鎮	2	33,481	5.97
	大林鎮	2	36,221	5.52
	民雄鄉	7	70,244	9.97
	溪口鄉	-	18,022	-
	新港鄉	-	36,075	-
	六腳鄉	5	29,346	17.04
	東石鄉	3	30,112	9.96
	義竹鄉	2	23,500	8.51
	鹿草鄉	1	18,371	5.44
	水上鄉	3	55,283	5.43
	中埔鄉	-	48,400	-
	竹崎鄉	1	41,361	2.42
	梅山鄉	2	23,536	8.50
	番路鄉	1	12,127	8.25
	大埔鄉	1	3,586	27.89
	阿里山鄉	1	6,205	16.12
	計	93	1,105,705	8.41
台南縣	新營市	3	76,837	3.90
	永康鄉	11	195,099	5.64
	鹽水鎮	3	29,045	10.33
	白河鎮	4	35,078	11.40
	麻豆鎮	2	47,457	4.21
	佳里鎮	6	57,691	10.40
	新化鎮	4	45,303	8.83
	善化鎮	8	41,920	19.08
	學甲鎮	2	30,258	6.61
	柳營鎮	3	24,469	12.26
	後壁鄉	2	28,362	7.05
	東山鄉	5	25,473	19.63
	下營鄉	4	28,076	14.25
	六甲鄉	1	25,273	3.96
	官田鄉	1	23,938	4.18
	大內鄉	2	12,145	16.47
	西港鄉	2	26,224	7.63
	七股鄉	4	26,031	15.37
	將軍鄉	4	23,696	16.88
	北門鄉	-	13,532	-
	新市鄉	2	34,298	5.83
	安定鄉	1	29,894	3.35
	山上鄉	-	8,105	-
	玉井鄉	1	17,128	5.84
	楠西鄉	1	12,007	8.33
	南化鄉	2	9,553	20.94

續下頁→

[←承上頁](#)

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
台南縣	左鎮鄉	-	6,079	-
	仁德鄉	8	65,985	12.12
	歸仁鄉	4	63,587	6.29
	關廟鄉	3	38,704	7.75
	龍崎鄉	-	4,458	-
高雄縣	計	126	1,232,530	10.22
	鳳山市	14	320,135	4.37
	岡山鎮	10	93,202	10.73
	旗山鎮	12	44,029	27.25
	美濃鎮	6	46,858	12.80
	林園鄉	10	72,038	13.88
	大寮鄉	11	115,795	9.50
	大樹鄉	8	47,032	17.01
	仁武鄉	5	52,216	9.58
	大社鄉	2	33,151	6.03
	鳥松鄉	1	37,535	2.66
	橋頭鄉	6	38,066	15.76
	燕巢鄉	8	32,683	24.48
	田寮鄉	2	9,723	20.57
	阿蓮鄉	2	31,472	6.35
	路竹鄉	3	53,499	5.61
	湖內鄉	1	28,780	3.47
	茄萣鄉	2	33,239	6.02
	永安鄉	-	14,607	-
	彌陀鄉	4	21,773	18.37
	梓官鄉	5	39,460	12.67
	六龜鄉	4	17,391	23.00
	甲仙鄉	1	8,896	11.24
	杉林鄉	2	13,020	15.36
	內門鄉	3	18,107	16.57
	茂林鄉	1	1,734	57.67
	桃源鄉	1	4,766	20.98
	三民鄉	2	3,323	60.19
屏東縣	計	133	908,302	14.64
	屏東市	28	215,004	13.02
	潮州鎮	6	57,837	10.37
	東港鎮	3	49,663	6.04
	恆春鎮	2	31,264	6.40
	萬丹鄉	2	54,447	3.67
	長治鄉	4	30,330	13.19
	麟洛鄉	4	12,058	33.17
	九如鄉	5	23,455	21.32
	里港鄉	3	27,248	11.01
	鹽埔鄉	1	28,696	3.48

[續下頁→](#)

[←承上頁](#)

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
屏東縣	高樹鄉	2	29,577	6.76
	萬巒鄉	3	24,317	12.34
	內埔鄉	22	62,699	35.09
	竹田鄉	4	19,425	20.59
	新埤鄉	2	11,930	16.76
	枋寮鄉	5	29,906	16.72
	新園鄉	1	41,538	2.41
	崁頂鄉	2	15,222	13.14
	林邊鄉	5	23,042	21.70
	南州鄉	1	13,353	7.49
	佳冬鄉	5	23,608	21.18
	琉球鄉	-	12,493	-
	車城鄉	1	10,915	9.16
	滿州鄉	2	8,922	22.42
	枋山鄉	1	6,715	14.89
	三地門鄉	3	7,222	41.54
	霧台鄉	2	2,810	71.17
	瑪家鄉	2	6,261	31.94
	泰武鄉	4	4,790	83.51
	來義鄉	4	8,017	49.89
	春日鄉	1	5,152	19.41
	獅子鄉	2	5,177	38.63
	牡丹鄉	1	5,209	19.20
台東縣	計	61	246,557	24.74
	臺東市	25	110,990	22.52
	成功鎮	2	18,881	10.59
	關山鎮	-	11,122	-
	卑南鄉	11	20,264	54.28
	大武鄉	2	6,714	29.79
	太麻里鄉	6	13,562	44.24
	東河鄉	4	11,439	34.97
	長濱鄉	2	10,649	18.78
	鹿野鄉	2	10,070	19.86
	池上鄉	2	10,814	18.49
	綠島鄉	-	2,759	-
	延平鄉	-	3,735	-
	海端鄉	1	4,843	20.65
	達仁鄉	1	4,207	23.77
	金峰鄉	2	3,364	59.45
	蘭嶼鄉	1	3,144	31.81
花蓮縣	計	61	354,657	17.20
	花蓮市	11	108,111	10.17
	鳳林鎮	3	14,150	21.20
	玉里鎮	10	32,652	30.63

[續下頁→](#)

[←承上頁](#)

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
花蓮縣	新城鄉	1	20,536	4.87
	吉安鄉	4	75,889	5.27
	壽豐鄉	1	20,647	4.84
	光復鄉	4	16,748	23.88
	豐濱鄉	4	6,510	61.44
	瑞穗鄉	1	15,364	6.51
	富里鄉	3	13,756	21.81
	秀林鄉	12	15,299	78.44
	萬榮鄉	2	7,756	25.79
	卓溪鄉	5	7,239	69.07
澎湖縣	計	4	89,254	4.48
	馬公市	3	52,475	5.72
	湖西鄉	-	12,647	-
	白沙鄉	1	8,999	11.11
	西嶼鄉	-	8,312	-
	望安鄉	-	3,815	-
	七美鄉	-	3,006	-
基隆市	計	29	386,813	7.50
	中正區	4	59,524	6.72
	七堵區	4	56,030	7.14
	暖暖區	4	37,148	10.77
	仁愛區	7	51,680	13.54
	中山區	3	52,876	5.67
	安樂區	3	79,861	3.76
	信義區	4	49,694	8.05
新竹市	計	23	365,199	6.30
	東區	9	173,637	5.18
	北區	11	127,338	8.64
	香山區	3	64,224	4.67
臺中市	計	35	953,190	3.67
	中區	1	23,326	4.29
	東區	5	70,427	7.10
	西區	5	111,923	4.47
	南區	3	97,114	3.09
	北區	6	147,151	4.08
	西屯區	3	169,904	1.77
	南屯區	4	119,977	3.33
	北屯區	8	213,368	3.75
嘉義市	計	12	265,645	4.52
	東區	9	130,082	6.92
	西區	3	135,563	2.21
臺南市	計	50	731,356	6.84
	東區	16	179,985	8.89
	南區	10	134,717	7.42

[續下頁→](#)

←承上頁

縣市	鄉鎮市區	死亡人數	年中人口數	十萬人口死亡率
臺南市	西區	4	43,910	9.11
	北區	10	118,557	8.43
	中區	2	46,091	4.34
	安南區	8	162,087	4.94
	安平區	-	46,009	-
	計	111	2,643,893	4.20
臺北市	松山區	8	207,459	3.86
	信義區	9	241,106	3.73
	大安區	18	317,043	5.68
	中山區	10	215,093	4.65
	中正區	8	164,207	4.87
	大同區	8	133,098	6.01
	萬華區	16	207,399	7.71
	文山區	5	250,866	1.99
	南港區	2	113,607	1.76
	內湖區	7	251,585	2.78
	士林區	7	294,826	2.37
	北投區	13	247,604	5.25
	計	126	1,483,032	8.50
	鹽埕區	2	31,733	6.30
高雄市	鼓山區	11	108,969	10.09
	左營區	23	156,217	14.72
	楠梓區	11	152,674	7.20
	三民區	17	354,979	4.79
	新興區	1	60,957	1.64
	前金區	5	33,778	14.80
	苓雅區	20	201,992	9.90
	前鎮區	21	203,090	10.34
	旗津區	7	30,985	22.59
	小港區	8	147,658	5.42
	計	2	52,781	3.79
	金城鎮	-	17,798	-
金門縣	金湖鎮	1	11,787	8.48
	金沙鎮	-	8,828	-
	金寧鎮	1	9,084	11.01
	烈嶼鎮	-	4,910	-
	烏坵鄉	-	374	-
	計	1	6,647	15.04
	南竿鄉	-	3,789	-
連江縣	北竿鄉	-	1,331	-
	莒光鄉	1	750	133.33
	東引鄉	-	777	-
	計	-	-	-

16.山地鄉民國89年結核病死亡統計：按鄉別

(／十萬人口)

縣別	鄉別	年中人口數	總死亡數	結核病死亡數	十萬人口死亡率	占總死亡百分率
合計		199,889	2,082	77	38.52	3.70
屏東縣	泰武鄉	4,790	50	4	83.51	8.00
花蓮縣	秀林鄉	15,299	161	12	78.44	7.45
新竹縣	尖石鄉	8,193	99	6	73.23	6.06
屏東縣	霧台鄉	2,810	33	2	71.17	6.06
花蓮縣	卓溪鄉	7,239	89	5	69.07	5.62
新竹縣	五峰鄉	4,777	66	3	62.80	4.55
高雄縣	三民鄉	3,323	31	2	60.19	6.45
臺東縣	金峰鄉	3,364	27	2	59.45	7.41
高雄縣	茂林鄉	1,734	16	1	57.67	6.25
臺北縣	烏來鄉	3,996	25	2	50.05	8.00
屏東縣	來義鄉	8,017	66	4	49.89	6.06
桃園縣	復興鄉	11,474	127	5	43.58	3.94
屏東縣	三地門鄉	7,222	82	3	41.54	3.66
屏東縣	獅子鄉	5,177	50	2	38.63	4.00
宜蘭縣	大同鄉	5,692	67	2	35.14	2.99
屏東縣	瑪家鄉	6,261	52	2	31.94	3.85
臺東縣	蘭嶼鄉	3,144	23	1	31.81	4.35
臺中縣	和平鄉	11,146	113	3	26.92	2.65
南投縣	仁愛鄉	15,333	161	4	26.09	2.48
花蓮縣	萬榮鄉	7,756	83	2	25.79	2.41
臺東縣	達仁鄉	4,207	48	1	23.77	2.08
高雄縣	桃源鄉	4,766	41	1	20.98	2.44
臺東縣	海端鄉	4,843	59	1	20.65	1.69
屏東縣	春日鄉	5,152	43	1	19.41	2.33
屏東縣	牡丹鄉	5,209	65	1	19.20	1.54
苗栗縣	泰安鄉	5,494	66	1	18.20	1.52
南投縣	信義鄉	17,711	177	3	16.94	1.69
嘉義縣	阿里山鄉	6,205	60	1	16.12	1.67
宜蘭縣	南澳鄉	5,820	58	-	-	-
臺東縣	延平鄉	3,735	44	-	-	-

註：民國89年結核病為山地鄉第七位死亡原因

17. 山地鄉結核病死亡與全臺灣地區比較

年別	地區別	年中人口數	結核病死亡數	十萬人口死亡率	總死亡數	占總死亡%	死亡順位
民國84年	山地鄉	201,668	93	46.12	2,160	4.31	6
	一般地區	21,065,984	1,506	7.15	115,794	1.30	
	臺灣地區	21,267,652	1,599	7.52	117,954	1.36	12
民國85年	山地鄉	201,445	87	43.19	2,349	3.70	6
	一般地區	21,239,987	1,612	7.59	118,256	1.36	
	臺灣地區	21,441,432	1,699	7.92	120,605	1.41	12
民國86年	山地鄉	202,015	77	38.12	2,269	3.39	7
	一般地區	21,432,109	1,542	7.19	117,116	1.32	
	臺灣地區	21,634,124	1,619	7.48	119,385	1.36	12
民國87年	山地鄉	202,381	79	39.04	2,263	3.49	8
	一般地區	21,633,322	1,434	6.63	119,683	1.20	
	臺灣地區	21,835,703	1,513	6.93	121,946	1.24	12
民國88年	山地鄉	201,286	79	39.25	2,252	3.51	7
	一般地區	21,809,203	1,436	6.58	122,739	1.17	
	臺灣地區	22,010,489	1,515	6.88	124,991	1.21	12
民國89年	山地鄉	199,889	77	38.52	2,082	3.70	7
	一般地區	21,984,640	1,457	6.63	122,402	1.19	
	臺灣地區	22,184,529	1,534	6.91	124,484	1.23	12

二、發生率

1. 臺灣地區民國89年結核病通報登記統計

縣市別	通報數	登記數	境外人士	死亡補登	消案補登	改診斷	新案數	登記率 (%)	改鑑率 (%)	新案 / 通報 (%)
臺灣地區	18,699	15,767	585	73	11	1,188	13,910	84.32	7.53	74.39
臺北縣	2,593	2,216	86	16	-	175	1,939	85.46	7.90	74.78
宜蘭縣	397	265	7	1	-	10	247	66.75	3.77	62.22
桃園縣	1,205	1,003	156	5	1	75	766	83.24	7.48	63.57
新竹縣	319	271	40	1	-	8	222	84.95	2.95	69.59
苗栗縣	380	267	13	1	-	19	234	70.26	7.12	61.58
臺中縣	1,130	1,017	31	5	1	64	916	90.00	6.29	81.06
彰化縣	1,168	1,017	33	3	-	55	926	87.07	5.41	79.28
南投縣	530	457	5	2	-	28	422	86.23	6.13	79.62
雲林縣	729	561	12	2	-	35	512	76.95	6.24	70.23
嘉義縣	481	445	15	3	-	28	399	92.52	6.29	82.95
臺南縣	956	746	13	2	1	57	673	78.03	7.64	70.40
高雄縣	1,296	1,019	15	9	1	69	925	78.63	6.77	71.37
屏東縣	1,332	1,012	12	4	-	87	909	75.98	8.60	68.24
臺東縣	410	314	1	1	-	35	277	76.59	11.15	67.56
花蓮縣	468	449	6	2	1	28	412	95.94	6.24	88.03
澎湖縣	39	38	-	-	-	4	34	97.44	10.53	87.18
基隆市	286	228	7	-	-	20	201	79.72	8.77	70.28
新竹市	197	166	22	-	-	11	133	84.26	6.63	67.51
臺中市	700	671	19	-	-	62	590	95.86	9.24	84.29
嘉義市	158	141	2	-	-	8	131	89.24	5.67	82.91
臺南市	606	489	6	3	1	28	451	80.69	5.73	74.42
臺北市	1,874	1,708	64	6	-	154	1,484	91.14	9.02	79.19
高雄市	1,412	1,240	18	7	5	127	1,083	87.82	10.24	76.70
金門縣	28	22	1	-	-	1	20	78.57	4.55	71.43
連江縣	5	5	1	-	-	-	4	100.00	-	80.00

註：新案數＝登記數－境外人士－死亡補登－消案補登－改診斷

2.臺灣地區民國89年新發現結核病人統計：按年齡及性別

年齡別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	8,097	5,813	13,910	22,184,529	62.70
	男	5,886	3,861	9,747	11,352,389	85.86
	女	2,211	1,952	4,163	10,832,140	38.43
0-4	計	7	29	36	1,498,232	2.40
	男	4	16	20	780,801	2.56
	女	3	13	16	717,431	2.23
5-9	計	5	29	34	1,620,218	2.10
	男	2	17	19	845,252	2.25
	女	3	12	15	774,966	1.94
10-14	計	31	40	71	1,600,394	4.44
	男	14	20	34	830,635	4.09
	女	17	20	37	769,759	4.81
15-19	計	193	285	478	1,907,807	25.05
	男	112	196	308	981,280	31.39
	女	81	89	170	926,527	18.35
20-24	計	264	284	548	1,980,273	27.67
	男	116	145	261	1,012,996	25.77
	女	148	139	287	967,277	29.67
25-29	計	243	256	499	1,787,468	27.92
	男	134	115	249	910,224	27.36
	女	109	141	250	877,244	28.50
30-34	計	335	313	648	1,885,094	34.37
	男	183	169	352	959,768	36.68
	女	152	144	296	925,326	31.99
35-39	計	411	340	751	1,949,768	38.52
	男	286	204	490	991,508	49.42
	女	125	136	261	958,260	27.24
40-44	計	502	399	901	1,828,029	49.29
	男	359	239	598	925,592	64.61
	女	143	160	303	902,437	33.28
45-49	計	525	417	942	1,606,115	58.65
	男	388	266	654	810,371	80.70
	女	137	151	288	795,744	36.19
50-54	計	475	338	813	1,035,366	78.52
	男	364	217	581	520,368	111.65
	女	111	121	232	514,998	45.05
55-59	計	556	305	861	834,377	103.19
	男	441	209	650	413,624	157.15
	女	115	96	211	420,753	50.15
60-64	計	704	432	1,136	757,997	149.87
	男	560	310	870	368,032	236.39
	女	144	122	266	389,965	68.21
65-69	計	868	564	1,432	661,237	216.56
	男	679	416	1,095	340,102	321.96
	女	189	148	337	321,135	104.94
70-74	計	1,037	645	1,682	574,264	292.90
	男	815	494	1,309	323,666	404.43
	女	222	151	373	250,598	148.84
75-79	計	900	543	1,443	366,288	393.95
	男	677	411	1,088	198,445	548.26
	女	223	132	355	167,843	211.51
80+	計	1,041	594	1,635	291,602	560.70
	男	752	417	1,169	139,725	836.64
	女	289	177	466	151,877	306.83

3.臺灣地區民國89年新發現結核病人統計：按年齡及性別

年齡別	性別	合計			輕度肺結核			中度無空洞肺結核		
		人數	痰陽性	%	人數	痰陽性	%	人數	痰陽性	%
合計	計	13,910	5,499	39.53	2,899	1,146	39.53	3,801	1,571	41.33
	男	9,747	3,933	40.35	1,924	791	41.11	2,654	1,081	40.73
	女	4,163	1,566	37.62	975	355	36.41	1,147	490	42.72
0-4	計	36	4	11.11	10	-	-	5	3	60.00
	男	20	1	5.00	3	-	-	1	-	-
	女	16	3	18.75	7	-	-	4	3	75.00
5-9	計	34	4	11.76	12	1	8.33	3	-	-
	男	19	2	10.53	6	1	16.67	3	-	-
	女	15	2	13.33	6	-	-	-	-	-
10-14	計	71	25	35.21	21	7	33.33	16	4	25.00
	男	34	12	35.29	11	4	36.36	6	1	16.67
	女	37	13	35.14	10	3	30.00	10	3	30.00
15-19	計	478	96	20.08	176	19	10.80	119	26	21.85
	男	308	53	17.21	130	10	7.69	73	15	20.55
	女	170	43	25.29	46	9	19.57	46	11	23.91
20-24	計	548	170	31.02	152	39	25.66	140	50	35.71
	男	261	79	30.27	82	19	23.17	73	23	31.51
	女	287	91	31.71	70	20	28.57	67	27	40.30
25-29	計	499	144	28.86	144	39	27.08	102	28	27.45
	男	249	70	28.11	67	16	23.88	40	9	22.50
	女	250	74	29.60	77	23	29.87	62	19	30.65
30-34	計	648	215	33.18	170	54	31.76	140	48	34.29
	男	352	109	30.97	86	21	24.42	68	22	32.35
	女	296	106	35.81	84	33	39.29	72	26	36.11
35-39	計	751	270	35.95	174	60	34.48	188	68	36.17
	男	490	173	35.31	96	34	35.42	113	33	29.20
	女	261	97	37.16	78	26	33.33	75	35	46.67
40-44	計	901	328	36.40	203	56	27.59	242	96	39.67
	男	598	230	38.46	112	36	32.14	159	64	40.25
	女	303	98	32.34	91	20	21.98	83	32	38.55
45-49	計	942	326	34.61	226	78	34.51	247	77	31.17
	男	654	232	35.47	152	53	34.87	165	52	31.52
	女	288	94	32.64	74	25	33.78	82	25	30.49
50-54	計	813	303	37.27	153	51	33.33	210	72	34.29
	男	581	229	39.41	103	38	36.89	147	48	32.65
	女	232	74	31.90	50	13	26.00	63	24	38.10
55-59	計	861	377	43.79	167	72	43.11	223	102	45.74
	男	650	289	44.46	114	52	45.61	171	82	47.95
	女	211	88	41.71	53	20	37.74	52	20	38.46
60-64	計	1,136	462	40.67	215	96	44.65	326	137	42.02
	男	870	364	41.84	157	78	49.68	254	106	41.73
	女	266	98	36.84	58	18	31.03	72	31	43.06
65-69	計	1,432	611	42.67	245	122	49.80	414	178	43.00
	男	1,095	468	42.74	177	88	49.72	320	136	42.50
	女	337	143	42.43	68	34	50.00	94	42	44.68
70-74	計	1,682	727	43.22	290	140	48.28	489	225	46.01
	男	1,309	575	43.93	230	111	48.26	397	178	44.84
	女	373	152	40.75	60	29	48.33	92	47	51.09
75-79	計	1,443	665	46.08	280	154	55.00	436	209	47.94
	男	1,088	503	46.23	220	121	55.00	319	147	46.08
	女	355	162	45.63	60	33	55.00	117	62	52.99
80+	計	1,635	772	47.22	261	158	60.54	501	248	49.50
	男	1,169	544	46.54	178	109	61.24	345	165	47.83
	女	466	228	48.93	83	49	59.04	156	83	53.21

續下頁→

←承上頁

年齡別	性別	中度有空洞肺結核			重度無空洞肺結核			重度有空洞肺結核			其他		
		人數	痰陽性	%	人數	痰陽性	%	人數	痰陽性	%	人數	痰陽性	%
合計	計	2,447	1,054	43.07	1,202	616	51.25	1,267	679	53.59	2,294	433	18.88
	男	1,815	798	43.97	891	455	51.07	990	514	51.92	1,473	294	19.96
	女	632	256	40.51	311	161	51.77	277	165	59.57	821	139	16.93
0-4	計	1	-	-	1	-	-	2	1	50.00	17	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	2	1	50.00	12	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
5-9	計	-	-	-	3	2	66.67	-	-	-	16	1	6.25
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	10.00
	女	-	-	-	3	2	66.67	-	-	-	6	-	-
10-14	計	8	3	37.50	2	2	100.00	6	5	83.33	18	4	22.22
	男	3	1	33.33	1	1	100.00	1	1	100.00	12	4	33.33
	女	5	2	40.00	1	1	100.00	5	4	80.00	6	-	-
15-19	計	93	30	32.26	21	4	19.05	29	12	41.38	40	5	12.50
	男	58	18	31.03	10	2	20.00	18	7	38.89	19	1	5.26
	女	35	12	34.29	11	2	18.18	11	5	45.45	21	4	19.05
20-24	計	98	34	34.69	20	13	65.00	44	21	47.73	94	13	13.83
	男	44	15	34.09	6	5	83.33	15	8	53.33	41	9	21.95
	女	54	19	35.19	14	8	57.14	29	13	44.83	53	4	7.55
25-29	計	100	35	35.00	30	15	50.00	34	17	50.00	89	10	11.24
	男	64	23	35.94	17	8	47.06	20	8	40.00	41	6	14.63
	女	36	12	33.33	13	7	53.85	14	9	64.29	48	4	8.33
30-34	計	121	46	38.02	32	12	37.50	61	36	59.02	124	19	15.32
	男	75	31	41.33	19	6	31.58	36	19	52.78	68	10	14.71
	女	46	15	32.61	13	6	46.15	25	17	68.00	56	9	16.07
35-39	計	133	53	39.85	50	29	58.00	85	45	52.94	121	15	12.40
	男	101	40	39.60	39	22	56.41	71	36	50.70	70	8	11.43
	女	32	13	40.63	11	7	63.64	14	9	64.29	51	7	13.73
40-44	計	179	83	46.37	49	23	46.94	99	49	49.49	129	21	16.28
	男	128	63	49.22	35	15	42.86	87	43	49.43	77	9	11.69
	女	51	20	39.22	14	8	57.14	12	6	50.00	52	12	23.08
45-49	計	199	78	39.20	53	21	39.62	99	55	55.56	118	17	14.41
	男	144	57	39.58	42	14	33.33	87	47	54.02	64	9	14.06
	女	55	21	38.18	11	7	63.64	12	8	66.67	54	8	14.81
50-54	計	188	84	44.68	55	26	47.27	88	52	59.09	119	18	15.13
	男	146	67	45.89	46	21	45.65	72	44	61.11	67	11	16.42
	女	42	17	40.48	9	5	55.56	16	8	50.00	52	7	13.46
55-59	計	183	88	48.09	76	42	55.26	97	49	50.52	115	24	20.87
	男	144	66	45.83	66	37	56.06	80	37	46.25	75	15	20.00
	女	39	22	56.41	10	5	50.00	17	12	70.59	40	9	22.50
60-64	計	214	85	39.72	93	37	39.78	118	65	55.08	170	42	24.71
	男	166	68	40.96	77	29	37.66	101	54	53.47	115	29	25.22
	女	48	17	35.42	16	8	50.00	17	11	64.71	55	13	23.64
65-69	計	257	123	47.86	120	67	55.83	144	78	54.17	252	43	17.06
	男	209	100	47.85	90	50	55.56	121	62	51.24	178	32	17.98
	女	48	23	47.92	30	17	56.67	23	16	69.57	74	11	14.86
70-74	計	283	132	46.64	177	90	50.85	139	73	52.52	304	67	22.04
	男	222	106	47.75	139	72	51.80	109	57	52.29	212	51	24.06
	女	61	26	42.62	38	18	47.37	30	16	53.33	92	16	17.39
75-79	計	179	82	45.81	200	116	58.00	106	57	53.77	242	47	19.42
	男	141	65	46.10	149	90	60.40	79	44	55.70	180	36	20.00
	女	38	17	44.74	51	26	50.98	27	13	48.15	62	11	17.74
80+	計	211	98	46.45	220	117	53.18	116	64	55.17	326	87	26.69
	男	169	78	46.15	154	83	53.90	91	46	50.55	232	63	27.16
	女	42	20	47.62	66	34	51.52	25	18	72.00	94	24	25.53

續下頁→

4. 臺灣地區民國89年各種新發現肺外結核病統計：按年齡及性別

年齡別	性別	合計	結核性腦膜炎	結核性淋巴炎	骨及關節結核	泌尿及生殖系統結核	皮膚及眼結核	消化道結核	其他器官結核	肋膜積水
合計	計 男 女	2,613 1,723 890	75 47 28	287 110 177	219 139 80	114 73 41	49 27 22	65 38 27	162 104 58	1,664 1,203 461
0-4	計 男 女	18 13 5	2 1 1	6 5 1	4 4 -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	3 2 1
5-9	計 男 女	17 11 6	1 - 1	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	7 6 1
10-14	計 男 女	20 12 8	1 1 -	6 5 1	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2	- - -	10 5 5
15-19	計 男 女	57 33 24	3 2 1	11 2 9	1 1 -	1 - 1	- - -	3 1 2	1 1 -	39 27 12
20-24	計 男 女	107 48 59	2 1 1	34 11 23	5 - 5	2 - 2	- - -	1 1 -	5 1 4	59 35 24
25-29	計 男 女	115 54 61	7 5 2	31 8 23	2 2 -	2 2 -	2 1 1	3 1 2	6 4 2	62 31 31
30-34	計 男 女	147 82 65	9 3 6	33 13 20	7 4 3	3 1 2	3 2 1	5 4 1	11 6 5	77 50 27
35-39	計 男 女	148 86 62	4 3 1	28 12 16	10 7 3	3 1 2	8 5 3	4 3 1	6 5 1	85 50 35
40-44	計 男 女	151 94 57	3 2 1	20 6 14	12 8 4	9 5 4	4 2 2	6 5 1	15 10 5	85 59 26

續下頁→

←承上頁

年齡別	性別	合計	結核性腦膜炎	結核性淋巴炎	骨及關節結核	泌尿及生殖系統結核	皮膚及眼結核	消化道結核	其他器官結核	肋膜積水
45-49	計	156	4	19	15	8	7	4	10	90
	男	98	1	5	11	3	2	2	6	69
	女	58	3	14	4	5	5	2	4	21
50-54	計	153	2	14	25	14	3	2	10	83
	男	95	2	1	13	9	3	2	5	60
	女	58	-	13	12	5	-	-	5	23
55-59	計	133	1	15	17	4	1	2	15	80
	男	91	1	4	10	3	-	1	11	62
	女	42	-	11	7	1	1	1	4	18
60-64	計	196	10	13	17	14	4	3	11	126
	男	133	8	7	7	11	2	2	7	90
	女	63	2	6	10	3	2	1	4	36
65-69	計	267	11	16	31	19	3	7	13	168
	男	194	8	8	25	11	1	2	9	131
	女	73	3	8	6	8	2	5	4	37
70-74	計	329	5	17	30	18	6	10	25	220
	男	232	5	9	18	15	4	7	15	161
	女	97	-	8	12	3	2	3	10	59
75-79	計	266	6	10	30	5	1	6	12	196
	男	206	3	5	20	4	1	4	8	161
	女	60	3	5	10	1	-	2	4	35
80+	計	333	4	7	13	12	5	7	18	274
	男	241	1	5	9	8	3	3	14	204
	女	92	3	2	4	4	2	4	4	70

註：1. 同一人如併有一種以上肺外結核，各種均予計列。

2. 骨及關節結核合併消化道結核1人，結核性淋巴炎合併肋膜積水2人，骨及關節結核合併肋膜積水1人，泌尿及生殖系統結核合併肋膜積水2人，皮膚及眼結核合併肋膜積水1人，消化道結核合併肋膜積水4人，其他器官結核合併肋膜積水11人。

3. 75位結核性腦膜炎病例中，有17位經細菌學證實，15位經病理證實，另外41位經臨床診斷，2位經其他診斷方式登記。

5.臺灣地區民國89年新發現結核病人統計：按縣市及性別

縣市別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
臺灣地區	計	8,097	5,813	13,910	22,184,529	62.70
	男	5,886	3,861	9,747	11,352,389	85.86
	女	2,211	1,952	4,163	10,832,140	38.43
臺北縣	計	1,164	775	1,939	3,539,407	54.78
	男	841	473	1,314	1,788,373	73.47
	女	323	302	625	1,751,034	35.69
宜蘭縣	計	117	130	247	465,095	53.11
	男	89	97	186	240,709	77.27
	女	28	33	61	224,386	27.19
桃園縣	計	488	278	766	1,711,954	44.74
	男	342	168	510	880,869	57.90
	女	146	110	256	831,085	30.80
新竹縣	計	145	77	222	436,740	50.83
	男	112	48	160	228,863	69.91
	女	33	29	62	207,877	29.83
苗栗縣	計	129	105	234	559,753	41.80
	男	101	76	177	294,092	60.19
	女	28	29	57	265,661	21.46
臺中縣	計	520	396	916	1,487,858	61.57
	男	378	281	659	763,778	86.28
	女	142	115	257	724,080	35.49
彰化縣	計	534	392	926	1,308,085	70.79
	男	387	264	651	678,342	95.97
	女	147	128	275	629,743	43.67
南投縣	計	258	164	422	542,788	77.75
	男	180	95	275	283,563	96.98
	女	78	69	147	259,225	56.71
雲林縣	計	327	185	512	744,805	68.74
	男	242	129	371	393,825	94.20
	女	85	56	141	350,979	40.17
嘉義縣	計	237	162	399	562,483	70.94
	男	186	126	312	296,979	105.06
	女	51	36	87	265,504	32.77
臺南縣	計	398	275	673	1,105,705	60.87
	男	289	193	482	571,856	84.29
	女	109	82	191	533,849	35.78
高雄縣	計	554	371	925	1,232,530	75.05
	男	409	261	670	640,498	104.61
	女	145	110	255	592,032	43.07

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
屏東縣	計	495	414	909	908,302	100.08
	男	346	294	640	474,544	134.87
	女	149	120	269	433,758	62.02
臺東縣	計	132	145	277	246,557	112.35
	男	98	96	194	132,562	146.35
	女	34	49	83	113,995	72.81
花蓮縣	計	249	163	412	354,657	116.17
	男	189	126	315	187,880	167.66
	女	60	37	97	166,777	58.16
澎湖縣	計	19	15	34	89,254	38.09
	男	14	8	22	46,799	47.01
	女	5	7	12	42,455	28.27
基隆市	計	136	65	201	386,813	51.96
	男	98	38	136	198,399	68.55
	女	38	27	65	188,414	34.50
新竹市	計	80	53	133	365,199	36.42
	男	66	35	101	186,465	54.17
	女	14	18	32	178,734	17.90
臺中市	計	319	271	590	953,190	61.90
	男	226	178	404	471,532	85.68
	女	93	93	186	481,658	38.62
嘉義市	計	82	49	131	265,645	49.31
	男	66	27	93	133,617	69.60
	女	16	22	38	132,028	28.78
臺南市	計	262	189	451	731,356	61.67
	男	189	127	316	368,579	85.73
	女	73	62	135	362,777	37.21
臺北市	計	745	739	1,484	2,643,893	56.13
	男	517	457	974	1,309,371	74.39
	女	228	282	510	1,334,522	38.22
高雄市	計	698	385	1,083	1,483,032	73.03
	男	514	256	770	749,886	102.68
	女	184	129	313	733,146	42.69
金門縣	計	8	12	20	52,781	37.89
	男	6	6	12	27,274	44.00
	女	2	6	8	25,507	31.36
連江縣	計	1	3	4	6,647	60.18
	男	1	2	3	3,734	80.34
	女	-	1	1	2,913	34.33

6. 臺灣地區民國89年新發現各類結核病人數

縣市別	合計	開放性肺結核	非開放性肺結核	肺外結核	開放性肺結核 合併肺外結核	非開放性肺結核 合併肺外結核
臺灣地區	13,910	7,546	3,751	1,780	551	282
臺北縣	1,939	1,052	476	259	112	40
宜蘭縣	247	111	81	37	6	12
桃園縣	766	448	180	87	40	11
新竹縣	222	137	54	19	8	4
苗栗縣	234	120	73	26	9	6
臺中縣	916	475	235	135	45	26
彰化縣	926	497	258	110	37	24
南投縣	422	226	97	51	32	16
雲林縣	512	308	117	50	19	18
嘉義縣	399	224	107	45	13	10
臺南縣	673	371	172	87	27	16
高雄縣	925	517	227	132	37	12
屏東縣	909	469	266	139	26	9
臺東縣	277	127	115	29	5	1
花蓮縣	412	235	98	57	14	8
澎湖縣	34	18	8	7	1	-
基隆市	201	119	44	18	17	3
新竹市	133	72	35	13	8	5
臺中市	590	302	185	71	17	15
嘉義市	131	78	28	19	4	2
臺南市	451	251	130	50	11	9
臺北市	1,484	713	509	212	32	18
高雄市	1,083	667	246	123	31	16
金門縣	20	8	8	3	-	1
連江縣	4	1	2	1	-	-

7.臺灣地區民國89年痰陽性結核病人發生率

縣市別	年中人口數	痰塗片陽性新案		痰陽性新案	
		發生數	發生率(十萬人口)	發生數	發生率(十萬人口)
臺灣地區	22,184,529	4,276	19.27	5,499	24.79
臺北縣	3,539,407	750	21.19	955	26.98
宜蘭縣	465,095	73	15.70	84	18.06
桃園縣	1,711,954	294	17.17	326	19.04
新竹縣	436,740	83	19.00	105	24.04
苗栗縣	559,753	59	10.54	66	11.79
臺中縣	1,487,858	265	17.81	350	23.52
彰化縣	1,308,085	214	16.36	395	30.20
南投縣	542,788	116	21.37	151	27.82
雲林縣	744,805	124	16.65	196	26.32
嘉義縣	562,483	124	22.05	152	27.02
臺南縣	1,105,705	173	15.65	202	18.27
高雄縣	1,232,530	313	25.39	384	31.16
屏東縣	908,302	231	25.43	264	29.07
臺東縣	246,557	60	24.34	67	27.17
花蓮縣	354,657	158	44.55	188	53.01
澎湖縣	89,254	10	11.20	10	11.20
基隆市	386,813	100	25.85	110	28.44
新竹市	365,199	46	12.60	60	16.43
臺中市	953,190	165	17.31	203	21.30
嘉義市	265,645	32	12.05	44	16.56
臺南市	731,356	116	15.86	173	23.65
臺北市	2,643,893	388	14.68	542	20.50
高雄市	1,483,032	378	25.49	467	31.49
金門縣	52,781	3	5.68	4	7.58
連江縣	6,647	1	15.04	1	15.04

8.臺灣地區民國89年新發現結核病人統計：按縣市、性別及年齡

縣市別	性別	合計			0-14 歲		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
臺灣地區	計	13,910	22,184,529	62.70	141	4,718,844	2.99
	男	9,747	11,352,389	85.86	73	2,456,688	2.97
	女	4,163	10,832,140	38.43	68	2,262,156	3.01
臺北縣	計	1,939	3,539,407	54.78	17	757,349	2.24
	男	1,314	1,788,373	73.47	7	392,835	1.78
	女	625	1,751,034	35.69	10	364,514	2.74
宜蘭縣	計	247	465,095	53.11	4	98,930	4.04
	男	186	240,709	77.27	2	51,620	3.87
	女	61	224,386	27.19	2	47,310	4.23
桃園縣	計	766	1,711,954	44.74	10	412,430	2.42
	男	510	880,869	57.90	3	215,471	1.39
	女	256	831,085	30.80	7	196,959	3.55
新竹縣	計	222	436,740	50.83	6	104,030	5.77
	男	160	228,863	69.91	4	54,317	7.36
	女	62	207,877	29.83	2	49,713	4.02
苗栗縣	計	234	559,753	41.80	3	119,676	2.51
	男	177	294,092	60.19	2	62,224	3.21
	女	57	265,661	21.46	1	57,452	1.74
臺中縣	計	916	1,487,858	61.57	5	347,126	1.44
	男	659	763,778	86.28	3	180,421	1.66
	女	257	724,080	35.49	2	166,705	1.20
彰化縣	計	926	1,308,085	70.79	10	285,813	3.50
	男	651	678,342	95.97	5	149,719	3.34
	女	275	629,743	43.67	5	136,094	3.67
南投縣	計	422	542,788	77.75	7	112,366	6.23
	男	275	283,563	96.98	2	58,365	3.43
	女	147	259,225	56.71	5	54,001	9.26
雲林縣	計	512	744,805	68.74	4	144,881	2.76
	男	371	393,825	94.20	2	75,887	2.64
	女	141	350,980	40.17	2	68,994	2.90
嘉義縣	計	399	562,483	70.94	1	107,059	0.93
	男	312	296,979	105.06	1	55,584	1.80
	女	87	265,504	32.77	-	51,475	-
臺南縣	計	673	1,105,705	60.87	4	220,151	1.82
	男	482	571,856	84.29	3	114,272	2.63
	女	191	533,849	35.78	1	105,879	0.94
高雄縣	計	925	1,232,530	75.05	8	248,848	3.21
	男	670	640,498	104.61	5	129,082	3.87
	女	255	592,032	43.07	3	119,766	2.50

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	合計			0-14 歲		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
屏東縣	計	909	908,302	100.08	4	183,409	2.18
	男	640	474,544	134.87	4	95,233	4.20
	女	269	433,758	62.02	-	88,176	-
臺東縣	計	277	246,557	112.35	6	48,675	12.33
	男	194	132,562	146.35	3	25,511	11.76
	女	83	113,995	72.81	3	23,164	12.95
花蓮縣	計	412	354,657	116.17	21	71,818	29.24
	男	315	187,880	167.66	11	37,009	29.72
	女	97	166,777	58.16	10	34,809	28.73
澎湖縣	計	34	89,254	38.09	1	16,653	6.00
	男	22	46,799	47.01	1	8,649	11.56
	女	12	42,455	28.27	-	8,004	-
基隆市	計	201	386,813	51.96	3	79,618	3.77
	男	136	198,399	68.55	1	41,405	2.42
	女	65	188,414	34.50	2	38,213	5.23
新竹市	計	133	365,199	36.42	2	83,352	2.40
	男	101	186,465	54.17	-	43,435	-
	女	32	178,734	17.90	2	39,917	5.01
臺中市	計	590	953,190	61.90	4	228,125	1.75
	男	404	471,532	85.68	2	118,836	1.68
	女	186	481,658	38.62	2	109,289	1.83
嘉義市	計	131	265,645	49.31	1	58,577	1.71
	男	93	133,617	69.60	1	30,435	3.29
	女	38	132,028	28.78	-	28,142	-
臺南市	計	451	731,356	61.67	5	153,699	3.25
	男	316	368,579	85.73	4	79,879	5.01
	女	135	362,777	37.21	1	73,820	1.35
臺北市	計	1,484	2,643,893	56.13	8	523,042	1.53
	男	974	1,309,371	74.39	4	273,617	1.46
	女	510	1,334,522	38.22	4	249,425	1.60
高雄市	計	1,083	1,483,032	73.03	7	300,946	2.33
	男	770	749,886	102.68	3	156,553	1.92
	女	313	733,146	42.69	4	144,393	2.77
金門縣	計	20	52,781	37.89	-	10,946	-
	男	12	27,274	44.00	-	5,637	-
	女	8	25,507	31.36	-	5,309	-
連江縣	計	4	6,647	60.18	-	1,325	-
	男	3	3,734	80.34	-	692	-
	女	1	2,913	34.33	-	633	-

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	15-24 歲			25-34 歲		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
臺灣地區	計	1,026	3,888,080	26.39	1,147	3,672,562	31.23
	男	569	1,994,276	28.53	601	1,869,992	32.14
	女	457	1,893,804	24.13	546	1,802,570	30.29
臺北縣	計	214	651,866	32.83	207	601,731	34.40
	男	120	335,290	35.79	96	300,378	31.96
	女	94	316,576	29.69	111	301,353	36.83
宜蘭縣	計	20	80,929	24.71	20	76,017	26.31
	男	15	41,434	36.20	14	40,167	34.85
	女	5	39,495	12.66	6	35,850	16.74
桃園縣	計	91	300,540	30.28	94	295,961	31.76
	男	43	154,077	27.91	52	147,760	35.19
	女	48	146,463	32.77	42	148,201	28.34
新竹縣	計	18	71,507	25.17	30	73,756	40.67
	男	9	36,727	24.51	21	38,512	54.53
	女	9	34,780	25.88	9	35,244	25.54
苗栗縣	計	16	97,310	16.44	17	88,522	19.20
	男	12	50,141	23.93	11	48,227	22.81
	女	4	47,169	8.48	6	40,295	14.89
臺中縣	計	59	284,866	20.71	63	244,578	25.76
	男	34	146,596	23.19	35	124,713	28.06
	女	25	138,270	18.08	28	119,865	23.36
彰化縣	計	56	248,801	22.51	47	206,591	22.75
	男	33	128,098	25.76	22	109,177	20.15
	女	23	120,703	19.06	25	97,414	25.66
南投縣	計	33	93,723	35.21	34	85,590	39.72
	男	21	48,333	43.45	15	45,686	32.83
	女	12	45,390	26.44	19	39,904	47.61
雲林縣	計	25	130,782	19.12	22	118,934	18.50
	男	12	67,069	17.89	9	66,734	13.49
	女	13	63,713	20.40	13	52,200	24.90
嘉義縣	計	16	93,187	17.17	25	91,098	27.44
	男	7	47,618	14.70	14	50,383	27.79
	女	9	45,569	19.75	11	40,715	27.02
臺南縣	計	39	190,190	20.51	54	176,079	30.67
	男	16	97,775	16.36	27	91,498	29.51
	女	23	92,415	24.89	27	84,581	31.92
高雄縣	計	42	220,649	19.03	59	213,563	27.63
	男	26	113,944	22.82	41	112,875	36.32
	女	16	106,705	14.99	18	100,688	17.88

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	15-24 歲			25-34 歲		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
屏東縣	計	39	158,903	24.54	42	147,306	28.51
	男	18	81,623	22.05	25	79,177	31.57
	女	21	77,280	27.17	17	68,129	24.95
臺東縣	計	22	42,688	51.54	17	41,597	40.87
	男	13	22,126	58.75	13	23,677	54.91
	女	9	20,562	43.77	4	17,920	22.32
花蓮縣	計	35	61,626	56.79	38	57,562	66.02
	男	21	31,963	65.70	22	31,331	70.22
	女	14	29,663	47.20	16	26,231	61.00
澎湖縣	計	5	15,356	32.56	3	14,082	21.30
	男	2	8,039	24.88	1	7,763	12.88
	女	3	7,317	41.00	2	6,319	31.65
基隆市	計	20	63,905	31.30	29	66,526	43.59
	男	12	32,887	36.49	18	34,315	52.46
	女	8	31,018	25.79	11	32,211	34.15
新竹市	計	7	60,651	11.54	14	62,448	22.42
	男	5	31,243	16.00	5	31,159	16.05
	女	2	29,408	6.80	9	31,289	28.76
臺中市	計	36	156,870	22.95	66	166,728	39.59
	男	19	79,543	23.89	36	77,298	46.57
	女	17	77,327	21.98	30	89,430	33.55
嘉義市	計	7	46,346	15.10	9	42,596	21.13
	男	3	23,790	12.61	4	21,177	18.89
	女	4	22,556	17.73	5	21,419	23.34
臺南市	計	37	131,950	28.04	30	119,673	25.07
	男	20	67,398	29.67	18	59,217	30.40
	女	17	64,552	26.34	12	60,456	19.85
臺北市	計	135	407,016	33.17	145	419,894	34.53
	男	75	206,281	36.36	62	197,195	31.44
	女	60	200,735	29.89	83	222,699	37.27
高雄市	計	51	266,864	19.11	75	253,173	29.62
	男	30	136,245	22.02	37	126,734	29.20
	女	21	130,619	16.08	38	126,439	30.05
金門縣	計	3	10,308	29.10	7	7,493	93.42
	男	3	5,349	56.09	3	4,189	71.62
	女	-	4,959	-	4	3,304	121.07
連江縣	計	-	1,247	-	-	1,064	-
	男	-	687	-	-	650	-
	女	-	560	-	-	414	-

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	35-44 歲			45-54 歲		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
臺灣地區	計	1,652	3,777,797	43.73	1,755	2,641,481	66.44
	男	1,088	1,917,100	56.75	1,235	1,330,739	92.81
	女	564	1,860,697	30.31	520	1,310,742	39.67
臺北縣	計	280	648,921	43.15	276	439,235	62.84
	男	175	315,349	55.49	192	216,790	88.56
	女	105	333,572	31.48	84	222,445	37.76
宜蘭縣	計	31	73,100	42.41	34	49,854	68.20
	男	22	38,272	57.48	27	25,321	106.63
	女	9	34,828	25.84	7	24,533	28.53
桃園縣	計	125	296,671	42.13	82	181,678	45.13
	男	73	149,009	48.99	57	89,176	63.92
	女	52	147,662	35.22	25	92,502	27.03
新竹縣	計	26	70,216	37.03	26	42,764	60.80
	男	19	38,257	49.66	17	22,396	75.91
	女	7	31,959	21.90	9	20,368	44.19
苗栗縣	計	18	86,703	20.76	32	59,786	53.52
	男	11	47,505	23.16	23	31,312	73.45
	女	7	39,198	17.86	9	28,474	31.61
臺中縣	計	109	245,871	44.33	123	164,897	74.59
	男	66	124,659	52.94	90	83,730	107.49
	女	43	121,212	35.48	33	81,167	40.66
彰化縣	計	72	201,129	35.80	92	142,283	64.66
	男	50	107,205	46.64	68	74,565	91.20
	女	22	93,924	23.42	24	67,718	35.44
南投縣	計	53	86,694	61.13	48	61,638	77.87
	男	44	46,956	93.70	25	32,594	76.70
	女	9	39,738	22.65	23	29,044	79.19
雲林縣	計	35	109,666	31.92	47	84,332	55.73
	男	31	63,287	48.98	41	45,974	89.18
	女	4	46,379	8.62	6	38,358	15.64
嘉義縣	計	44	87,283	50.41	32	62,139	51.50
	男	34	50,749	67.00	23	33,637	68.38
	女	10	36,534	27.37	9	28,502	31.58
臺南縣	計	62	187,149	33.13	73	126,160	57.86
	男	42	100,272	41.89	54	66,072	81.73
	女	20	86,877	23.02	19	60,088	31.62
高雄縣	計	106	205,931	51.47	103	150,212	68.57
	男	73	107,649	67.81	75	75,440	99.42
	女	33	98,282	33.58	28	74,772	37.45

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	35-44 歲			45-54 歲		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
屏東縣	計	100	145,912	68.53	97	107,483	90.25
	男	71	77,921	91.12	70	55,931	125.15
	女	29	67,991	42.65	27	51,552	52.37
臺東縣	計	42	38,449	109.24	38	27,669	137.34
	男	30	21,664	138.48	26	14,056	184.97
	女	12	16,785	71.49	12	13,613	88.15
花蓮縣	計	61	56,538	107.89	64	41,520	154.14
	男	48	30,227	158.80	49	21,312	229.92
	女	13	26,311	49.41	15	20,208	74.23
澎湖縣	計	2	13,031	15.35	3	9,767	30.72
	男	1	7,219	13.85	2	4,957	40.35
	女	1	5,812	17.21	1	4,810	20.79
基隆市	計	40	68,784	58.15	19	46,443	40.91
	男	23	35,155	65.42	10	23,209	43.09
	女	17	33,629	50.55	9	23,234	38.74
新竹市	計	21	62,777	33.45	17	41,146	41.32
	男	18	31,669	56.84	11	20,578	53.46
	女	3	31,108	9.64	6	20,568	29.17
臺中市	計	74	174,954	42.30	94	109,453	85.88
	男	50	83,028	60.22	67	53,659	124.86
	女	24	91,926	26.11	27	55,794	48.39
嘉義市	計	13	43,692	29.75	18	31,332	57.45
	男	7	21,586	32.43	14	15,519	90.21
	女	6	22,106	27.14	4	15,813	25.30
臺南市	計	42	129,548	32.42	75	90,077	83.26
	男	21	63,525	33.06	57	45,365	125.65
	女	21	66,023	31.81	18	44,712	40.26
臺北市	計	170	478,137	35.55	209	369,541	56.56
	男	93	225,457	41.25	134	179,209	74.77
	女	77	252,680	30.47	75	190,332	39.40
高雄市	計	125	258,678	48.32	151	195,843	77.10
	男	86	126,233	68.13	101	96,900	104.23
	女	39	132,445	29.45	50	98,943	50.53
金門縣	計	-	6,904	-	1	5,472	18.27
	男	-	3,631	-	1	2,586	38.67
	女	-	3,273	-	-	2,886	-
連江縣	計	1	1,059	94.43	1	757	132.10
	男	-	616	-	1	451	221.73
	女	1	443	225.73	-	306	-

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	55-64 歲			65 歲以上		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
臺灣地區	計	1,997	1,592,374	125.41	6,192	1,893,391	327.03
	男	1,520	781,656	194.46	4,661	1,001,938	465.20
	女	477	810,718	58.84	1,531	891,453	171.74
臺北縣	計	286	215,979	132.42	659	224,326	293.77
	男	212	105,186	201.55	512	122,545	417.81
	女	74	110,793	66.79	147	101,781	144.43
宜蘭縣	計	27	39,568	68.24	111	46,697	237.70
	男	20	19,904	100.48	86	23,991	358.47
	女	7	19,664	35.60	25	22,706	110.10
桃園縣	計	84	96,893	86.69	280	127,781	219.12
	男	58	45,708	126.89	224	79,668	281.17
	女	26	51,185	50.80	56	48,113	116.39
新竹縣	計	23	32,564	70.63	93	41,903	221.94
	男	18	16,703	107.77	72	21,951	328.00
	女	5	15,861	31.52	21	19,952	105.25
苗栗縣	計	40	47,178	84.79	108	60,578	178.28
	男	29	24,389	118.91	89	30,294	293.79
	女	11	22,789	48.27	19	30,284	62.74
臺中縣	計	122	95,034	128.38	435	105,486	412.38
	男	96	47,285	203.02	335	56,374	594.25
	女	26	47,749	54.45	100	49,112	203.62
彰化縣	計	133	102,106	130.26	516	121,362	425.17
	男	102	52,199	195.41	371	57,379	646.58
	女	31	49,907	62.12	145	63,983	226.62
南投縣	計	62	46,273	133.99	185	56,504	327.41
	男	45	23,503	191.46	123	28,126	437.32
	女	17	22,770	74.66	62	28,378	218.48
雲林縣	計	104	71,426	145.61	275	84,784	324.35
	男	79	36,250	217.93	197	38,624	510.05
	女	25	35,176	71.07	78	46,160	168.98
嘉義縣	計	54	52,958	101.97	227	68,759	330.14
	男	43	26,341	163.24	190	32,667	581.63
	女	11	26,617	41.33	37	36,092	102.52
臺南縣	計	107	88,802	120.49	334	117,174	285.05
	男	87	44,057	197.47	253	57,910	436.88
	女	20	44,745	44.70	81	59,264	136.68
高雄縣	計	147	91,555	160.56	460	101,772	451.99
	男	118	45,622	258.65	332	55,886	594.07
	女	29	45,933	63.14	128	45,886	278.95

續下頁→

←承上頁

縣市別	性別	55-64 歲			65 歲以上		
		發生數	年中人口數	發生率	發生數	年中人口數	發生率
屏東縣	計	145	75,903	191.03	482	89,386	539.23
	男	112	38,799	288.67	340	45,860	741.39
	女	33	37,104	88.94	142	43,526	326.24
臺東縣	計	37	20,029	184.73	115	27,450	418.94
	男	23	9,903	232.25	86	15,625	550.40
	女	14	10,126	138.26	29	11,825	245.24
花蓮縣	計	61	27,911	218.55	132	37,682	350.30
	男	49	13,713	357.33	115	22,325	515.12
	女	12	14,198	84.52	17	15,357	110.70
澎湖縣	計	2	7,645	26.16	18	12,720	141.51
	男	2	3,864	51.76	13	6,308	206.09
	女	-	3,781	-	5	6,412	77.98
基隆市	計	25	27,805	89.91	65	33,732	192.70
	男	20	13,257	150.86	52	18,171	286.17
	女	5	14,548	34.37	13	15,561	83.54
新竹市	計	18	23,896	75.33	54	30,929	174.59
	男	16	11,163	143.33	46	17,218	267.16
	女	2	12,733	15.71	8	13,711	58.35
臺中市	計	78	55,483	140.58	238	61,577	386.51
	男	56	25,929	215.97	174	33,239	523.48
	女	22	29,554	74.44	64	28,338	225.85
嘉義市	計	22	20,405	107.82	61	22,697	268.76
	男	17	9,723	174.84	47	11,387	412.75
	女	5	10,682	46.81	14	11,310	123.78
臺南市	計	71	50,873	139.56	191	55,536	343.92
	男	53	24,546	215.92	143	28,649	499.14
	女	18	26,327	68.37	48	26,887	178.52
臺北市	計	179	193,698	92.41	638	252,565	252.61
	男	133	90,442	147.06	473	137,170	344.83
	女	46	103,256	44.55	165	115,395	142.99
高雄市	計	167	103,121	161.95	507	104,407	485.60
	男	131	50,161	261.16	382	57,060	669.47
	女	36	52,960	67.98	125	47,347	264.01
金門縣	計	2	4,815	41.54	7	6,843	102.29
	男	-	2,730	-	5	3,152	158.63
	女	2	2,085	95.92	2	3,691	54.19
連江縣	計	1	454	220.26	1	741	134.95
	男	1	279	358.42	1	359	278.55
	女	-	175	-	-	382	-

9.臺灣地區民國89年年齡標準化結核病發生率

(／十萬人口)

縣市別	合計	男性	女性
臺灣地區	54.44	74.90	33.27
臺北縣	53.90	72.80	33.98
宜蘭縣	42.63	63.04	21.86
桃園縣	42.12	52.66	29.79
新竹縣	43.46	59.43	26.12
苗栗縣	32.73	47.54	17.38
臺中縣	59.82	85.54	33.41
彰化縣	58.33	84.18	34.23
南投縣	62.01	79.58	44.16
雲林縣	50.56	75.44	27.37
嘉義縣	49.44	76.41	24.33
臺南縣	47.74	68.17	27.80
高雄縣	66.07	92.06	38.05
屏東縣	78.76	108.89	47.40
臺東縣	89.11	112.72	60.71
花蓮縣	99.15	138.34	54.12
澎湖縣	27.29	33.64	21.86
基隆市	44.41	59.02	29.24
新竹市	32.25	48.13	15.78
臺中市	62.15	86.50	38.06
嘉義市	43.42	64.84	23.82
臺南市	56.82	79.67	33.66
臺北市	45.26	58.63	31.53
高雄市	69.04	96.71	40.43
金門縣	29.10	33.07	28.30
連江縣	57.35	83.95	30.15

10.臺灣地區民國89年各鄉鎮市區新發現結核病人統計

台北縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合 計	計	1,052	887	1,939	3,539,407	54.78
	男	759	555	1,314	1,788,373	73.47
	女	293	332	625	1,751,034	35.69
板橋市	計	150	146	296	526,455	56.23
	男	111	97	208	265,487	78.35
	女	39	49	88	260,968	33.72
三重市	計	126	112	238	381,175	62.44
	男	83	61	144	192,497	74.81
	女	43	51	94	188,678	49.82
永和市	計	59	61	120	227,899	52.65
	男	44	38	82	111,648	73.45
	女	15	23	38	116,251	32.69
中和市	計	104	112	216	395,150	54.66
	男	77	69	146	198,857	73.42
	女	27	43	70	196,293	35.66
新莊市	計	107	66	173	368,612	46.93
	男	76	30	106	184,354	57.50
	女	31	36	67	184,258	36.36
新店市	計	84	65	149	265,946	56.03
	男	53	47	100	133,213	75.07
	女	31	18	49	132,733	36.92
土城市	計	42	46	88	227,552	38.67
	男	32	29	61	115,299	52.91
	女	10	17	27	112,253	24.05
蘆洲市	計	36	39	75	163,056	46.00
	男	23	21	44	81,715	53.85
	女	13	18	31	81,341	38.11
汐止鎮	計	44	46	90	158,263	56.87
	男	36	28	64	79,469	80.53
	女	8	18	26	78,794	33.00
樹林市	計	51	33	84	152,709	55.01
	男	33	22	55	77,917	70.59
	女	18	11	29	74,792	38.77
鶯歌鎮	計	30	26	56	79,489	70.45
	男	19	15	34	40,757	83.42
	女	11	11	22	38,732	56.80
三峽鎮	計	28	16	44	81,908	53.72
	男	18	11	29	42,913	67.58
	女	10	5	15	38,995	38.47
淡水鎮	計	37	33	70	113,994	61.41
	男	31	23	54	57,257	94.31
	女	6	10	16	56,737	28.20

續下頁→

←承上頁

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
瑞芳鎮	計	37	20	57	47,451	120.12
	男	35	17	52	24,778	209.86
	女	2	3	5	22,673	22.05
五股鄉	計	12	10	22	68,881	31.94
	男	9	6	15	35,418	42.35
	女	3	4	7	33,463	20.92
泰山鄉	計	15	12	27	62,108	43.47
	男	10	10	20	31,449	63.60
	女	5	2	7	30,659	22.83
林口鄉	計	19	6	25	50,666	49.34
	男	12	4	16	25,827	61.95
	女	7	2	9	24,839	36.23
深坑鄉	計	6	3	9	19,948	45.12
	男	4	2	6	10,309	58.20
	女	2	1	3	9,639	31.12
石碇鄉	計	1	1	2	7,292	27.43
	男	1	1	2	4,179	47.86
	女	-	-	-	3,113	0.00
坪林鄉	計	1	5	6	5,957	100.72
	男	1	3	4	3,435	116.45
	女	-	2	2	2,522	79.30
三芝鄉	計	8	7	15	22,514	66.63
	男	4	3	7	11,871	58.97
	女	4	4	8	10,643	75.17
石門鄉	計	2	1	3	10,859	27.63
	男	1	1	2	5,920	33.78
	女	1	-	1	4,939	20.25
八里鄉	計	14	2	16	28,048	57.05
	男	9	1	10	14,408	69.41
	女	5	1	6	13,640	43.99
平溪鄉	計	7	2	9	5,877	153.14
	男	6	2	8	3,295	242.79
	女	1	-	1	2,582	38.73
雙溪鄉	計	12	1	13	10,078	128.99
	男	12	1	13	5,526	235.25
	女	-	-	-	4,552	0.00
貢寮鄉	計	3	4	7	13,627	51.37
	男	3	4	7	7,351	95.23
	女	-	-	-	6,276	0.00
金山鄉	計	4	2	6	21,225	28.27
	男	4	2	6	10,992	54.59
	女	-	-	-	10,233	0.00
萬里鄉	計	10	5	15	18,672	80.33
	男	9	3	12	10,108	118.72
	女	1	2	3	8,564	35.03
烏來鄉	計	3	5	8	3,996	200.20
	男	3	4	7	2,124	329.57
	女	-	1	1	1,872	53.42

宜蘭縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合 計	計	111	136	247	465,095	53.11
	男	85	101	186	240,709	77.27
	女	26	35	61	224,386	27.19
宜蘭市	計	14	18	32	91,930	34.81
	男	11	14	25	46,452	53.82
	女	3	4	7	45,478	15.39
羅東鎮	計	12	14	26	69,484	37.42
	男	10	11	21	34,235	61.34
	女	2	3	5	35,249	14.18
蘇澳鎮	計	13	9	22	47,009	46.80
	男	9	8	17	24,583	69.15
	女	4	1	5	22,426	22.30
頭城鎮	計	7	10	17	33,339	50.99
	男	5	8	13	17,376	74.82
	女	2	2	4	15,963	25.06
礁溪鄉	計	2	11	13	38,284	33.96
	男	1	6	7	20,069	34.88
	女	1	5	6	18,215	32.94
壯圍鄉	計	4	7	11	26,359	41.73
	男	3	3	6	13,903	43.16
	女	1	4	5	12,456	40.14
員山鄉	計	12	8	20	33,952	58.91
	男	11	6	17	18,298	92.91
	女	1	2	3	15,654	19.16
冬山鄉	計	9	8	17	51,731	32.86
	男	8	8	16	26,937	59.40
	女	1	-	1	24,794	4.03
五結鄉	計	8	20	28	39,257	71.32
	男	7	14	21	20,515	102.36
	女	1	6	7	18,742	37.35
三星鄉	計	12	5	17	22,238	76.45
	男	10	5	15	12,048	124.50
	女	2	-	2	10,190	19.63
大同鄉	計	7	9	16	5,692	281.10
	男	4	7	11	3,183	345.59
	女	3	2	5	2,509	199.28
南澳鄉	計	11	17	28	5,820	481.10
	男	6	11	17	3,110	546.62
	女	5	6	11	2,710	405.90

桃園縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合 計	計	448	318	766	1,711,954	44.74
	男	316	194	510	880,869	57.90
	女	132	124	256	831,085	30.80
桃園市	計	84	67	151	322,596	46.81
	男	61	39	100	160,388	62.35
	女	23	28	51	162,208	31.44
中壢市	計	73	39	112	321,790	34.81
	男	46	21	67	164,321	40.77
	女	27	18	45	157,469	28.58
平鎮市	計	29	34	63	190,146	33.13
	男	28	20	48	97,186	49.39
	女	1	14	15	92,960	16.14
八德市	計	49	29	78	163,317	47.76
	男	37	18	55	85,705	64.17
	女	12	11	23	77,612	29.63
大溪鎮	計	33	24	57	83,136	68.56
	男	25	16	41	43,920	93.35
	女	8	8	16	39,216	40.80
楊梅鎮	計	19	22	41	127,872	32.06
	男	16	16	32	66,031	48.46
	女	3	6	9	61,841	14.55
蘆竹鄉	計	31	17	48	94,851	50.61
	男	14	9	23	48,712	47.22
	女	17	8	25	46,139	54.18
大園鄉	計	31	13	44	76,834	57.27
	男	24	7	31	40,319	76.89
	女	7	6	13	36,515	35.60
龜山鄉	計	32	25	57	113,293	50.31
	男	21	20	41	58,626	69.93
	女	11	5	16	54,667	29.27
龍潭鄉	計	32	14	46	104,405	44.06
	男	21	6	27	54,256	49.76
	女	11	8	19	50,149	37.89
新屋鄉	計	11	12	23	49,147	46.80
	男	4	8	12	26,399	45.46
	女	7	4	11	22,748	48.36
觀音鄉	計	8	14	22	53,093	41.44
	男	6	11	17	28,537	59.57
	女	2	3	5	24,556	20.36
復興鄉	計	16	8	24	11,474	209.17
	男	13	3	16	6,469	247.33
	女	3	5	8	5,005	159.84

新竹縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	137	85	222	436,740	50.83
	男	104	56	160	228,863	69.91
	女	33	29	62	207,877	29.83
竹北市	計	21	10	31	89,072	34.80
	男	14	7	21	45,595	46.06
	女	7	3	10	43,477	23.00
關西鎮	計	-	5	5	32,379	15.44
	男	-	2	2	17,434	11.47
	女	-	3	3	14,945	20.07
新埔鎮	計	8	4	12	36,689	32.71
	男	7	3	10	19,536	51.19
	女	1	1	2	17,153	11.66
竹東鎮	計	26	11	37	87,329	42.37
	男	20	5	25	44,774	55.84
	女	6	6	12	42,555	28.20
湖口鄉	計	20	10	30	66,721	44.96
	男	18	7	25	34,643	72.16
	女	2	3	5	32,078	15.59
橫山鄉	計	1	7	8	15,107	52.96
	男	1	6	7	8,256	84.79
	女	-	1	1	6,851	14.60
新豐鄉	計	18	2	20	45,910	43.56
	男	11	2	13	24,104	53.93
	女	7	-	7	21,806	32.10
芎林鄉	計	2	3	5	20,558	24.32
	男	1	3	4	10,810	37.00
	女	1	-	1	9,748	10.26
寶山鄉	計	1	3	4	12,967	30.85
	男	1	2	3	7,017	42.75
	女	-	1	1	5,950	16.81
北埔鄉	計	-	3	3	10,586	28.34
	男	-	2	2	5,746	34.81
	女	-	1	1	4,840	20.66
峨眉鄉	計	3	-	3	6,452	46.50
	男	2	-	2	3,560	56.18
	女	1	-	1	2,892	34.58
尖石鄉	計	22	15	37	8,193	451.61
	男	18	8	26	4,649	559.26
	女	4	7	11	3,544	310.38
五峰鄉	計	15	12	27	4,777	565.21
	男	11	9	20	2,739	730.19
	女	4	3	7	2,038	343.47

苗栗縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	120	114	234	559,753	41.80
	男	94	83	177	294,092	60.19
	女	26	31	57	265,661	21.46
苗栗市	計	12	20	32	90,639	35.30
	男	12	13	25	46,480	53.79
	女	-	7	7	44,159	15.85
苑裡鎮	計	8	11	19	49,475	38.40
	男	5	7	12	26,086	46.00
	女	3	4	7	23,389	29.93
通霄鎮	計	15	8	23	41,564	55.34
	男	14	5	19	22,215	85.53
	女	1	3	4	19,349	20.67
竹南鎮	計	16	11	27	69,147	39.05
	男	13	7	20	35,436	56.44
	女	3	4	7	33,711	20.76
頭份鎮	計	24	15	39	88,429	44.10
	男	19	13	32	45,566	70.23
	女	5	2	7	42,863	16.33
後龍鎮	計	10	10	20	42,735	46.80
	男	9	9	18	22,730	79.19
	女	1	1	2	20,005	10.00
卓蘭鎮	計	7	5	12	19,748	60.77
	男	4	4	8	10,543	75.88
	女	3	1	4	9,205	43.45
大湖鄉	計	1	4	5	17,495	28.58
	男	-	2	2	9,438	21.19
	女	1	2	3	8,057	37.23
公館鄉	計	2	6	8	34,666	23.08
	男	2	6	8	18,366	43.56
	女	-	-	-	16,300	-
銅鑼鄉	計	4	3	7	20,905	33.48
	男	3	1	4	11,160	35.84
	女	1	2	3	9,745	30.79
南庄鄉	計	3	4	7	12,389	56.50
	男	2	3	5	6,920	72.25
	女	1	1	2	5,469	36.57
頭屋鄉	計	1	2	3	12,436	24.12
	男	1	1	2	6,553	30.52
	女	-	1	1	5,883	17.00
三義鄉	計	2	4	6	18,059	33.22
	男	2	2	4	9,567	41.81
	女	-	2	2	8,492	23.55
西湖鄉	計	2	-	2	8,768	22.81
	男	2	-	2	4,832	41.39
	女	-	-	-	3,936	-
造橋鄉	計	2	6	8	14,352	55.74
	男	1	5	6	7,635	78.59
	女	1	1	2	6,717	29.78
三灣鄉	計	3	1	4	7,861	50.88
	男	2	1	3	4,310	69.61
	女	1	-	1	3,551	28.16
獅潭鄉	計	1	-	1	3,591	17.89
	男	1	-	1	3,151	31.74
	女	-	-	-	2,440	-
泰安鄉	計	7	4	11	5,494	200.22
	男	2	4	6	3,104	193.30
	女	5	-	5	2,390	209.21

台中縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合 計	計	475	441	916	1,487,858	61.57
	男	343	316	659	763,778	86.28
	女	132	125	257	724,080	35.49
豐原市	計	42	38	80	161,068	49.67
	男	30	28	58	81,397	71.26
	女	12	10	22	79,671	27.61
大里市	計	47	37	84	173,436	48.43
	男	33	27	60	87,186	68.82
	女	14	10	24	86,250	27.83
太平市	計	44	42	86	166,223	51.74
	男	29	30	59	84,363	69.94
	女	15	12	27	81,860	32.98
東勢鎮	計	22	15	37	58,209	63.56
	男	15	12	27	30,629	88.15
	女	7	3	10	27,580	36.26
大甲鎮	計	22	18	40	78,232	51.13
	男	17	11	28	40,034	69.94
	女	5	7	12	38,198	31.42
清水鎮	計	36	30	66	84,945	77.70
	男	24	21	45	44,186	101.84
	女	12	9	21	40,759	51.52
沙鹿鎮	計	24	22	46	72,134	63.77
	男	18	17	35	37,061	94.44
	女	6	5	11	35,073	31.36
梧棲鎮	計	11	9	20	49,849	40.12
	男	7	6	13	25,624	50.73
	女	4	3	7	24,225	28.90
后里鄉	計	26	34	60	55,169	108.76
	男	19	26	45	28,772	156.40
	女	7	8	15	26,397	56.82
神岡鄉	計	22	21	43	62,029	69.32
	男	17	15	32	32,237	99.26
	女	5	6	11	29,792	36.92
潭子鄉	計	40	22	62	88,681	69.91
	男	28	17	45	44,773	100.51
	女	12	5	17	43,908	38.72
大雅鄉	計	26	25	51	80,050	63.71
	男	20	15	35	41,065	85.23
	女	6	10	16	38,985	41.04

續下頁→

←承上頁

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
新社鄉	計	11	12	23	26,828	85.73
	男	11	11	22	14,362	153.18
	女	-	1	1	12,466	8.02
石岡鄉	計	8	7	15	15,322	97.90
	男	6	6	12	8,080	148.51
	女	2	1	3	7,242	41.43
外埔鄉	計	8	11	19	31,287	60.73
	男	6	7	13	16,305	79.73
	女	2	4	6	14,982	40.05
大安鄉	計	4	8	12	21,365	56.17
	男	2	6	8	11,405	70.14
	女	2	2	4	9,960	40.16
烏日鄉	計	13	23	36	64,353	55.94
	男	10	17	27	33,298	81.09
	女	3	6	9	31,055	28.98
大肚鄉	計	14	23	37	54,537	67.84
	男	10	14	24	28,166	85.21
	女	4	9	13	26,371	49.30
龍井鄉	計	16	19	35	65,993	53.04
	男	11	14	25	33,962	73.61
	女	5	5	10	32,031	31.22
霧峰鄉	計	24	14	38	67,002	56.71
	男	19	6	25	34,608	72.24
	女	5	8	13	32,394	40.13
太平鄉	計	15	11	26	11,146	233.27
	男	11	10	21	6,265	335.20
	女	4	1	5	4,881	102.44

彰化縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	497	429	926	1,308,085	70.79
	男	362	289	651	678,342	95.97
	女	135	140	275	629,743	43.67
彰化市	計	76	52	128	228,814	55.94
	男	48	35	83	115,925	71.60
	女	28	17	45	112,889	39.86
鹿港鎮	計	18	29	47	83,198	56.49
	男	13	18	31	42,926	72.22
	女	5	11	16	40,272	39.73
和美鎮	計	18	13	31	85,945	36.07
	男	13	9	22	44,417	49.53
	女	5	4	9	41,528	21.67
北斗鎮	計	10	10	20	33,745	59.27
	男	8	7	15	17,214	87.14
	女	2	3	5	16,531	30.25
員林鎮	計	45	35	80	126,465	63.26
	男	36	21	57	64,315	88.63
	女	9	14	23	62,150	37.01
溪湖鎮	計	12	15	27	55,376	48.76
	男	5	9	14	28,518	49.09
	女	7	6	13	26,858	48.40
田中鎮	計	29	38	67	46,898	142.86
	男	21	26	47	25,066	187.50
	女	8	12	20	21,832	91.61
二林鎮	計	37	32	69	57,112	120.82
	男	33	24	57	29,613	192.48
	女	4	8	12	27,499	43.64
線西鄉	計	3	1	4	16,789	23.83
	男	3	1	4	8,713	45.91
	女	-	-	-	8,076	-
伸港鄉	計	6	5	11	33,850	32.50
	男	4	2	6	17,562	34.16
	女	2	3	5	16,288	30.70
福興鄉	計	16	12	28	48,217	58.07
	男	12	8	20	25,348	78.90
	女	4	4	8	22,869	34.98
秀水鄉	計	5	9	14	37,649	37.19
	男	1	5	6	19,537	30.71
	女	4	4	8	18,112	44.17

續下頁→

←承上頁

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
花壇鄉	計	17	22	39	45,879	85.01
	男	12	16	28	23,884	117.23
	女	5	6	11	21,995	50.01
芬園鄉	計	11	8	19	26,718	71.11
	男	9	7	16	14,243	112.34
	女	2	1	3	12,475	24.05
大村鄉	計	22	13	35	35,257	99.27
	男	17	9	26	18,596	139.82
	女	5	4	9	16,661	54.02
埔鹽鄉	計	16	21	37	35,678	103.71
	男	11	11	22	18,829	116.84
	女	5	10	15	16,849	89.03
埔心鄉	計	8	10	18	34,653	51.94
	男	6	6	12	18,058	66.45
	女	2	4	6	16,595	36.16
永靖鄉	計	17	7	24	40,077	59.88
	男	15	4	19	20,990	90.52
	女	2	3	5	19,087	26.20
社頭鄉	計	14	17	31	45,105	68.73
	男	12	12	24	23,306	102.98
	女	2	5	7	21,799	32.11
二水鄉	計	12	17	29	18,352	158.02
	男	9	13	22	9,690	227.04
	女	3	4	7	8,662	80.81
田尾鄉	計	11	10	21	29,126	72.10
	男	7	5	12	15,314	78.36
	女	4	5	9	13,812	65.16
埤頭鄉	計	21	11	32	32,769	97.65
	男	15	8	23	17,235	133.45
	女	6	3	9	15,534	57.94
芳苑鄉	計	23	8	31	39,116	79.25
	男	18	5	23	20,860	110.26
	女	5	3	8	18,256	43.82
大城鄉	計	15	9	24	21,225	113.07
	男	11	8	19	11,547	164.54
	女	4	1	5	9,678	51.66
竹塘鄉	計	15	13	28	17,145	163.31
	男	10	10	20	9,109	219.56
	女	5	3	8	8,036	99.55
溪州鄉	計	20	12	32	32,927	97.18
	男	13	10	23	17,527	131.23
	女	7	2	9	15,400	58.44

南投縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	226	196	422	542,788	77.75
	男	159	116	275	283,563	96.98
	女	67	80	147	259,225	56.71
南投市	計	25	22	47	104,591	44.94
	男	22	12	34	53,390	63.68
	女	3	10	13	51,201	25.39
埔里鎮	計	44	47	91	87,729	103.73
	男	33	27	60	45,195	132.76
	女	11	20	31	42,534	72.88
草屯鎮	計	24	29	53	97,511	54.35
	男	16	17	33	49,837	66.22
	女	8	12	20	47,674	41.95
竹山鎮	計	17	12	29	61,510	47.15
	男	11	9	20	32,100	62.31
	女	6	3	9	29,410	30.60
集集鎮	計	3	2	5	12,306	40.63
	男	2	2	4	6,552	61.05
	女	1	-	1	5,754	17.38
名間鄉	計	12	10	22	42,808	51.39
	男	8	7	15	22,661	66.19
	女	4	3	7	20,147	34.74
鹿谷鄉	計	7	2	9	20,932	43.00
	男	6	2	8	11,144	71.79
	女	1	-	1	9,788	10.22
中寮鄉	計	5	4	9	17,806	50.54
	男	4	3	7	9,799	71.44
	女	1	1	2	8,007	24.98
魚池鄉	計	6	4	10	17,812	56.14
	男	5	3	8	9,676	82.68
	女	1	1	2	8,136	24.58
國姓鄉	計	10	9	19	23,924	79.42
	男	7	5	12	13,127	91.41
	女	3	4	7	10,797	64.83
水里鄉	計	5	5	10	22,815	43.83
	男	3	3	6	12,051	49.79
	女	2	2	4	10,764	37.16
信義鄉	計	18	10	28	17,711	158.09
	男	11	5	16	9,725	164.52
	女	7	5	12	7,986	150.26
仁愛鄉	計	50	40	90	15,333	586.97
	男	31	21	52	8,306	626.05
	女	19	19	38	7,027	540.77

雲林縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	308	204	512	744,805	68.74
	男	229	142	371	393,825	94.20
	女	79	62	141	350,980	40.17
斗六市	計	30	21	51	100,350	50.82
	男	22	14	36	51,463	69.95
	女	8	7	15	48,887	30.68
斗南鎮	計	15	9	24	48,114	49.88
	男	11	5	16	24,778	64.57
	女	4	4	8	23,336	34.28
虎尾鎮	計	26	10	36	67,239	53.54
	男	21	7	28	34,791	80.48
	女	5	3	8	32,448	24.65
西螺鎮	計	29	6	35	50,042	69.94
	男	21	2	23	25,889	88.84
	女	8	4	12	24,153	49.68
土庫鎮	計	10	10	20	32,198	62.12
	男	7	7	14	16,942	82.63
	女	3	3	6	15,256	39.33
北港鎮	計	14	19	33	46,629	70.77
	男	9	14	23	24,486	93.93
	女	5	5	10	22,143	45.16
古坑鄉	計	13	11	24	36,000	66.67
	男	11	7	18	19,082	94.33
	女	2	4	6	16,918	35.47
大埤鄉	計	6	5	11	23,183	47.45
	男	4	4	8	12,427	64.38
	女	2	1	3	10,756	27.89
莿桐鄉	計	18	7	25	32,042	78.02
	男	13	6	19	16,879	112.57
	女	5	1	6	15,163	39.57
林內鄉	計	7	5	12	21,277	56.40
	男	5	3	8	11,236	71.20
	女	2	2	4	10,041	39.84
二崙鄉	計	19	10	29	32,407	89.49
	男	17	7	24	17,450	137.54
	女	2	3	5	14,957	33.43
崙背鄉	計	9	10	19	29,549	64.30
	男	5	9	14	15,665	89.37
	女	4	1	5	13,884	36.01

續下頁→

←承上頁

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
麥寮鄉	計	22	13	35	32,401	108.02
	男	19	8	27	17,394	155.23
	女	3	5	8	15,007	53.31
東勢鄉	計	11	7	18	19,463	92.48
	男	9	4	13	10,555	123.16
	女	2	3	5	8,908	56.13
褒忠鄉	計	9	5	14	15,667	89.36
	男	6	4	10	8,407	118.95
	女	3	1	4	7,260	55.10
臺西鄉	計	9	8	17	29,409	57.81
	男	7	7	14	15,951	87.77
	女	2	1	3	13,458	22.29
元長鄉	計	15	15	30	32,182	93.22
	男	11	10	21	17,539	119.73
	女	4	5	9	14,643	61.46
四湖鄉	計	14	9	23	30,387	75.69
	男	6	5	11	16,888	65.14
	女	8	4	12	13,499	88.90
口湖鄉	計	18	16	34	33,541	101.37
	男	13	13	26	18,084	143.77
	女	5	3	8	15,457	51.76
水林鄉	計	14	8	22	32,725	67.23
	男	12	6	18	17,919	100.45
	女	2	2	4	14,806	27.02

嘉義縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	224	175	399	562,483	70.94
	男	175	137	312	296,979	105.06
	女	49	38	87	265,504	32.77
太保市	計	13	9	22	32,445	67.81
	男	10	7	17	17,006	99.96
	女	3	2	5	15,439	32.39
朴子市	計	10	10	20	44,168	45.28
	男	6	9	15	22,888	65.54
	女	4	1	5	21,280	23.50
布袋鎮	計	10	3	13	33,481	38.83
	男	9	2	11	17,567	62.62
	女	1	1	2	15,914	12.57
大林鎮	計	24	8	32	36,221	88.35
	男	18	6	24	18,866	127.21
	女	6	2	8	17,355	46.10
民雄鄉	計	19	16	35	70,244	49.83
	男	15	12	27	36,419	74.14
	女	4	4	8	33,825	23.65
溪口鄉	計	10	3	13	18,022	72.13
	男	8	2	10	9,621	103.94
	女	2	1	3	8,401	35.71
新港鄉	計	8	14	22	36,075	60.98
	男	5	11	16	19,232	83.19
	女	3	3	6	16,843	35.62
六腳鄉	計	12	10	22	29,346	74.97
	男	8	7	15	15,684	95.64
	女	4	3	7	13,662	51.24
東石鄉	計	10	9	19	30,112	63.10
	男	9	7	16	16,184	98.86
	女	1	2	3	13,928	21.54
義竹鄉	計	9	5	14	23,500	59.57
	男	4	4	8	12,309	64.99
	女	5	1	6	11,191	53.61
鹿草鄉	計	4	10	14	18,371	76.21
	男	4	10	14	9,877	141.74
	女	-	-	-	8,494	-
水上鄉	計	21	9	30	55,283	54.27
	男	14	8	22	29,122	75.54
	女	7	1	8	26,161	30.58
中埔鄉	計	5	9	14	48,400	28.93
	男	3	8	11	25,441	43.24
	女	2	1	3	22,959	13.07
竹崎鄉	計	58	31	89	41,361	215.18
	男	52	31	83	22,124	375.16
	女	6	-	6	19,237	31.19
梅山鄉	計	5	7	12	23,536	50.99
	男	4	3	7	12,616	55.49
	女	1	4	5	10,920	45.79
番路鄉	計	4	2	6	12,127	49.48
	男	4	-	4	6,628	60.35
	女	-	2	2	5,499	36.37
大埔鄉	計	-	-	-	3,586	-
	男	-	-	-	2,015	-
	女	-	-	-	1,571	-
阿里山鄉	計	2	20	22	6,205	354.55
	男	2	10	12	3,380	355.03
	女	-	10	10	2,825	353.98

臺南縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	371	302	673	1,105,705	60.87
	男	269	213	482	571,856	84.29
	女	102	89	191	533,849	35.78
新營市	計	20	17	37	76,837	48.15
	男	16	14	30	39,028	76.87
	女	4	3	7	37,809	18.51
永康市	計	51	53	104	195,099	53.31
	男	41	36	77	98,508	78.17
	女	10	17	27	96,591	27.95
鹽水鎮	計	10	9	19	29,045	65.42
	男	6	5	11	15,235	72.20
	女	4	4	8	13,810	57.93
白河鎮	計	9	6	15	35,078	42.76
	男	7	5	12	18,796	63.84
	女	2	1	3	16,282	18.43
麻豆鎮	計	15	14	29	47,457	61.11
	男	13	6	19	24,434	77.76
	女	2	8	10	23,023	43.43
佳里鎮	計	20	15	35	57,691	60.67
	男	9	10	19	29,168	65.14
	女	11	5	16	28,523	56.10
新化鎮	計	17	13	30	45,303	66.22
	男	12	8	20	23,381	85.54
	女	5	5	10	21,922	45.62
善化鎮	計	18	10	28	41,920	66.79
	男	14	8	22	21,538	102.15
	女	4	2	6	20,382	29.44
學甲鎮	計	9	7	16	30,258	52.88
	男	5	5	10	15,690	63.73
	女	4	2	6	14,568	41.19
柳營鎮	計	9	7	16	24,469	65.39
	男	8	4	12	12,846	93.41
	女	1	3	4	11,623	34.41
後壁鄉	計	12	8	20	28,362	70.52
	男	8	7	15	14,860	100.94
	女	4	1	5	13,502	37.03
東山鄉	計	12	7	19	25,473	74.59
	男	6	6	12	13,737	87.36
	女	6	1	7	11,736	59.65
下營鄉	計	13	9	22	28,076	78.36
	男	11	7	18	14,641	122.94
	女	2	2	4	13,435	29.77
六甲鄉	計	11	8	19	25,273	75.18
	男	8	4	12	13,212	90.83
	女	3	4	7	12,061	58.04

續下頁→

←承上頁

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
官田鄉	計	11	10	21	23,938	87.73
	男	7	7	14	12,707	110.18
	女	4	3	7	11,231	62.33
大內鄉	計	5	3	8	12,145	65.87
	男	4	1	5	6,501	76.91
	女	1	2	3	5,644	53.15
西港鄉	計	10	9	19	26,224	72.45
	男	8	5	13	13,451	96.65
	女	2	4	6	12,773	46.97
七股鄉	計	14	8	22	26,031	84.51
	男	13	5	18	14,001	128.56
	女	1	3	4	12,030	33.25
將軍鄉	計	8	10	18	23,696	75.96
	男	5	8	13	12,232	106.28
	女	3	2	5	11,464	43.61
北門鄉	計	4	6	10	13,532	73.90
	男	2	5	7	7,047	99.33
	女	2	1	3	6,485	46.26
新市鄉	計	8	7	15	32,298	43.73
	男	7	6	13	17,484	74.35
	女	1	1	2	16,814	11.89
安定鄉	計	7	8	15	29,894	50.18
	男	5	7	12	15,596	76.94
	女	2	1	3	14,298	20.98
山上鄉	計	2	4	6	8,105	74.03
	男	2	2	4	4,285	93.35
	女	-	2	2	3,820	52.36
玉井鄉	計	5	7	12	17,128	70.06
	男	3	5	8	8,930	89.59
	女	2	2	4	8,198	48.79
楠西鄉	計	3	3	6	12,007	49.97
	男	1	3	4	6,457	61.95
	女	2	-	2	5,550	36.04
南化鄉	計	4	2	6	9,553	62.81
	男	3	2	5	5,276	94.77
	女	1	-	1	4,277	23.38
左鎮鄉	計	4	2	6	6,079	98.70
	男	3	2	5	3,363	148.68
	女	1	-	1	2,716	36.82
仁德鄉	計	17	15	32	65,985	48.50
	男	12	11	23	34,245	67.16
	女	5	4	9	31,740	28.36
歸仁鄉	計	25	15	40	63,587	62.91
	男	17	12	29	32,579	89.01
	女	8	3	11	31,008	35.47
關廟鄉	計	15	7	22	38,704	56.84
	男	10	4	14	20,190	69.34
	女	5	3	8	18,514	43.21
龍崎鄉	計	3	3	6	4,458	134.59
	男	3	3	6	2,438	246.10
	女	-	-	-	2,020	-

高雄縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合 計	計	517	408	925	1,232,530	75.05
	男	378	292	670	640,498	104.61
	女	139	116	255	592,032	43.07
鳳山市	計	124	79	203	320,135	63.41
	男	90	53	143	162,672	87.91
	女	34	26	60	157,463	38.10
岡山镇	計	37	35	72	93,202	77.25
	男	32	24	56	47,964	116.75
	女	5	11	16	45,238	35.37
旗山镇	計	21	17	38	44,029	86.31
	男	15	14	29	23,284	124.55
	女	6	3	9	20,745	43.38
美濃鎮	計	19	23	42	46,858	89.63
	男	15	16	31	24,479	126.64
	女	4	7	11	22,379	49.15
林園鄉	計	22	16	38	72,038	52.75
	男	19	12	31	37,558	82.54
	女	3	4	7	34,480	20.30
大寮鄉	計	50	34	84	115,795	72.54
	男	35	24	59	60,848	96.96
	女	15	10	25	54,947	45.50
大樹鄉	計	34	12	46	47,032	97.81
	男	25	11	36	24,557	146.60
	女	9	1	10	22,475	44.49
仁武鄉	計	21	10	31	52,216	59.37
	男	14	7	21	27,197	77.21
	女	7	3	10	25,019	39.97
大社鄉	計	11	7	18	33,151	54.30
	男	8	5	13	17,081	76.11
	女	3	2	5	16,070	31.11
鳥松鄉	計	12	13	25	37,535	66.60
	男	7	8	15	19,262	77.87
	女	5	5	10	18,273	54.73
橋頭鄉	計	15	14	29	38,066	76.18
	男	13	10	23	19,905	115.55
	女	2	4	6	18,161	33.04
燕巢鄉	計	19	13	32	32,683	97.91
	男	17	11	28	17,850	156.86
	女	2	2	4	14,833	26.97

續下頁→

←承上頁

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
田寮鄉	計	1	5	6	9,723	61.71
	男	1	3	4	5,415	73.87
	女	-	2	2	4,308	46.43
阿蓮鄉	計	16	14	30	31,472	95.32
	男	11	9	20	16,010	124.92
	女	5	5	10	15,462	64.67
路竹鄉	計	29	34	63	53,499	117.76
	男	14	24	38	27,708	137.14
	女	15	10	25	25,791	96.93
湖內鄉	計	12	12	24	28,780	83.39
	男	10	9	19	14,924	127.31
	女	2	3	5	13,856	36.09
茄萣鄉	計	13	6	19	33,239	57.16
	男	10	4	14	17,533	79.85
	女	3	2	5	15,706	31.83
永安鄉	計	1	4	5	14,607	34.23
	男	-	4	4	7,533	53.10
	女	1	-	1	7,074	14.14
彌陀鄉	計	8	12	20	21,773	91.86
	男	6	10	16	11,446	139.79
	女	2	2	4	10,327	38.73
梓官鄉	計	15	23	38	39,460	96.30
	男	13	16	29	20,688	140.18
	女	2	7	9	18,772	47.94
六龜鄉	計	12	8	20	17,391	115.00
	男	8	5	13	9,470	137.28
	女	4	3	7	7,921	88.37
甲仙鄉	計	3	-	3	8,896	33.72
	男	3	-	3	4,829	62.12
	女	-	-	-	4,067	-
杉林鄉	計	4	5	9	13,020	69.12
	男	2	3	5	7,141	70.02
	女	2	2	4	5,879	68.04
內門鄉	計	6	3	9	18,107	49.70
	男	5	3	8	9,819	81.47
	女	1	-	1	8,288	12.07
茂林鄉	計	6	2	8	1,734	461.36
	男	2	1	3	916	327.51
	女	4	1	5	818	611.25
桃源鄉	計	4	6	10	4,766	209.82
	男	2	5	7	2,604	268.82
	女	2	1	3	2,162	138.76
三民鄉	計	2	1	3	3,323	90.28
	男	1	1	2	1,805	110.80
	女	1	-	1	1,518	65.88

屏東縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	469	440	909	908,302	100.08
	男	326	314	640	474,544	134.87
	女	143	126	269	433,758	62.02
屏東市	計	94	105	199	215,004	92.56
	男	67	74	141	109,443	128.83
	女	27	31	58	105,561	54.94
潮州鎮	計	21	23	44	57,837	76.08
	男	16	14	30	29,389	102.08
	女	5	9	14	28,448	49.21
東港鎮	計	14	13	27	49,663	54.37
	男	9	6	15	25,617	58.55
	女	5	7	12	24,046	49.90
恆春鎮	計	16	6	22	31,264	70.37
	男	12	2	14	16,568	84.50
	女	4	4	8	14,696	54.44
萬丹鄉	計	20	19	39	54,447	71.63
	男	13	18	31	28,273	109.65
	女	7	1	8	26,174	30.56
長治鄉	計	22	15	37	30,330	121.99
	男	17	10	27	16,139	167.30
	女	5	5	10	14,191	70.47
麟洛鄉	計	6	7	13	12,058	107.81
	男	2	5	7	6,262	111.79
	女	4	2	6	5,796	103.52
九如鄉	計	17	8	25	23,455	106.59
	男	13	7	20	12,225	163.60
	女	4	1	5	11,230	44.52
里港鄉	計	21	7	28	27,248	102.76
	男	16	6	22	14,082	156.23
	女	5	1	6	13,166	45.57
鹽埔鄉	計	21	14	35	28,696	121.97
	男	16	11	27	15,096	185.48
	女	5	3	8	13,600	198.53
高樹鄉	計	18	10	28	29,577	71.00
	男	12	9	21	15,899	50.32
	女	6	1	7	13,678	51.18
萬巒鄉	計	11	11	22	24,317	90.47
	男	10	9	19	12,990	146.27
	女	1	2	3	11,327	26.49
內埔鄉	計	40	45	85	62,699	135.57
	男	24	33	57	33,515	170.07
	女	16	12	28	29,184	95.94
竹田鄉	計	17	11	28	19,425	144.14
	男	15	6	21	10,422	201.50
	女	2	5	7	9,003	77.75
新埤鄉	計	12	4	16	11,930	134.12
	男	8	3	11	6,426	171.18
	女	4	1	5	5,504	90.84

續下頁→

←承上頁

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
枋寮鄉	計	19	14	33	29,906	110.35
	男	16	9	25	15,874	157.49
	女	3	5	8	14,032	57.01
新園鄉	計	10	14	24	41,538	57.78
	男	7	12	19	21,663	87.71
	女	3	2	5	19,875	25.16
崁頂鄉	計	7	7	14	15,222	91.97
	男	4	4	8	7,912	101.11
	女	3	3	6	7,310	82.08
林邊鄉	計	8	7	15	23,042	65.10
	男	7	6	13	12,107	107.38
	女	1	1	2	10,935	18.29
南州鄉	計	8	6	14	13,353	104.85
	男	2	5	7	6,924	101.10
	女	6	1	7	6,429	108.88
佳冬鄉	計	12	17	29	23,608	122.84
	男	8	16	24	12,439	192.94
	女	4	1	5	11,169	44.77
琉球鄉	計	2	1	3	12,493	24.01
	男	1	-	1	6,910	14.47
	女	1	1	2	5,583	35.82
車城鄉	計	1	8	9	10,915	82.46
	男	1	7	8	5,911	135.34
	女	-	1	1	5,004	19.98
滿州鄉	計	5	6	11	8,922	123.29
	男	4	5	9	4,939	182.22
	女	1	1	2	3,983	50.21
枋山鄉	計	2	2	4	6,715	59.57
	男	1	2	3	3,668	81.79
	女	1	-	1	3,047	32.82
三地門鄉	計	13	10	23	7,222	318.47
	男	8	6	14	3,774	370.96
	女	5	4	9	3,448	261.02
霧台鄉	計	2	7	9	2,810	320.28
	男	1	5	6	1,579	379.99
	女	1	2	3	1,231	243.70
瑪家鄉	計	8	17	25	6,261	399.30
	男	2	10	12	3,356	357.57
	女	6	7	13	2,905	447.50
泰武鄉	計	5	6	11	4,790	229.65
	男	4	3	7	2,588	270.48
	女	1	3	4	2,202	181.65
來義鄉	計	8	12	20	8,017	249.47
	男	3	6	9	4,195	214.54
	女	5	6	11	3,822	287.81
春日鄉	計	4	3	7	5,152	135.87
	男	4	2	6	2,755	217.79
	女	-	1	1	2,397	41.72
獅子鄉	計	2	4	6	5,177	115.90
	男	-	2	2	2,835	70.55
	女	2	2	4	2,342	170.79
牡丹鄉	計	3	1	4	5,209	76.79
	男	3	1	4	2,769	144.46
	女	-	-	-	2,440	-

臺東縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	127	150	277	246,557	112.35
	男	93	101	194	132,562	146.35
	女	34	49	83	113,995	72.81
臺東市	計	37	53	90	110,990	81.09
	男	27	36	63	58,066	108.50
	女	10	17	27	52,924	51.02
成功鎮	計	7	20	27	18,881	143.00
	男	3	11	14	10,155	137.86
	女	4	9	13	8,726	148.98
關山鎮	計	6	9	15	11,122	134.87
	男	5	7	12	5,993	200.23
	女	1	2	3	5,129	58.49
卑南鄉	計	15	12	27	20,264	133.24
	男	10	10	20	11,437	174.87
	女	5	2	7	8,827	79.30
大武鄉	計	4	5	9	6,714	134.05
	男	2	4	6	3,664	163.76
	女	2	1	3	3,050	98.36
太麻里鄉	計	11	9	20	13,562	147.47
	男	9	7	16	7,359	217.42
	女	2	2	4	6,203	64.48
東河鄉	計	6	10	16	11,439	139.87
	男	3	8	11	6,404	171.77
	女	3	2	5	5,035	99.30
長濱鄉	計	5	3	8	10,649	75.12
	男	4	2	6	6,017	99.72
	女	1	1	2	4,632	43.18
鹿野鄉	計	10	5	15	10,070	148.96
	男	8	3	11	5,453	201.72
	女	2	2	4	4,617	86.64
池上鄉	計	2	3	5	10,814	46.24
	男	2	3	5	5,846	85.53
	女	-	-	-	4,968	-
綠島鄉	計	1	1	2	2,759	72.49
	男	1	-	1	1,477	67.70
	女	-	1	1	1,282	78.00
延平鄉	計	5	6	11	3,735	294.51
	男	5	3	8	2,133	375.06
	女	-	3	3	1,602	187.27
海端鄉	計	10	4	14	4,843	289.08
	男	8	2	10	2,659	376.08
	女	2	2	4	2,184	183.15
達仁鄉	計	5	6	11	4,207	261.47
	男	4	3	7	2,319	301.85
	女	1	3	4	1,888	211.86
金峰鄉	計	2	3	5	3,364	148.63
	男	1	1	2	1,813	110.31
	女	1	2	3	1,551	193.42
蘭嶼鄉	計	1	1	2	3,144	63.61
	男	1	1	2	1,767	113.19
	女	-	-	-	1,377	-

花蓮縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	235	177	412	354,657	116.17
	男	179	136	315	187,880	167.66
	女	56	41	97	166,777	58.16
花蓮市	計	43	26	69	108,111	63.82
	男	36	21	57	54,966	103.70
	女	7	5	12	53,145	22.58
鳳林鎮	計	9	15	24	14,150	169.61
	男	8	14	22	7,731	284.57
	女	1	1	2	6,419	31.16
玉里鎮	計	32	26	58	32,652	177.63
	男	28	24	52	18,448	281.87
	女	4	2	6	14,204	42.24
新城鄉	計	17	15	32	20,536	155.82
	男	12	12	24	11,008	218.02
	女	5	3	8	9,528	83.96
吉安鄉	計	27	28	55	75,889	72.47
	男	19	16	35	39,489	88.63
	女	8	12	20	36,400	54.95
壽豐鄉	計	13	10	23	20,647	111.40
	男	9	9	18	11,379	158.19
	女	4	1	5	9,268	53.95
光復鄉	計	5	9	14	16,748	83.59
	男	5	6	11	9,017	121.99
	女	-	3	3	7,731	38.80
豐濱鄉	計	4	2	6	6,510	92.17
	男	2	2	4	3,624	110.38
	女	2	-	2	2,886	69.30
瑞穗鄉	計	6	3	9	15,364	58.58
	男	5	2	7	8,376	83.57
	女	1	1	2	6,988	28.62
富里鄉	計	8	8	16	13,756	116.31
	男	7	6	13	7,568	171.78
	女	1	2	3	6,188	48.48
秀林鄉	計	44	22	66	15,299	431.40
	男	28	18	46	8,084	569.03
	女	16	4	20	7,215	277.20
萬榮鄉	計	11	7	18	7,756	232.08
	男	8	4	12	4,170	287.77
	女	3	3	6	3,586	167.32
卓溪鄉	計	16	6	22	7,239	303.91
	男	12	2	14	4,020	348.26
	女	4	4	8	3,219	248.52

澎湖縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	18	16	34	89,254	38.09
	男	13	9	22	46,799	47.01
	女	5	7	12	42,455	28.27
馬公市	計	7	11	18	52,475	34.30
	男	6	7	13	27,190	47.81
	女	1	4	5	25,285	19.77
湖西鄉	計	7	3	10	12,647	79.07
	男	5	1	6	6,722	89.26
	女	2	2	4	5,925	67.51
白沙鄉	計	1	1	2	8,999	22.22
	男	-	1	1	4,821	20.74
	女	1	-	1	4,178	23.93
西嶼鄉	計	3	-	3	8,312	36.09
	男	2	-	2	4,299	46.52
	女	1	-	1	4,013	24.92
望安鄉	計	-	-	-	3,815	-
	男	-	-	-	2,145	-
	女	-	-	-	1,670	-
七美鄉	計	-	1	1	3,006	33.27
	男	-	-	-	1,622	-
	女	-	1	1	1,384	72.25

基隆市新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	119	82	201	386,813	51.96
	男	90	46	136	198,399	68.55
	女	29	36	65	188,414	34.50
中正區	計	13	14	27	59,524	45.36
	男	10	11	21	30,962	67.83
	女	3	3	6	28,562	21.01
七堵區	計	8	13	21	56,030	37.48
	男	6	3	9	28,729	31.33
	女	2	10	12	27,301	43.95
暖暖區	計	12	10	22	37,148	59.22
	男	6	5	11	19,161	57.41
	女	6	5	11	17,987	61.16
仁愛區	計	24	17	41	51,680	79.33
	男	15	10	25	26,552	94.15
	女	9	7	16	25,128	63.67
中山區	計	27	8	35	52,876	66.19
	男	21	4	25	27,505	90.89
	女	6	4	10	25,371	39.42
安樂區	計	20	11	31	79,861	38.82
	男	18	6	24	40,352	59.48
	女	2	5	7	39,509	17.72
信義區	計	15	9	24	49,694	48.30
	男	14	7	21	25,138	83.54
	女	1	2	3	24,556	12.22

新竹市新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	72	61	133	365,199	36.42
	男	61	40	101	186,465	54.17
	女	11	21	32	178,734	17.90
東區	計	38	26	64	173,637	36.86
	男	29	17	46	88,039	52.25
	女	9	9	18	85,598	21.03
北區	計	26	28	54	127,338	42.41
	男	26	18	44	65,177	67.51
	女	-	10	10	62,161	16.09
香山區	計	8	7	15	64,224	23.36
	男	6	5	11	33,249	33.08
	女	2	2	4	30,975	12.91

臺中市新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	302	288	590	953,190	61.90
	男	212	192	404	471,532	85.68
	女	90	96	186	481,658	38.62
中區	計	6	6	12	23,326	51.44
	男	3	4	7	11,562	60.54
	女	3	2	5	11,764	42.50
東區	計	33	20	53	70,427	75.26
	男	29	14	43	36,059	119.25
	女	4	6	10	34,368	29.10
西區	計	36	25	61	111,923	54.50
	男	20	16	36	54,591	65.94
	女	16	9	25	57,332	43.61
南區	計	31	35	66	97,114	67.96
	男	23	23	46	47,839	96.16
	女	8	12	20	49,275	40.59
北區	計	41	51	92	147,151	62.52
	男	31	37	68	72,186	94.20
	女	10	14	24	74,965	32.01
西屯區	計	43	49	92	169,904	54.15
	男	29	30	59	84,414	69.89
	女	14	19	33	85,490	38.60
南屯區	計	42	46	88	119,977	73.35
	男	29	35	64	59,260	108.00
	女	13	11	24	60,717	39.53
北屯區	計	70	56	126	213,368	59.05
	男	48	33	81	105,621	76.69
	女	22	23	45	107,747	41.76

嘉義市新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	78	53	131	265,645	49.31
	男	62	31	93	133,617	69.60
	女	16	22	38	132,028	28.78
東區	計	34	18	52	130,082	39.97
	男	28	11	39	65,372	59.66
	女	6	7	13	64,710	20.09
西區	計	44	35	79	135,563	58.28
	男	34	20	54	68,245	79.13
	女	10	15	25	67,318	37.14

臺南市新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	251	200	451	731,356	61.67
	男	183	133	316	368,579	85.73
	女	68	67	135	362,777	37.21
東區	計	63	54	117	179,985	65.01
	男	49	34	83	89,403	92.84
	女	14	20	34	90,582	37.54
南區	計	39	52	91	134,717	67.55
	男	27	39	66	68,848	95.86
	女	12	13	25	65,869	37.95
西區	計	20	10	30	43,910	68.32
	男	12	5	17	22,353	76.05
	女	8	5	13	21,557	60.31
北區	計	52	28	80	118,557	67.48
	男	36	17	53	59,788	88.65
	女	16	11	27	58,769	45.94
中區	計	10	10	20	46,091	43.39
	男	7	7	14	22,114	63.31
	女	3	3	6	23,977	25.02
安南區	計	58	37	95	162,087	58.61
	男	48	25	73	83,441	87.49
	女	10	12	22	78,646	27.97
安平區	計	9	9	18	46,009	39.12
	男	4	6	10	22,632	44.19
	女	5	3	8	23,377	34.22

臺北市新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	713	771	1,484	2,643,893	56.13
	男	497	477	974	1,309,371	74.39
	女	216	294	510	1,334,522	38.22
松山區	計	51	58	109	207,459	52.54
	男	35	36	71	100,544	70.62
	女	16	22	38	106,915	35.54
信義區	計	42	73	115	241,106	47.70
	男	27	43	70	120,531	58.08
	女	15	30	45	120,575	37.32
大安區	計	80	81	161	317,043	50.78
	男	59	49	108	153,404	70.40
	女	21	32	53	163,639	32.39
中山區	計	73	57	130	215,093	60.44
	男	49	34	83	104,540	79.40
	女	24	23	47	110,553	42.51
中正區	計	32	62	94	164,207	57.24
	男	24	38	62	81,542	76.03
	女	8	24	32	82,665	38.71
大同區	計	52	54	106	133,098	79.64
	男	33	26	59	67,023	88.03
	女	19	28	47	66,075	71.13
萬華區	計	90	74	164	207,399	79.07
	男	65	45	110	105,881	103.89
	女	25	29	54	101,518	53.19
文山區	計	55	78	133	250,866	53.02
	男	40	52	92	124,779	73.73
	女	15	26	41	126,087	32.52
南港區	計	27	36	63	113,607	55.45
	男	17	27	44	57,465	76.57
	女	10	9	19	56,142	33.84
內湖區	計	50	54	104	251,585	41.34
	男	37	30	67	124,483	53.82
	女	13	24	37	127,102	29.11
士林區	計	82	68	150	294,826	50.88
	男	62	49	111	146,116	75.97
	女	20	19	39	148,710	26.23
北投區	計	79	76	155	247,604	62.60
	男	49	48	97	123,063	78.82
	女	30	28	58	124,541	46.57

高雄市新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	667	416	1,083	1,483,032	73.03
	男	491	279	770	749,886	102.68
	女	176	137	313	733,146	42.69
鹽埕區	計	15	15	30	31,733	94.54
	男	13	13	26	16,301	159.50
	女	2	2	4	15,432	25.92
鼓山區	計	56	28	84	108,969	77.09
	男	43	18	61	55,841	109.24
	女	13	10	23	53,128	43.29
左營區	計	65	58	123	156,217	78.74
	男	45	33	78	80,231	97.22
	女	20	25	45	75,986	59.22
楠梓區	計	55	49	104	152,674	68.12
	男	45	38	83	77,126	107.62
	女	10	11	21	75,548	27.80
三民區	計	163	72	235	354,979	66.20
	男	116	50	166	176,841	93.87
	女	47	22	69	178,138	38.73
新興區	計	19	13	32	60,957	52.50
	男	14	10	24	30,161	79.57
	女	5	3	8	30,796	25.98
前金區	計	14	14	28	33,778	82.89
	男	12	9	21	16,738	125.46
	女	2	5	7	17,040	41.08
苓雅區	計	86	56	142	201,992	70.30
	男	59	39	98	100,654	97.36
	女	27	17	44	101,338	43.42
前鎮區	計	97	55	152	203,090	74.84
	男	72	39	111	103,317	107.44
	女	25	16	41	99,773	41.09
旗津區	計	28	10	38	30,985	122.64
	男	24	6	30	16,759	179.01
	女	4	4	8	14,226	56.24
小港區	計	69	46	115	147,658	77.88
	男	48	24	72	75,917	94.84
	女	21	22	43	71,741	59.94

金門縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	8	12	20	52,781	37.89
	男	6	6	12	27,274	44.00
	女	2	6	8	25,507	31.36
金城鎮	計	2	2	4	17,798	22.47
	男	2	-	2	9,179	21.79
	女	-	2	2	8,619	23.20
金湖鎮	計	-	4	4	11,787	33.94
	男	-	4	4	6,018	66.47
	女	-	-	-	5,769	-
金沙鎮	計	4	1	5	8,828	56.64
	男	2	1	3	4,562	65.76
	女	2	-	2	4,266	46.88
金寧鎮	計	1	2	3	9,084	33.03
	男	1	-	1	4,793	20.86
	女	-	2	2	4,291	46.61
烈嶼鄉	計	1	3	4	4,910	81.47
	男	1	1	2	2,536	78.86
	女	-	2	2	2,374	84.25
烏坵鄉	計	-	-	-	374	-
	男	-	-	-	186	-
	女	-	-	-	188	-

連江縣新發現結核病人統計

鄉鎮市區別	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	1	3	4	6,647	60.18
	男	1	2	3	3,734	80.34
	女	-	1	1	2,913	34.33
南竿鄉	計	1	2	3	3,789	79.18
	男	1	1	2	2,103	95.10
	女	-	1	1	1,686	59.31
北竿鄉	計	-	-	-	1,331	-
	男	-	-	-	764	-
	女	-	-	-	567	-
莒光鄉	計	-	1	1	750	133.33
	男	-	1	1	434	230.41
	女	-	-	-	316	-
東引鄉	計	-	-	-	777	-
	男	-	-	-	433	-
	女	-	-	-	344	-

11.山地鄉民國89年新發現結核病人統計：按鄉別

縣別	鄉別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合 計		344	248	592	199,889	296.16
南投縣	仁愛鄉	57	33	90	15,333	586.97
新竹縣	五峰鄉	15	12	27	4,777	565.21
宜蘭縣	南澳鄉	11	17	28	5,820	481.10
高雄縣	茂林鄉	6	2	8	1,734	461.36
新竹縣	尖石鄉	24	13	37	8,193	451.61
花蓮縣	秀林鄉	48	18	66	15,299	431.40
屏東縣	瑪家鄉	10	15	25	6,261	399.30
嘉義縣	阿里山鄉	3	19	22	6,205	354.55
屏東縣	霧台鄉	2	7	9	2,810	320.28
屏東縣	三地門鄉	13	10	23	7,222	318.47
花蓮縣	卓溪鄉	16	6	22	7,239	303.91
臺東縣	延平鄉	5	6	11	3,735	294.51
臺東縣	海端鄉	11	3	14	4,843	289.08
宜蘭縣	大同鄉	9	7	16	5,692	281.10
臺東縣	達仁鄉	5	6	11	4,207	261.47
屏東縣	來義鄉	9	11	20	8,017	249.47
臺中縣	和平鄉	17	9	26	11,146	233.27
花蓮縣	萬榮鄉	12	6	18	7,756	232.08
屏東縣	泰武鄉	5	6	11	4,790	229.65
高雄縣	桃源鄉	6	4	10	4,766	209.82
桃園縣	復興鄉	16	8	24	11,474	209.17
苗栗縣	泰安鄉	7	4	11	5,494	200.22
臺北縣	烏來鄉	3	5	8	3,996	200.20
南投縣	信義鄉	20	8	28	17,711	158.09
臺東縣	金峰鄉	2	3	5	3,364	148.63
屏東縣	春日鄉	4	3	7	5,152	135.87
屏東縣	獅子鄉	2	4	6	5,177	115.90
高雄縣	三民鄉	2	1	3	3,323	90.28
屏東縣	牡丹鄉	3	1	4	5,209	76.79
臺東縣	蘭嶼鄉	1	1	2	3,144	63.61

12.山地鄉民國89年新發現結核病人統計：按年齡及性別

年齡	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
合計	計	344	248	592	199,889	296.16
	男	230	147	377	109,195	345.25
	女	114	101	215	90,694	237.06
0-4	計	1	3	4	17,359	23.04
	男	1	2	3	9,012	33.29
	女	-	1	1	8,347	11.98
5-9	計	2	4	6	14,383	41.72
	男	-	2	2	7,372	27.13
	女	2	2	4	7,011	57.05
10-14	計	7	14	21	12,709	165.24
	男	4	7	11	6,622	166.11
	女	3	7	10	6,087	164.28
15-19	計	12	15	27	17,835	151.39
	男	9	10	19	9,106	208.65
	女	3	5	8	8,729	91.65
20-24	計	17	11	28	19,341	144.77
	男	9	5	14	10,158	137.82
	女	8	6	14	9,183	152.46
25-29	計	20	16	36	17,608	204.45
	男	15	7	22	10,022	219.52
	女	5	9	14	7,586	184.55
30-34	計	28	11	39	17,244	226.17
	男	22	7	29	10,371	279.63
	女	6	4	10	6,873	145.50
35-39	計	35	22	57	17,576	324.31
	男	29	15	44	10,624	414.16
	女	9	7	13	6,952	187.00
40-44	計	35	15	50	15,570	321.13
	男	26	10	36	9,288	387.60
	女	9	5	14	6,282	222.86
45-49	計	34	16	50	12,160	411.18
	男	22	11	33	7,016	470.35
	女	12	5	17	5,144	330.48
50-54	計	36	9	45	7,718	583.05
	男	26	7	33	4,237	778.85
	女	10	2	12	3,481	344.73
55-59	計	20	13	33	6,561	502.97
	男	16	8	24	3,439	697.88
	女	4	5	9	3,122	288.28
60-64	計	19	27	46	6,647	692.04
	男	10	14	24	3,297	727.93
	女	9	13	22	3,350	656.72

續下頁→

←承上頁

年齡	性別	開放性肺結核	其他結核病	合計	年中人口數	十萬人口發生率
65-69	計	21	12	33	6,217	530.80
	男	16	4	20	3,055	654.66
	女	5	8	13	3,162	411.13
70-74	計	24	25	49	5,348	916.23
	男	14	21	35	2,924	1,196.99
	女	10	4	14	2,424	577.56
75-79	計	19	21	40	3,247	1,231.91
	男	5	11	16	1,605	996.88
	女	14	10	24	1,642	1,461.63
80+	計	14	14	28	2,366	1,183.43
	男	6	6	12	1,047	1,146.13
	女	8	8	16	1,319	1,213.04

13.山地鄉結核病發生與全臺灣地區比較

年別	地區別	年中人口數	結核病發生數	十萬人口發生率
民國86 年	山地鄉	202,014	492	243.55
	一般地區	21,432,110	14,894	69.49
	臺灣地區	21,634,124	15,386	71.12
民國87 年	山地鄉	202,381	484	239.15
	一般地區	21,633,322	13,685	63.26
	臺灣地區	21,835,703	14,169	64.89
民國88 年	山地鄉	201,286	530	263.31
	一般地區	21,809,203	12,966	59.45
	臺灣地區	22,010,489	13,496	61.32
民國89 年	山地鄉	199,889	592	296.16
	一般地區	21,984,640	13,318	60.58
	臺灣地區	22,184,529	13,910	62.70

14. 臺灣地區民國89年新發現結核病人發現方式統計：按縣市別

縣市別	合計	巡迴檢查		團體檢查		防治體系		一般醫院	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	13,910	486	3.49	223	1.60	2,412	17.34	10,789	77.56
臺北縣	1,939	27	1.39	50	2.58	382	19.70	1,480	76.33
宜蘭縣	247	17	6.88	6	2.43	14	5.67	210	85.02
桃園縣	766	21	2.74	13	1.70	72	9.40	660	86.16
新竹縣	222	18	8.11	2	0.90	34	15.32	168	75.68
苗栗縣	234	22	9.40	-	-	17	7.26	195	83.33
臺中縣	916	28	3.06	3	0.33	119	12.99	766	83.62
彰化縣	926	26	2.81	24	2.59	98	10.58	778	84.02
南投縣	422	42	9.95	7	1.66	40	9.48	333	78.91
雲林縣	512	17	3.32	1	0.20	114	22.27	380	74.22
嘉義縣	399	25	6.27	7	1.75	73	18.30	294	73.68
臺南縣	673	19	2.82	8	1.19	203	30.16	443	65.82
高雄縣	925	23	2.49	3	0.32	186	20.11	713	77.08
屏東縣	909	85	9.35	12	1.32	107	11.77	705	77.56
臺東縣	277	38	13.72	4	1.44	61	22.02	174	62.82
花蓮縣	412	19	4.61	4	0.97	28	6.80	361	87.62
澎湖縣	34	1	2.94	-	-	9	26.47	24	70.59
基隆市	201	17	8.46	6	2.99	33	16.42	145	72.14
新竹市	133	3	2.26	4	3.01	4	3.01	122	91.73
臺中市	590	4	0.68	22	3.73	107	18.14	457	77.46
嘉義市	131	6	4.58	-	-	37	28.24	88	67.18
臺南市	451	7	1.55	1	0.22	167	37.03	276	61.20
臺北市	1,484	18	1.21	44	2.96	299	20.15	1,123	75.67
高雄市	1,083	1	0.09	2	0.18	205	18.93	875	80.79
金門縣	20	2	10.00	-	-	2	10.00	16	80.00
連江縣	4	-	-	-	-	1	25.00	3	75.00

15.臺灣地區民國89年結核病人登記數50人以上醫療院所及人數統計

院所名稱	登記人數	外籍人士	89年前 死亡補登	89年前 消案補登	改診斷	實際新發 現病人數
醫學中心：14 家	4,690	39	36	4	363	4,248
長庚紀念醫院	588	6	1	-	20	561
臺灣大學醫學院附設醫院	508	5	3	-	68	432
退輔會高雄榮民總醫院	502	6	7	1	59	429
退輔會臺中榮民總醫院	488	3	4	-	33	448
高雄長庚醫院	469	2	8	1	33	425
彰化基督教醫院	450	2	1	-	14	433
退輔會臺北榮民總醫院	407	1	2	1	20	383
馬偕紀念醫院	308	5	4	-	43	256
高雄醫學院附設中和紀念醫院	222	2	2	-	14	204
中國醫藥學院附設醫院	202	3	-	-	12	187
成功大學醫學院附設醫院	151	1	1	1	17	131
三軍總醫院附設民診處	145	-	2	-	18	125
國泰綜合醫院	137	2	-	-	7	128
馬偕醫院淡水分院	113	1	1	-	5	106
區域醫院：21 家	2,861	234	12	1	181	2,433
敏盛綜合醫院	252	159	-	-	15	78
新光吳火獅紀念醫院	234	2	1	-	38	193
奇美醫院	205	6	2	-	9	188
阮綜合醫院	200	2	-	-	18	180
佛教慈濟綜合醫院	195	3	1	-	10	181
中山醫學院附設醫院	176	1	-	-	12	163
臺南市立醫院	148	2	-	-	13	133
長庚紀念醫院基隆分院	145	5	1	-	7	132
臺北市立萬芳醫院	129	12	-	-	3	114
亞東紀念醫院	125	3	6	-	5	111
國軍高雄總醫院附設民診處	120	2	-	-	9	109

續下頁→

←承上頁

院所名稱	登記人數	外籍人士	89 年 前 死亡補登	89 年 前 消案補登	改診斷	實際新發 現病人數
光田綜合醫院	115	13	-	-	3	99
臺灣基督教門諾會醫院	110	1	-	-	8	101
財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	107	3	-	1	2	101
嘉義基督教醫院	97	1	-	-	4	92
秀傳紀念醫院	96	2	-	-	6	88
仁愛綜合醫院	91	-	-	-	2	89
振興復健醫學中心	83	-	1	-	4	78
臺北市立仁愛醫院	79	3	-	-	4	72
臺北市立和平醫院	77	5	-	-	6	66
沙鹿童綜合醫院	77	9	-	-	3	65
地區醫院：6 家	783	9	4	-	60	710
屏東基督教醫院	197	3	1	-	14	179
恩主公醫院	119	2	1	-	3	113
寶建醫院	116	2	1	-	11	102
埔里基督教醫院	112	-	-	-	4	108
高雄市立小港醫院	84	-	-	-	9	75
天主教聖保祿修女會醫院	80	2	1	-	9	68
衛生署臺中醫院	75	-	-	-	10	65
結核病專責機構：8 家	2,669	199	-	4	196	2,270
衛生署臺南慢性病防治院	590	9	-	1	30	550
臺北市立慢性病防治院	392	69	-	-	35	288
衛生署慢性病防治局	317	25	-	-	8	284
衛生署臺中慢性病防治院	360	56	-	-	33	271
防癆協會第一胸腔病防治所	354	8	-	1	38	307
高雄市立慢性病防治中心	281	17	-	2	20	242
衛生署嘉義慢性病防治院	266	14	-	-	23	229
屏東縣立慢性病防治所	109	1	-	-	9	99

16.臺灣地區民國89年各種傳染病報告數及確定數

	報告			確定		
	人數	%	順位	人數	%	順位
總計	37,556	100.00		23,258	100.00	
霍亂	8	0.02	30	8	0.03	23
鼠疫	-	-	34	-	-	29
黃熱病	-	-	34	-	-	29
狂犬病	-	-	34	-	-	29
伊波拉病毒出血熱	-	-	34	-	-	29
流行性斑疹傷寒	-	-	34	-	-	29
白喉	-	-	34	-	-	29
流行性腦脊髓膜炎	34	0.09	26	16	0.07	21
傷寒	147	0.39	19	43	0.18	18
副傷寒	37	0.10	25	3	0.01	27
炭疽病	-	-	34	-	-	29
小兒麻痺症	-	-	34	-	-	29
急性無力肢體麻痺	89	0.24	22	63	0.27	14
桿菌性痢疾	380	1.01	14	321	1.38	8
阿米巴性痢疾	409	1.09	12	322	1.38	7
登革熱	856	2.28	8	139	0.60	13
登革出血熱或登革休克症候群	1	0.003	33	1	0.004	28
瘧疾	42	0.11	24	42	0.18	19
麻疹	48	0.13	23	5	0.02	24
腸道出血性大腸桿菌感染症	12	0.03	29	-	-	29
腸病毒感染併發重症	457	1.22	11	292	1.26	10
開放性肺結核	10,100	26.89	1	8,203	35.27	1
其他結核病	8,599	22.90	2	7,564	32.52	2
日本腦炎	387	1.03	13	13	0.06	22
癩病	4	0.01	32	4	0.02	25
德國麻疹	93	0.25	21	29	0.12	20
先天性德國麻疹症候群	-	-	34	-	-	29
百日咳	313	0.83	17	47	0.20	16
猩紅熱	924	2.46	7	511	2.20	5
破傷風	24	0.06	27	-	-	29
恙蟲病	1,277	3.40	6	270	1.16	11
急性病毒性肝炎	547	1.46	10	298	1.28	9
腮腺炎	375	1.00	15	-	-	29
水痘	5,863	15.61	3	-	-	29
退伍軍人病	1,448	3.86	5	63	0.27	14
侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症	103	0.27	20	45	0.19	17
梅毒	3,875	10.32	4	3,875	16.66	3
淋病	361	0.96	16	361	1.55	6
流行性感官重症	22	0.06	28	4	0.02	25
HIV 感染	560	1.49	9	560	2.41	4
後天免疫缺乏症候群	156	0.42	18	156	0.67	12
肉毒桿菌中毒	5	0.01	31	-	-	29

三、感染率

臺灣省歷年國小一年級學童結核感染率

年度	在籍人數	無疤測驗人數	無疤率%	陽性人數	陽性率%	推估年感染率%	註
61	56,843	20,759	37.00	1,723	8.30	1.32	抽樣調查
62	57,743	20,128	35.60	1,731	8.60	1.37	抽樣調查
63	58,265	18,528	32.30	1,649	8.90	1.42	抽樣調查
64	55,511	17,025	31.30	1,379	8.10	1.29	抽樣調查
65	55,597	16,398	30.30	1,607	9.80	1.57	抽樣調查
66							
67	35,260	8,690	24.80	756	8.70	1.39	抽樣調查
68	33,330	7,782	23.60	607	7.80	1.24	抽樣調查
69	32,424	7,083	21.90	459	6.48	1.03	抽樣調查
70	34,783	6,570	18.89	450	6.85	1.09	抽樣調查
71							
72		41,595		1,690	4.06	0.64	鄉鎮報表
73		42,769		1,986	4.64	0.73	鄉鎮報表
74	347,295	49,862	14.40	2,453	4.92	0.77	鄉鎮報表
75	336,537	46,807	13.90	1,544	3.30	0.51	鄉鎮報表
76	325,780	46,112	14.20	1,439	3.12	0.49	鄉鎮報表
77	321,910	37,911	11.80	1,161	3.06	0.48	鄉鎮報表
78	325,111	27,146	8.40	865	3.19	0.50	鄉鎮報表
79	318,119	19,691	6.20	476	2.42	0.38	鄉鎮報表
80	291,909	18,160	6.20	411	2.26	0.35	鄉鎮報表
81							改用日製 PPD
82							改用日製 PPD
83							改用日製 PPD
84							改用日製 PPD
85	252,121	10,678	4.24	361	3.38	0.53	鄉鎮報表
86	255,790	8,081	3.16	228	2.82	0.44	鄉鎮報表
87	265,076	7,066	2.67	202	2.86	0.45	鄉鎮報表
88	264,032	6,988	2.65	208	2.98	0.46	鄉鎮報表
89	265,839	6,674	2.51	201	3.01	0.47	鄉鎮報表
90	253,921	6,231	2.45	171	2.74	0.43	鄉鎮報表

註：1. 使用結核菌素為丹麥製 PPD RT23

2. 無疤率 = 無疤人數 / 在籍人數，無疤人數包括無疤測驗人數及無疤因故未測驗人數

3. 陽性率 = 陽性人數 / 無疤測驗人數

四、治療結果

1.臺灣地區民國88年新登記結核病人治療結果：按縣市別

(90.6.30資料)

縣市別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	13,321	10,198	76.56	30	0.23	874	6.56	408	3.06	1,772	13.30	39	0.29
臺北縣	1,811	1,411	77.91	10	0.55	145	8.01	54	2.98	183	10.10	8	0.44
宜蘭縣	319	251	78.68	-	-	14	4.39	16	5.02	38	11.91	-	-
桃園縣	570	442	77.54	2	0.35	52	9.12	21	3.68	49	8.60	4	0.70
新竹縣	170	133	78.24	1	0.59	10	5.88	6	3.53	20	11.76	-	-
苗栗縣	238	185	77.73	1	0.42	16	6.72	1	0.42	35	14.71	-	-
臺中縣	746	607	81.37	4	0.54	26	3.49	13	1.74	96	12.87	-	-
彰化縣	892	684	76.68	3	0.34	39	4.37	26	2.91	140	15.70	-	-
南投縣	393	292	74.30	1	0.25	22	5.60	12	3.05	66	16.79	-	-
雲林縣	554	453	81.77	2	0.36	10	1.81	13	2.35	74	13.36	2	0.36
嘉義縣	454	338	74.45	-	-	5	1.10	23	5.07	86	18.94	2	0.44
臺南縣	691	559	80.90	-	-	30	4.34	19	2.75	82	11.87	1	0.14
高雄縣	979	737	75.28	1	0.10	41	4.19	37	3.78	163	16.65	-	-
屏東縣	902	684	75.83	-	-	41	4.55	47	5.21	129	14.30	1	0.11
臺東縣	276	218	78.99	-	-	9	3.26	13	4.71	36	13.04	-	-
花蓮縣	403	308	76.43	1	0.25	20	4.96	18	4.47	55	13.65	1	0.25
澎湖縣	39	27	69.23	-	-	2	5.13	2	5.13	8	20.51	-	-
基隆市	223	183	82.06	-	-	9	4.04	8	3.59	23	10.31	-	-
新竹市	115	76	66.09	-	-	11	9.57	4	3.48	23	20.00	1	0.87
臺中市	388	289	74.48	-	-	49	12.63	3	0.77	44	11.34	3	0.77
嘉義市	140	112	80.00	-	-	7	5.00	6	4.29	15	10.71	-	-
臺南市	379	298	78.63	-	-	22	5.80	20	5.28	37	9.76	2	0.53
臺北市	1,418	1,091	76.94	-	-	121	8.53	12	0.85	187	13.19	7	0.49
高雄市	1,209	811	67.08	4	0.33	172	14.23	33	2.73	182	15.05	7	0.58
金門縣	12	9	75.00	-	-	1	8.33	1	8.33	1	8.33	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：民國88年結核病人登記總數為15,029人，依防癆委員會決議：改診斷1,267人，民國88年前死亡補登59人，消案補登6人及外籍人士376人，不列入統計，故實際管理結核病人數為13,321人。其中肺結核病人10,917人，肺外結核病人1,671人，合併肺內外結核病人733人。

2.臺灣地區民國88年新登記肺結核病人治療結果：按縣市別

(90.6.30資料)

縣市別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	10,917	8,357	76.55	26	0.24	712	6.52	342	3.13	1,448	13.26	32	0.29
臺北縣	1,464	1,124	76.78	10	0.68	119	8.13	49	3.35	156	10.66	6	0.41
宜蘭縣	252	199	78.97	-	-	10	3.97	13	5.16	30	11.90	-	-
桃園縣	453	346	76.38	2	0.44	43	9.49	19	4.19	39	8.61	4	0.88
新竹縣	143	113	79.02	1	0.70	7	4.90	6	4.20	16	11.19	-	-
苗栗縣	197	154	78.17	1	0.51	14	7.11	1	0.51	27	13.71	-	-
臺中縣	580	474	81.72	3	0.52	16	2.76	12	2.07	75	12.93	-	-
彰化縣	708	550	77.68	1	0.14	32	4.52	20	2.82	105	14.83	-	-
南投縣	302	221	73.18	1	0.33	17	5.63	8	2.65	55	18.21	-	-
雲林縣	459	371	80.83	2	0.44	8	1.74	11	2.40	65	14.16	2	0.44
嘉義縣	377	288	76.39	-	-	3	0.80	15	3.98	71	18.83	-	-
臺南縣	581	471	81.07	-	-	26	4.48	15	2.58	68	11.70	1	0.17
高雄縣	807	606	75.09	1	0.12	34	4.21	35	4.34	131	16.23	-	-
屏東縣	770	582	75.58	-	-	36	4.68	38	4.94	113	14.68	1	0.13
臺東縣	243	195	80.25	-	-	8	3.29	10	4.12	30	12.35	-	-
花蓮縣	331	258	77.95	1	0.30	12	3.63	16	4.83	43	12.99	1	0.30
澎湖縣	31	22	70.97	-	-	1	3.23	2	6.45	6	19.35	-	-
基隆市	194	159	81.96	-	-	7	3.61	7	3.61	21	10.82	-	-
新竹市	94	61	64.89	-	-	8	8.51	3	3.19	21	22.34	1	1.06
臺中市	302	230	76.16	-	-	36	11.92	3	0.99	31	10.26	2	0.66
嘉義市	114	94	82.46	-	-	5	4.39	4	3.51	11	9.65	-	-
臺南市	323	249	77.09	-	-	20	6.19	19	5.88	33	10.22	2	0.62
臺北市	1,149	889	77.37	-	-	101	8.79	10	0.87	143	12.45	6	0.52
高雄市	1,036	695	67.08	3	0.29	149	14.38	26	2.51	157	15.15	6	0.58
金門縣	7	6	85.71	-	-	-	-	-	-	1	14.29	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.臺灣地區民國88年新登記肺外結核病人治療結果：按縣市別

(90.6.30資料)

縣市別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	1,671	1,327	79.41	1	0.06	109	6.52	33	1.97	196	11.73	5	0.30
臺北縣	250	211	84.40	-	-	22	8.80	-	-	16	6.40	1	0.40
宜蘭縣	32	27	84.38	-	-	1	3.13	1	3.13	3	9.38	-	-
桃園縣	81	70	86.42	-	-	4	4.94	-	-	7	8.64	-	-
新竹縣	15	10	66.67	-	-	2	13.33	-	-	3	20.00	-	-
苗栗縣	23	20	86.96	-	-	-	-	-	-	3	13.04	-	-
臺中縣	111	92	82.88	-	-	5	4.50	1	0.90	13	11.71	-	-
彰化縣	118	90	76.27	-	-	3	2.54	4	3.39	21	17.80	-	-
南投縣	51	41	80.39	-	-	4	7.84	2	3.92	4	7.84	-	-
雲林縣	61	54	88.52	-	-	2	3.28	1	1.64	4	6.56	-	-
嘉義縣	39	26	66.67	-	-	2	5.13	3	7.69	7	17.95	1	2.56
臺南縣	83	67	80.72	-	-	3	3.61	4	4.82	9	10.84	-	-
高雄縣	127	101	79.53	-	-	5	3.94	-	-	21	16.54	-	-
屏東縣	98	79	80.61	-	-	3	3.06	7	7.14	9	9.18	-	-
臺東縣	16	12	75.00	-	-	1	6.25	1	6.25	2	12.50	-	-
花蓮縣	46	35	76.09	-	-	3	6.52	2	4.35	6	13.04	-	-
澎湖縣	7	5	71.43	-	-	-	-	-	-	2	28.57	-	-
基隆市	14	14	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	16	12	75.00	-	-	3	18.75	1	6.25	-	-	-	-
臺中市	52	37	71.15	-	-	6	11.54	-	-	8	15.38	1	1.92
嘉義市	18	14	77.78	-	-	1	5.56	1	5.56	2	11.11	-	-
臺南市	46	41	89.13	-	-	1	2.17	-	-	4	8.70	-	-
臺北市	238	180	75.63	-	-	18	7.56	2	0.84	37	15.55	1	0.42
高雄市	127	88	69.29	1	0.79	19	14.96	3	2.36	15	11.81	1	0.79
金門縣	2	1	50.00	-	-	1	50.00	-	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.臺灣地區民國88年新登記合併肺內、外結核病人治療結果：按縣市別

(90.6.30資料)

縣市別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	733	514	70.12	3	0.41	53	7.23	33	4.50	128	17.46	2	0.27
臺北縣	97	76	78.35	-	-	4	4.12	5	5.15	11	11.34	1	1.03
宜蘭縣	35	25	71.43	-	-	3	8.57	2	5.71	5	14.29	-	-
桃園縣	36	26	72.22	-	-	5	13.89	2	5.56	3	8.33	-	-
新竹縣	12	10	83.33	-	-	1	8.33	-	-	1	8.33	-	-
苗栗縣	18	11	61.11	-	-	2	11.11	-	-	5	27.78	-	-
臺中縣	55	41	74.55	1	1.82	5	9.09	-	-	8	14.55	-	-
彰化縣	66	44	66.67	2	3.03	4	6.06	2	3.03	14	21.21	-	-
南投縣	40	30	75.00	-	-	1	2.50	2	5.00	7	17.50	-	-
雲林縣	34	28	82.35	-	-	-	-	1	2.94	5	14.71	-	-
嘉義縣	38	24	63.16	-	-	-	-	5	13.16	8	21.05	1	2.63
臺南縣	27	21	77.78	-	-	1	3.70	-	-	5	18.52	-	-
高雄縣	45	30	66.67	-	-	2	4.44	2	4.44	11	24.44	-	-
屏東縣	34	23	67.65	-	-	2	5.88	2	5.88	7	20.59	-	-
臺東縣	17	11	64.71	-	-	-	-	2	11.76	4	23.53	-	-
花蓮縣	26	15	57.69	-	-	5	19.23	-	-	6	23.08	-	-
澎湖縣	1	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-
基隆市	15	10	66.67	-	-	2	13.33	1	6.67	2	13.33	-	-
新竹市	5	3	60.00	-	-	-	-	-	-	2	40.00	-	-
臺中市	34	22	64.71	-	-	7	20.59	-	-	5	14.71	-	-
嘉義市	8	4	50.00	-	-	1	12.50	1	12.50	2	25.00	-	-
臺南市	10	8	80.00	-	-	1	10.00	1	10.00	-	-	-	-
臺北市	31	22	70.97	-	-	2	6.45	-	-	7	22.58	-	-
高雄市	46	28	60.87	-	-	4	8.70	4	8.70	10	21.74	-	-
金門縣	3	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.臺灣地區民國88年新登記結核病人治療結果：按年齡及性別

(90.6.30資料)

年齡	性別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
			人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
合計	計	13,321	10,198	76.56	30	0.23	874	6.56	408	3.06	1,772	13.30	39	0.29
	男	9,343	6,962	74.52	22	0.24	625	6.69	332	3.55	1,373	14.70	29	0.31
	女	3,978	3,236	81.35	8	0.20	249	6.26	76	1.91	399	10.03	10	0.25
0-14	計	127	114	89.76	1	0.79	7	5.51	2	1.57	3	2.36	-	-
	男	68	58	85.29	-	-	6	8.82	1	1.47	3	4.41	-	-
	女	59	56	94.92	1	1.69	1	1.69	1	1.69	-	-	-	-
15-24	計	972	887	91.26	3	0.31	66	6.79	4	0.41	9	0.93	3	0.31
	男	521	472	90.60	1	0.19	38	7.29	3	0.58	5	0.96	2	0.38
	女	451	415	92.02	2	0.44	28	6.21	1	0.22	4	0.89	1	0.22
25-34	計	1,099	982	89.35	3	0.27	79	7.19	12	1.09	18	1.64	5	0.45
	男	597	526	88.11	-	-	45	7.54	9	1.51	15	2.51	2	0.34
	女	502	456	90.84	3	0.60	34	6.77	3	0.60	3	0.60	3	0.60
35-44	計	1,607	1,344	83.63	9	0.56	159	9.89	19	1.18	71	4.42	5	0.31
	男	1,050	839	79.90	9	0.86	124	11.81	15	1.43	60	5.71	3	0.29
	女	557	505	90.66	-	-	35	6.28	4	0.72	11	1.97	2	0.36
45-54	計	1,649	1,346	81.63	3	0.18	153	9.28	28	1.70	116	7.03	3	0.18
	男	1,181	938	79.42	2	0.17	124	10.50	26	2.20	89	7.54	2	0.17
	女	468	408	87.18	1	0.21	29	6.20	2	0.43	27	5.77	1	0.21
55-64	計	2,048	1,647	80.42	5	0.24	161	7.86	49	2.39	183	8.94	3	0.15
	男	1,525	1,216	79.74	5	0.33	114	7.48	43	2.82	144	9.44	3	0.20
	女	523	431	82.41	-	-	47	8.99	6	1.15	39	7.46	-	-
65+	計	5,819	3,878	66.64	6	0.10	249	4.28	294	5.05	1,372	23.58	20	0.34
	男	4,401	2,913	66.19	5	0.11	174	3.95	235	5.34	1,057	24.02	17	0.39
	女	1,418	965	68.05	1	0.07	75	5.29	59	4.16	315	22.21	3	0.21

6.臺灣地區民國88年新登記查痰陽性肺結核病人治療結果：按縣市別

(90.6.30資料)

縣市別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	4,249	2,970	69.90	9	0.21	253	5.95	225	5.30	780	18.36	12	0.28
臺北縣	683	473	69.25	4	0.59	51	7.47	39	5.71	113	16.54	3	0.44
宜蘭縣	96	62	64.58	-	-	6	6.25	9	9.38	19	19.79	-	-
桃園縣	172	118	68.60	1	0.58	15	8.72	13	7.56	24	13.95	1	0.58
新竹縣	60	44	73.33	-	-	2	3.33	6	10.00	8	13.33	-	-
苗栗縣	55	43	78.18	-	-	3	5.45	-	-	9	16.36	-	-
臺中縣	220	166	75.45	2	0.91	7	3.18	7	3.18	38	17.27	-	-
彰化縣	287	204	71.08	-	-	10	3.48	14	4.88	59	20.56	-	-
南投縣	133	97	72.93	-	-	5	3.76	5	3.76	26	19.55	-	-
雲林縣	165	118	71.52	1	0.61	3	1.82	10	6.06	33	20.00	-	-
嘉義縣	172	121	70.35	-	-	-	-	14	8.14	36	20.93	1	0.58
臺南縣	151	105	69.54	-	-	7	4.64	8	5.30	31	20.53	-	-
高雄縣	323	225	69.66	-	-	8	2.48	17	5.26	73	22.60	-	-
屏東縣	201	134	66.67	-	-	6	2.99	18	8.96	42	20.90	1	0.50
臺東縣	61	43	70.49	-	-	1	1.64	4	6.56	13	21.31	-	-
花蓮縣	136	102	75.00	-	-	9	6.62	9	6.62	15	11.03	1	0.74
澎湖縣	8	4	50.00	-	-	-	-	-	-	4	50.00	-	-
基隆市	114	86	75.44	-	-	5	4.39	7	6.14	16	14.04	-	-
新竹市	39	24	61.54	-	-	2	5.13	3	7.69	10	25.64	-	-
臺中市	106	75	70.75	-	-	10	9.43	3	2.83	17	16.04	1	0.94
嘉義市	54	40	74.07	-	-	3	5.56	5	9.26	6	11.11	-	-
臺南市	77	54	70.13	-	-	3	3.90	8	10.39	11	14.29	1	1.30
臺北市	481	344	71.52	-	-	35	7.28	8	1.66	91	18.92	3	0.62
高雄市	454	287	63.22	1	0.22	62	13.66	18	3.96	86	18.94	-	-
金門縣	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.臺灣地區民國88年新登記查痰陽性肺結核病人治療結果：按年齡及性別

(90.6.30資料)

年齡	性別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
			人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
合計	計	4,249	2,970	69.90	9	0.21	253	5.95	225	5.30	780	18.36	12	0.28
	男	2,994	2,023	67.57	8	0.27	178	5.95	177	5.91	598	19.97	10	0.33
	女	1,255	947	75.46	1	0.08	75	5.98	48	3.82	182	14.50	2	0.16
0-14	計	25	17	68.00	-	-	5	20.00	1	4.00	2	8.00	-	-
	男	14	8	57.14	-	-	4	28.57	-	-	2	14.29	-	-
	女	11	9	81.82	-	-	1	9.09	1	9.09	-	-	-	-
15-24	計	201	184	91.54	1	0.50	10	4.98	2	1.00	4	1.99	-	-
	男	89	85	95.51	-	-	2	2.25	1	1.12	1	1.12	-	-
	女	112	99	88.39	1	0.89	8	7.14	1	0.89	3	2.68	-	-
25-34	計	286	248	86.71	-	-	22	7.69	4	1.40	9	3.15	3	1.05
	男	170	142	83.53	-	-	15	8.82	3	1.76	8	4.71	2	1.18
	女	116	106	91.38	-	-	7	6.03	1	0.86	1	0.86	1	0.86
35-44	計	430	355	82.56	4	0.93	35	8.14	8	1.86	27	6.28	1	0.23
	男	269	211	78.44	4	1.49	28	10.41	4	1.49	21	7.81	1	0.37
	女	161	144	89.44	-	-	7	4.35	4	2.48	6	3.73	-	-
45-54	計	519	406	78.23	-	-	48	9.25	15	2.89	49	9.44	1	0.19
	男	371	280	75.47	-	-	38	10.24	13	3.50	39	10.51	1	0.27
	女	148	126	85.14	-	-	10	6.76	2	1.35	10	6.76	-	-
55-64	計	643	486	75.58	2	0.31	52	8.09	28	4.35	74	11.51	1	0.16
	男	475	353	74.32	2	0.42	36	7.58	24	5.05	59	12.42	1	0.21
	女	168	133	79.17	-	-	16	9.52	4	2.38	15	8.93	-	-
65+	計	2,145	1,274	59.39	2	0.09	81	3.78	167	7.79	615	28.67	6	0.28
	男	1,606	944	58.78	2	0.12	55	3.42	132	8.22	468	29.14	5	0.31
	女	539	330	61.22	-	-	26	4.82	35	6.49	147	27.27	1	0.19

8.山地鄉民國88年新登記結核病人治療結果：按鄉別

(90.6.30資料)

縣別	鄉別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
			人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
	合計	530	438	82.64	2	0.38	30	5.66	8	1.51	51	9.62	1	0.19
臺北縣	烏來鄉	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園縣	復興鄉	27	20	74.07	-	-	6	22.22	-	-	1	3.70	-	-
新竹縣	尖石鄉	25	20	80.00	-	-	2	8.00	2	8.00	1	4.00	-	-
新竹縣	五峰鄉	6	5	83.33	1	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
宜蘭縣	大同鄉	34	28	82.35	-	-	4	11.76	-	-	2	5.88	-	-
宜蘭縣	南澳鄉	20	18	90.00	-	-	1	5.00	-	-	1	5.00	-	-
苗栗縣	泰安鄉	9	6	66.67	-	-	-	-	-	-	3	33.33	-	-
臺中縣	和平鄉	19	15	78.95	1	9.09	2	10.53	-	-	1	5.26	-	-
南投縣	信義鄉	23	17	73.91	-	-	3	13.04	1	4.35	2	8.70	-	-
南投縣	仁愛鄉	55	43	78.18	-	-	3	5.45	1	1.82	8	14.55	-	-
嘉義縣	阿里山鄉	5	4	80.00	-	-	-	-	-	-	1	20.00	-	-
高雄縣	茂林鄉	4	3	75.00	-	-	-	-	-	-	1	25.00	-	-
高雄縣	桃源鄉	17	15	88.24	-	-	-	-	-	-	2	11.76	-	-
高雄縣	三民鄉	6	5	83.33	-	-	-	-	1	16.67	-	-	-	-
屏東縣	三地門鄉	15	11	73.33	-	-	-	-	-	-	4	26.67	-	-
屏東縣	霧台鄉	8	7	87.50	-	-	-	-	-	-	1	12.50	-	-
屏東縣	瑪家鄉	10	10	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屏東縣	泰武鄉	15	13	86.67	-	-	-	-	-	-	2	13.33	-	-
屏東縣	來義鄉	11	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屏東縣	春日鄉	40	34	85.00	-	-	-	-	-	-	6	15.00	-	-
屏東縣	獅子鄉	12	11	91.67	-	-	-	-	-	-	1	8.33	-	-
屏東縣	牡丹鄉	12	7	58.33	-	-	3	25.00	-	-	2	16.67	-	-
花蓮縣	秀林鄉	68	58	85.29	-	-	3	4.41	1	1.47	5	7.35	1	1.47
花蓮縣	萬榮鄉	25	23	92.00	-	-	1	4.00	-	-	1	4.00	-	-
花蓮縣	卓溪鄉	21	15	71.43	-	-	1	4.76	1	4.76	4	19.05	-	-
臺東縣	延平鄉	15	14	93.33	-	-	-	-	1	6.67	-	-	-	-
臺東縣	海端鄉	12	10	83.33	-	-	1	8.33	-	-	1	8.33	-	-
臺東縣	達仁鄉	8	7	87.50	-	-	-	-	-	-	1	12.50	-	-
臺東縣	金峰鄉	5	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺東縣	蘭嶼鄉	2	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.山地鄉民國88年新登記結核病人治療結果：按年齡及性別

(90.6.30資料)

年齡	性別	管理數	完成治療		治療失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡		轉出	
			人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
合計	計	530	438	82.64	2	0.38	30	5.66	8	1.51	51	9.62	1	0.19
	男	344	275	79.94	1	0.29	27	7.85	6	1.74	34	9.88	1	0.29
	女	186	163	87.63	1	0.54	3	1.61	2	1.08	17	9.14	-	-
0-14	計	22	22	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	13	13	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	9	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	計	55	49	89.09	1	1.82	5	9.09	-	-	-	-	-	-
	男	25	20	80.00	-	-	5	20.00	-	-	-	-	-	-
	女	30	29	96.67	1	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	計	72	60	83.33	-	-	7	9.72	3	4.17	2	2.78	-	-
	男	51	41	80.39	-	-	6	11.76	2	3.92	2	3.92	-	-
	女	21	19	90.48	-	-	1	4.76	1	4.76	-	-	-	-
35-44	計	105	82	78.10	1	0.95	11	10.48	1	0.95	10	9.52	-	-
	男	82	62	75.61	1	1.22	9	10.98	1	1.22	9	10.98	-	-
	女	23	20	86.96	-	-	2	8.70	-	-	1	4.35	-	-
45-54	計	77	61	79.22	-	-	6	7.79	3	3.90	7	9.09	-	-
	男	60	46	76.67	-	-	6	10.00	2	3.33	6	10.00	-	-
	女	17	15	88.24	-	-	-	-	1	5.88	1	5.88	-	-
55-64	計	57	52	91.23	-	-	-	-	1	1.75	4	7.02	-	-
	男	39	36	92.31	-	-	-	-	1	2.56	2	5.13	-	-
	女	18	16	88.89	-	-	-	-	-	-	2	11.11	-	-
65+	計	142	112	78.87	-	-	1	0.70	-	-	28	19.72	1	0.70
	男	74	57	77.03	-	-	1	1.35	-	-	15	20.27	1	1.35
	女	68	55	80.88	-	-	-	-	-	-	13	19.12	-	-

10. 臺灣地區民國88年新登記結核病人完治時間統計：按縣市別

縣市別	管理數	3個月內完治		6個月內完治		9個月內完治		12個月內完治		18個月內完治	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	13,496	134	0.99	1,139	8.44	3,719	27.56	7,150	52.98	9,464	70.12
臺北縣	1,822	11	0.60	169	9.28	508	27.88	1,044	57.30	1,345	73.82
宜蘭縣	320	1	0.31	42	13.13	111	34.69	191	59.69	240	75.00
桃園縣	575	7	1.22	86	14.96	208	36.17	349	60.70	428	74.43
新竹縣	170	2	1.18	21	12.35	50	29.41	94	55.29	124	72.94
苗栗縣	241	2	0.83	16	6.64	72	29.88	141	58.51	179	74.27
臺中縣	756	8	1.06	72	9.52	220	29.10	456	60.32	583	77.12
彰化縣	899	8	0.89	80	8.90	285	31.70	536	59.62	658	73.19
南投縣	396	3	0.76	40	10.10	107	27.02	193	48.74	263	66.41
雲林縣	558	2	0.36	39	6.99	174	31.18	324	58.06	433	77.60
嘉義縣	455	-	-	41	9.01	138	30.33	250	54.95	321	70.55
臺南縣	691	2	0.29	63	9.12	245	35.46	430	62.23	546	79.02
高雄縣	986	4	0.41	54	5.48	236	23.94	509	51.62	703	71.30
屏東縣	911	5	0.55	44	4.83	252	27.66	499	54.77	653	71.68
臺東縣	280	1	0.36	29	10.36	95	33.93	167	59.64	212	75.71
花蓮縣	404	6	1.49	59	14.60	158	39.11	244	60.40	297	73.51
澎湖縣	40	1	2.50	5	12.50	18	45.00	23	57.50	26	65.00
基隆市	226	2	0.88	26	11.50	74	32.74	130	57.52	167	73.89
新竹市	117	3	2.56	12	10.26	33	28.21	65	55.56	73	62.39
臺中市	391	3	0.77	31	7.93	87	22.25	198	50.64	273	69.82
嘉義市	141	-	-	4	2.84	45	31.91	73	51.77	105	74.47
臺南市	381	2	0.52	27	7.09	120	31.50	226	59.32	279	73.23
臺北市	1,453	24	1.65	79	5.44	298	20.51	641	44.12	935	64.35
高雄市	1,271	37	2.91	99	7.79	181	14.24	360	28.32	612	48.15
金門縣	12	-	-	1	8.33	4	33.33	7	58.33	9	75.00
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.臺灣地區民國88年新登記查痰陽性肺結核病人完治時間統計：按縣市別

縣市別	管理數	3個月內完治		6個月內完治		9個月內完治		12個月內完治		18個月內完治	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
臺灣地區	4,288	48	1.12	290	6.76	946	22.06	2,008	46.83	2,713	63.27
臺北縣	685	4	0.58	38	5.55	142	20.73	340	49.64	444	64.82
宜蘭縣	96	1	1.04	6	6.25	22	22.92	45	46.88	59	61.46
桃園縣	174	3	1.72	19	10.92	46	26.44	88	50.57	110	63.22
新竹縣	60	1	1.67	4	6.67	15	25.00	30	50.00	40	66.67
苗栗縣	55	-	-	4	7.27	16	29.09	30	54.55	41	74.55
臺中縣	224	5	2.23	21	9.38	53	23.66	122	54.46	160	71.43
彰化縣	287	2	0.70	22	7.67	84	29.27	160	55.75	195	67.94
南投縣	133	1	0.75	16	12.03	41	30.83	66	49.62	85	63.91
雲林縣	165	1	0.61	7	4.24	40	24.24	83	50.30	113	68.48
嘉義縣	172	-	-	10	5.81	38	22.09	82	47.67	115	66.86
臺南縣	151	-	-	13	8.61	46	30.46	79	52.32	100	66.23
高雄縣	324	3	0.93	13	4.01	69	21.30	159	49.07	215	66.36
屏東縣	203	1	0.49	12	5.91	52	25.62	104	51.23	132	65.02
臺東縣	62	1	1.61	8	12.90	20	32.26	36	58.06	41	66.13
花蓮縣	136	1	0.74	22	16.18	48	35.29	80	58.82	97	71.32
澎湖縣	8	-	-	-	-	1	12.50	3	37.50	4	50.00
基隆市	116	1	0.86	13	11.21	31	26.72	62	53.45	81	69.83
新竹市	40	1	2.50	3	7.50	9	22.50	20	50.00	24	60.00
臺中市	107	1	0.93	5	4.67	19	17.76	52	48.60	74	69.16
嘉義市	55	-	-	2	3.64	10	18.18	20	36.36	35	63.64
臺南市	77	1	1.30	9	11.69	24	31.17	42	54.55	52	67.53
臺北市	487	7	1.44	17	3.49	76	15.61	184	37.78	287	58.93
高雄市	470	13	2.77	26	5.53	44	9.36	121	25.74	208	44.26
金門縣	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. 山地鄉民國88年新登記結核病人完治時間統計：按鄉別

縣別	鄉別	管理數	3個月內完治			6個月內完治			9個月內完治			12個月內完治			18個月內完治		
			人數	%		人數	%		人數	%		人數	%		人數	%	
	合計	530	4	0.75		41	7.74		160	30.19		313	59.06		419	79.06	
臺北縣	烏來鄉	1	-	-		-	-		-	-		-	-		1	100.00	
桃園縣	復興鄉	27	-	-		1	3.70		5	18.52		13	48.15		19	70.37	
新竹縣	尖石鄉	25	-	-		-	-		2	8.00		9	36.00		17	68.00	
新竹縣	五峰鄉	6	-	-		-	-		1	16.67		3	50.00		5	83.33	
宜蘭縣	大同鄉	34	1	2.94		6	17.65		9	26.47		20	58.82		27	79.41	
宜蘭縣	南澳鄉	20	-	-		1	5.00		8	40.00		13	65.00		18	90.00	
苗栗縣	泰安鄉	9	-	-		1	11.11		3	33.33		6	66.67		6	66.67	
臺中縣	和平鄉	19	-	-		-	-		3	15.79		7	36.84		14	73.68	
南投縣	信義鄉	23	-	-		-	-		5	21.74		12	52.17		17	73.91	
南投縣	仁愛鄉	55	1	1.82		7	12.73		18	32.73		25	45.45		35	63.64	
嘉義縣	阿里山鄉	5	-	-		-	-		-	-		2	40.00		4	80.00	
高雄縣	茂林鄉	4	-	-		-	-		1	25.00		1	25.00		3	75.00	
高雄縣	桃源鄉	17	-	-		2	11.76		4	23.53		8	47.06		15	88.24	
高雄縣	三民鄉	6	-	-		-	-		3	50.00		5	83.33		5	83.33	
屏東縣	三地門鄉	15	-	-		-	-		1	6.67		7	46.67		10	66.67	
屏東縣	霧台鄉	8	-	-		-	-		4	50.00		6	75.00		7	87.50	
屏東縣	瑪家鄉	10	-	-		-	-		-	-		6	60.00		10	100.00	
屏東縣	泰武鄉	15	-	-		-	-		2	13.33		12	80.00		13	86.67	
屏東縣	來義鄉	11	-	-		1	9.09		3	27.27		4	36.36		10	90.91	
屏東縣	春日鄉	40	-	-		-	-		15	37.50		28	70.00		33	82.50	
屏東縣	獅子鄉	12	-	-		-	-		3	25.00		8	66.67		11	91.67	
屏東縣	牡丹鄉	12	-	-		-	-		1	8.33		5	41.67		7	58.33	
花蓮縣	秀林鄉	68	1	1.47		14	20.59		29	42.65		47	69.12		58	85.29	
花蓮縣	萬榮鄉	25	-	-		3	12.00		12	48.00		21	84.00		23	92.00	
花蓮縣	卓溪鄉	21	1	4.76		4	19.05		9	42.86		13	61.90		14	66.67	
臺東縣	延平鄉	15	-	-		-	-		6	40.00		11	73.33		13	86.67	
臺東縣	海端鄉	12	-	-		1	8.33		5	41.67		8	66.67		10	83.33	
臺東縣	達仁鄉	8	-	-		-	-		3	37.50		6	75.00		7	87.50	
臺東縣	金峰鄉	5	-	-		-	-		4	80.00		5	100.00		5	100.00	
臺東縣	蘭嶼鄉	2	-	-		-	-		1	50.00		2	100.00		2	100.00	

五、工作成果

1.卡介苗接種工作統計 (89.7-90.6)

單 位	接種 總數	新生兒 接種數	嬰 兒 接種數	國小一年級學童						其他									
				幼 兒			無疤			小疤			無疤			小疤			
				測驗數	陽性數	接種數	測驗數	陽性數	接種數	測驗數	陽性數	接種數	測驗數	陽性數	接種數	測驗數	陽性數	接種數	
合 計	245,542	99,629	134,748	676	40	573	6,231	171	6,011	4,677	346	4,209	161	22	97	2,620	535	275	
慢性病防治局	6	1	-	8	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	108	49	1
臺中慢防院	16,554	15,370	1,158	37	4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	29	-
嘉義慢防院	5,959	5,586	344	25	1	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	65	15	5
臺南慢防院	5,149	5,105	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	176	42	1
臺北縣	33,554	10,385	21,213	163	17	126	1,150	28	1,110	730	75	629	27	-	27	237	15	64	
宜蘭縣	5,812	4,682	676	8	-	8	337	11	326	128	13	115	-	-	-	27	4	5	
桃園縣	30,925	12,333	17,261	64	3	59	752	24	713	496	41	441	36	10	25	177	16	93	
新竹縣	6,325	-	6,166	40	-	40	48	1	47	72	4	68	4	-	4	-	-	-	
苗栗縣	7,553	1,263	6,270	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	80	1	16	
臺中縣	20,918	2,959	17,315	22	1	21	442	7	434	177	9	166	2	-	2	161	23	21	
彰化縣	17,653	14,231	3,080	-	-	-	210	8	202	141	-	140	-	-	-	-	-	-	
南投縣	6,931	2,255	4,291	48	5	37	153	7	146	215	14	195	6	-	5	133	5	2	
雲林縣	9,321	5,105	3,870	-	-	-	227	4	220	133	6	126	-	-	-	5	1	-	
嘉義縣	4,592	1,608	2,803	-	-	-	171	4	166	15	-	15	-	-	-	-	-	-	
臺南縣	11,363	2,369	8,606	2	-	2	171	2	169	221	4	217	-	-	-	-	-	-	
高雄縣	13,802	2,275	10,296	51	1	49	671	19	652	572	15	513	14	-	14	232	11	3	
屏東縣	12,138	5,506	5,655	14	1	13	457	15	442	536	61	474	1	-	-	136	32	48	
臺東縣	3,162	1,853	900	4	-	4	140	9	131	296	22	274	-	-	-	2	2	-	
花蓮縣	4,996	2,629	2,129	7	1	6	182	6	176	42	3	39	22	9	10	426	168	7	
澎湖縣	1,135	44	1,033	-	-	-	35	-	35	25	2	23	-	-	-	-	-	-	
基隆市	5,067	2,149	2,653	12	-	10	154	-	154	100	-	98	5	1	3	85	6	-	
新竹市	6,541	1,175	5,066	51	-	41	103	7	89	197	23	159	34	1	3	444	112	8	
臺中市	6,628	-	6,108	51	3	38	313	4	307	197	21	175	-	-	-	7	2	-	
嘉義市	3,148	746	2,321	11	1	10	64	2	60	13	1	11	-	-	-	-	-	-	
臺南市	6,310	-	5,534	14	1	12	451	13	432	371	32	331	-	-	-	46	2	1	

2. 卡介苗嬰兒接種完成率（89.1-89.12出生者）

縣市別	出生人數	接種人數	%
臺灣地區	282,083	275,519	97.67
臺北縣	40,408	39,125	96.82
宜蘭縣	5,643	5,612	99.45
桃園縣	24,572	23,182	94.34
新竹縣	7,042	6,590	93.58
苗栗縣	7,402	7,266	98.16
臺中縣	20,778	20,523	98.77
彰化縣	18,037	17,930	99.41
南投縣	6,896	6,768	98.14
雲林縣	10,307	10,305	99.98
嘉義縣	7,530	7,494	99.52
臺南縣	13,081	13,078	99.98
高雄縣	15,743	15,590	99.03
屏東縣	11,095	11,042	99.52
臺東縣	3,222	3,038	94.29
花蓮縣	4,519	4,286	94.84
澎湖縣	1,067	1,038	97.28
基隆市	4,215	4,131	98.01
新竹市	4,942	4,897	99.09
臺中市	12,845	12,685	98.75
嘉義市	2,981	2,934	98.42
臺南市	7,909	7,624	96.40
臺北市	33,949	33,031	97.30
高雄市	17,900	17,350	96.93

註：1. 接種完成數為在一歲前完成數
 2. 資料來源：各衛生所 PHIS 系統

3.臺灣省各縣市X光巡迴檢查結果 (89.7-90.6)

縣市別	檢查人數 (1)	需複檢 大片X 光人數 (2)	已複檢 大片X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數										新結核個 案數／十 萬人口		
					新 個 案						舊 案 數						
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併	合計 (4)	重開 (5)		在案 (6)	調整後 患病率 %
合 計	182,846	9,230	8,906	96.5	91	180	62	29	20	17	-	8	391	56	106	0.31	213.84
臺北縣	17,514	1,220	1,179	96.6	6	4	2	2	-	2	-	1	15	1	7	0.14	85.65
宜蘭縣	5,620	302	298	98.7	4	9	3	-	1	-	-	-	17	4	18	0.71	302.49
桃園縣	13,356	966	917	94.9	10	12	6	1	1	3	-	1	32	-	4	0.28	239.59
新竹縣	6,265	426	416	97.7	2	-	5	-	1	1	-	-	9	3	-	0.20	143.66
苗栗縣	5,708	261	245	-	2	2	2	1	1	1	-	-	9	1	1	-	157.67
臺中縣	12,433	452	444	98.2	7	6	3	4	-	1	-	1	20	1	7	0.23	160.86
彰化縣	10,178	438	435	99.3	13	15	4	4	-	1	-	1	36	4	12	0.51	353.70
南投縣	8,169	581	470	-	1	8	-	1	1	-	-	-	11	1	9	-	134.66
雲林縣	10,701	492	491	99.8	10	8	2	5	2	-	-	-	27	4	4	0.33	252.31
嘉義縣	8,939	402	397	98.8	1	13	4	2	1	-	-	-	21	2	1	0.27	234.93
臺南縣	13,255	588	570	96.9	3	12	2	3	3	-	-	-	23	2	1	0.20	173.52
高雄縣	14,624	352	351	99.7	3	13	7	1	1	-	-	-	25	1	5	0.21	170.95
屏東縣	12,294	616	615	99.8	6	21	9	1	2	3	-	1	41	12	17	0.57	333.50
臺東縣	7,530	214	214	100.0	9	27	4	1	2	4	-	2	45	17	6	0.90	597.61
花蓮縣	8,887	590	587	99.5	6	13	3	2	3	1	-	1	27	3	10	0.45	303.81
澎湖縣	944	20	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	0.11	105.93
基隆市	16,259	875	844	96.5	4	2	3	-	1	-	-	-	10	-	1	0.07	61.50
新竹市	2,897	165	149	90.3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	0.15	103.56
臺中市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市	1,630	66	66	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.12	122.70
臺南市	5,643	204	198	97.1	4	10	2	1	-	-	-	-	17	-	2	0.35	301.26

註：1. 新個案合計(4) = 診斷1至6 + 肺外 - 合併
 2. 調整後患病率：【大片診斷結核病人數 (4+5+6) / 已複檢大片人數(3)】 × 【需複檢大片人數(2) / 小片檢查人數(1)】
 3. 新結核個案數 / 每十萬人口：【新個案(4) / 小片檢查人數(1)】 × 100,000

4.臺灣省監獄X光檢查結果 (89.7-90.6)

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數											新結核個 案數／十 萬人口	
					新 個 案								舊 案 數				
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併	合計 (4)	重開 (5)	在案 (6)		調整後 患病率 %
合 計	35,413	742	675	91.0	18	17	16	3	3	3	-	1	59	6	19	0.26	166.61
A 少年觀護所	211	5	3	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 少輔院	459	18	16	88.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 看守所	237	4	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D 監獄	1,767	49	42	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 收容中心	447	5	5	100.0	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	0.45	447.43
F 監獄	1,865	40	37	92.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 監獄	1,496	39	35	89.7	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	0.15	133.69
H 外監	241	10	9	90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 女子監獄	1,198	23	21	91.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J 監獄	632	5	5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 監獄	4,784	215	195	90.7	7	5	4	2	1	1	1	-	1	2	4	0.59	409.13
L 女子監獄	603	22	21	95.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 看守所	457	3	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 少年觀護所	301	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O 少年輔育院	522	1	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 監獄	2,168	103	99	96.1	2	3	2	-	1	1	-	-	9	2	12	1.10	415.13
Q 監獄	409	6	4	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R 看守所	846	11	9	81.8	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.29	236.41
S 戒治所	454	17	14	82.4	1	1	-	1	1	-	-	-	4	-	-	1.07	881.06
T 監獄	1,966	39	38	97.4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.05	50.86
U 戒治所	792	9	8	88.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V 監獄	957	16	16	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.10	104.49
W 外役監獄	311	2	2	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

續下頁→

←承上頁

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數											新結核個 案數／十 萬人口		
					新 個 案						舊 案 數							
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併	合計 (4)	重開 (5)	在案 (6)		調整後 患病率 %	
X監獄	930	16	15	93.8	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	0.34	322.58	
Y 技能訓練所	1,435	6	6	100.0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.21	139.37
Z 監獄	388	2	2	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-
AA 技能訓練所	809	4	3	75.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.16	123.61
AB 看守所	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC 中學 (輔育院)	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD 女子監獄	740	3	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 監獄	6,212	48	44	91.7	-	1	5	-	-	-	-	-	-	6	-	1	0.12	96.59
AF 看守所	705	14	14	100.0	3	1	3	-	-	-	-	-	-	7	-	2	1.28	992.91
AG 技能訓練所	754	4	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1. 新個案合計(4) = 診斷1至6 + 肺外 - 合併

2. 調整後患病率：【大片診斷結核病人數 (4+5+6) / 已複檢大片人數(3)】 × 【需複檢大片人數(2) / 小片檢查人數(1)】

3. 新結核個案數 / 每十萬人口：【新個案(4) / 小片檢查人數(1)】 × 100,000

5. 臺灣省教養院X光檢查結果 (89.7-90.6)

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數											新結核個 案數／十 萬人口
					新 個 案								舊 案			
													合計 (4)	在案 (6)		
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併		重開 (5)	調整後 患病率 %	
合 計	957	11	11	100.0	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0.10	104.49
A 教養院	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 教養院	558	11	11	100.0	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0.18	179.21
C 教養院	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1. 新個案合計(4) = 診斷1至6 + 肺外 - 合併

2. 調整後患病率：【大片診斷結核病人數 (4+5+6) / 已複檢大片人數(3)】 × 【需複檢大片人數(2) / 小片檢查人數(1)】

3. 新結核個案數/每十萬人口：【新個案(4) / 小片檢查人數(1)】 × 100,000

6.臺灣省精神病院X光檢查結果（89.7-90.6）

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數										新結核個 案數／十 萬人口		
					新 個 案								舊 案			調整後 患病率 %	
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併	合計 (4)	重開 (5)			在案 (6)
合 計	2,873	135	129	95.6	-	2	1	1	-	-	-	-	4	1	1	0.22	139.23
A療養院	408	11	9	81.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B榮民醫院	445	30	30	100.0	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	0.90	449.44
C醫院	106	5	5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D養護所	1,914	89	85	95.5	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	0.11	104.49

註：1.新個案合計(4)=診斷1至6+肺外-合併

2.調整後患病率：【大片診斷結核病人數（4+5+6）／已複檢大片人數(3)】×【需複檢大片人數(2)／小片檢查人數(1)】

3.新結核個案數／每十萬人口：【新個案(4)／小片檢查人數(1)】×100,000

7.臺灣省安養院X光檢查結果 (89.7-90.6)

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數										新結核個 案數／十 萬人口	
					新 個 案						舊 案 數		調整後 患病率 %			
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併		合計 (4)		重開 (5)
合 計	9,061	933	638	68.4	2	15	3	1	-	1	-	-	22	-	4	242.80
A 老人之家	110	18	12	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 榮譽國民之家	550	63	36	57.1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	181.82
C 榮譽國民之家	429	75	67	89.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D 榮譽國民之家	1,182	213	89	41.8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	84.60
E 自費安養中心	137	34	34	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 老人之家	184	32	31	96.9	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1,086.96
G 榮譽國民之家	1,034	64	58	90.6	-	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	290.14
H 老人之家	316	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.90
I 自費安養中心	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J 榮民之家	423	124	32	25.8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	236.41
K 仁愛之家	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 榮譽國民之家	439	71	71	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 榮譽國民之家	385	6	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 仁愛之家	123	17	16	94.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O 榮譽國民之家	263	13	13	100.0	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1,521
P 榮譽國民之家	893	41	39	95.1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	223.96
Q 榮譽國民之家	468	26	25	96.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R 榮譽國民之家	614	58	58	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	162.87
S 榮譽國民之家	561	39	39	100.0	-	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	713.01
T 榮譽國民之家	241	11	11	100.0	-	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1,244.81
U 自費安養中心	286	6	1	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.新個案合計(4)=診斷1至6+肺外-合併

2.調整後患病率：【大片診斷結核病人數 (4+5+6) / 已複檢大片人數(3)】×【需複檢大片人數(2) / 小片檢查人數(1)】

3.新結核個案數 / 每十萬人口：【新個案(4) / 小片檢查人數(1)】× 100,000

8.臺灣省（70年次）役男X光檢查結果（89.7-89.12）

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數										新結核個 案數／十 萬人口		
					新 個 案						舊 案		調整後 患病率 %				
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併		合計 (4)		重開 (5)	在案 (6)
合 計	158,827	1,001	1,001	92.6	58	17	19	-	3	3	-	3	97	2	12	0.08	61.07
臺北縣	33,116	207	192	92.8	18	1	8	-	-	-	-	-	27	2	5	0.11	81.53
宜蘭縣	4,119	72	56	77.8	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.06	48.56
桃園縣	15,668	112	105	93.8	7	1	2	-	-	1	-	1	10	-	2	0.08	63.82
新竹縣	3,705	48	47	97.9	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	0.06	26.99
苗栗縣	5,064	52	51	98.1	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	0.06	59.24
臺中縣	14,119	103	100	97.1	5	1	1	-	1	-	-	-	8	-	-	0.06	56.66
彰化縣	12,911	104	103	99.0	5	3	-	-	-	1	-	1	8	-	-	0.06	61.96
南投縣	3,305	30	29	96.7	5	2	-	-	1	1	-	1	8	-	-	0.25	242.06
雲林縣	6,370	16	16	100.0	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	0.03	15.70
嘉義縣	4,363	10	9	90.0	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	0.08	45.84
臺南縣	9,521	26	22	84.6	3	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0.05	42.01
高雄縣	10,739	12	11	91.7	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	0.02	18.62
屏東縣	7,240	20	19	95.0	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	0.04	41.44
臺東縣	1,928	5	4	80.0	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.13	103.73
花蓮縣	3,019	51	40	78.4	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	0.13	99.37
澎湖縣	700	1	1	100.0	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	0.14	142.86
基隆市	3,265	111	99	89.2	4	1	-	-	-	-	-	-	5	-	1	0.21	153.14
新竹市	3,100	31	30	96.8	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.07	64.52
臺中市	7,730	51	49	96.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	0.04	25.87
嘉義市	2,212	6	5	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市	6,633	13	13	100.0	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	-	0.05	45.23

註：1.新個案合計(4)=診斷1至6+肺外-合併

2.調整後患病率：【大片診斷結核病人數（4+5+6）／已複檢大片人數(3)】×【需複檢大片人數(2)／小片檢查人數(1)】

3.新結核個案數／每十萬人口：【新個案(4)／小片檢查人數(1)】×100,000

9. 臺灣省機關團體接觸者X光檢查結果 (89.7-90.6)

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數											新結核個 案數／十 萬人口	
					新 個 案								舊 案		調整後 患病率 %		
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併	合計 (4)	重開 (5)			在案 (6)
合 計	2,329	17	14	82.4	1	1	-	2	-	2	-	2	4	-	1	0.26	171.75
A 學校	1,864	9	6	66.7	1	1	-	1	-	2	-	2	3	-	-	0.24	160.94
B 技術學院	199	1	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-
C 教養院	158	3	3	100.0	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0.63	632.91
D 電信局	108	4	4	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1. 新個案合計(4)=診斷1至6+肺外-合併

2. 調整後患病率：【大片診斷結核病人數 (4+5+6) / 已複檢大片人數(3)】×【需複檢大片人數(2)/小片檢查人數(1)】

3. 新結核個案數/每十萬人口：【新個案(4)/小片檢查人數(1)】×100,000

10. 臺灣省一般團體X光檢查結果 (89.7-90.6)

團體別	檢查人數 (1)	需複檢 大片 X 光人數 (2)	已複檢 大片 X 光人數 (3)	%	大 片 診 斷 結 核 病 人 數											新結核個 案數／十 萬人口	
					新 個 案								舊 案				調整後 患病率 %
													合計 (4)	重開 (5)	在案 (6)		
					1	2	3	4	5	6	肺外	合併					
合 計	67,933	407	178	43.7	4	3	2	-	-	-	-	9	1	5	0.05	13.25	
機 關	14,429	154	56	36.4	2	1	-	-	-	-	-	3	1	3	0.13	20.79	
學 生	53,504	253	122	48.2	2	2	2	-	-	-	-	6	-	2	0.03	11.21	

註：1. 新個案合計(4) = 診斷1至6 + 肺外 - 合併

2. 調整後患病率：【大片診斷結核病人數 (4+5+6) / 已複檢大片人數(3)】 × 【需複檢大片人數(2) / 小片檢查人數(1)】

3. 新結核個案數/每十萬人口：【新個案(4) / 小片檢查人數(1)】 × 100,000

11.民國84年至89年山地鄉結核病人住院治療補助計畫統計

年 別	住 院 人 次 數			住院人天數	平均住院日
	合 計	原住民	非原住民		
民國84年	119	118	1	5,474	46.0
民國85年	167	163	4	8,439	51.0
民國86年	260	260	-	12,861	49.1
民國87年	172	168	4	6,989	40.6
民國88年	257	254	3	10,015	39.2
民國89年	311	302	9	12,367	39.7

註：自84年4月開始辦理



12.民國89年山地鄉結核病人住院治療補助計畫統計

鄉別	病 人 數	住院人數	住院率 (%)
合 計	690	210	30.4
烏來鄉	8	2	25.0
復興鄉	33	6	18.2
尖石鄉	40	21	52.5
五峰鄉	36	18	50.0
大同鄉	17	2	11.8
南澳鄉	30	4	13.3
泰安鄉	11	1	9.1
和平鄉	29	9	31.0
信義鄉	34	8	23.5
仁愛鄉	100	23	23.0
阿里山鄉	25	2	8.0
茂林鄉	13	3	23.1
桃源鄉	12	1	8.3
三民鄉	2	-	-
三地門鄉	24	8	33.3
霧台鄉	14	6	42.9
瑪家鄉	24	6	25.0
泰武鄉	14	4	28.6
來義鄉	26	5	19.2
春日鄉	10	7	70.0
獅子鄉	8	1	12.5
牡丹鄉	6	-	-
秀林鄉	70	32	45.7
萬榮鄉	21	11	52.4
卓溪鄉	27	14	51.9
延平鄉	16	4	25.0
海端鄉	16	2	12.5
達仁鄉	15	8	53.3
金峰鄉	7	2	28.6
蘭嶼鄉	2	-	-

註：按戶籍單位統計

13.民國89年慢性開放性結核病人住院收容計畫統計

		住院人次	住院日數	平均住院日
合 計		30	2,110	70.3
縣 市 別	臺北縣	2	67	33.5
	宜蘭縣	3	33	11.0
	桃園縣	3	61	20.3
	新竹縣	2	313	156.5
	南投縣	2	89	44.5
	雲林縣	4	107	26.8
	嘉義縣	3	350	116.7
	臺南縣	5	823	164.6
	基隆市	4	198	49.5
	臺南市	1	5	5.0
	高雄市	1	64	64.0
	慢性防治局	11	340	30.9
醫 院 別	臺南慢性病防治院	14	1,132	80.9
	羅東聖母醫院	1	9	9.0
	灣橋榮民醫院	4	629	157.3

註：按入院時間統計，住院日數計至90年10月31日止。

14.民國89年山地鄉病人實施DOTS情形

鄉別	登記數	不需DOTS人數				應DOTS人數			未DOTS人數				實施人數	實施人數/登記人數(%)
		合計	肺外	補充	死亡	超過三個月	改診斷	遷出	合計	不合作	住外地	行蹤不明	其他	
合計	772	91	11	3	49	3	18	7	46	1	19	11	15	82.25
烏來鄉	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.89
復興鄉	32	1	-	-	1	-	-	-	6	-	1	1	4	78.13
尖石鄉	49	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	93.88
五峰鄉	36	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	91.67
大同鄉	22	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	95.45
南澳鄉	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
泰安鄉	13	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	76.92
和平鄉	29	4	-	1	2	-	-	1	4	-	2	2	-	72.41
信義鄉	36	9	-	-	6	-	-	3	5	-	1	1	3	61.11
仁愛鄉	115	14	-	-	9	-	3	2	4	-	2	2	-	84.35
阿里山鄉	27	4	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	81.48
茂林鄉	15	5	1	-	-	-	4	-	3	-	2	-	1	46.67
桃源鄉	13	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	84.62
三民鄉	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	75.00
三地門鄉	32	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	93.75
霧台鄉	12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	91.67
瑪家鄉	26	6	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	1	73.08
泰武鄉	15	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	80.00
來義鄉	27	1	-	-	1	-	-	-	5	1	4	-	-	77.78
春日鄉	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	90.00
獅子鄉	7	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	57.14
牡丹鄉	8	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	75.00
秀林鄉	83	13	6	-	7	-	-	-	9	-	3	4	2	73.49
萬榮鄉	24	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	87.50
卓溪鄉	27	4	-	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	81.48
延平鄉	18	4	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	77.78
海端鄉	19	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	94.74
達仁鄉	17	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	88.24
金峰鄉	10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
蘭潭鄉	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00

註：1. 登記人數 - 不需DOTS人數 = 應DOTS人數

2. 應DOTS人數 - 未DOTS人數 = 實施人數

3. 本計畫包括重開初次治療病人，登記人數772人中639人為新登記病人（525人實施DOTS），133人為重開初次治療病人（110人實施DOTS）。

15.民國89年山地鄉DOTS計畫觀察員類別

鄉 別	實施人數	工作人員		家屬		志工		其他	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
合 計	635	151	23.78	366	57.64	98	15.43	20	3.15
烏來鄉	8	1	12.50	5	62.50	-	-	2	25.00
復興鄉	25	-	-	25	100.00	-	-	-	-
尖石鄉	46	1	2.17	40	86.96	-	-	5	10.87
五峰鄉	33	-	-	31	93.94	-	-	2	6.06
大同鄉	21	10	47.62	11	52.38	-	-	-	-
南澳鄉	35	2	5.71	32	91.43	-	-	1	2.86
泰安鄉	10	1	10.00	8	80.00	-	-	1	10.00
和平鄉	21	-	-	21	100.00	-	-	-	-
信義鄉	22	-	-	21	95.45	1	4.55	-	-
仁愛鄉	97	-	-	-	-	97	100.00	-	-
阿里山鄉	22	-	-	22	100.00	-	-	-	-
茂林鄉	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-
桃源鄉	11	6	54.55	5	45.45	-	-	-	-
三民鄉	3	3	100.00	-	-	-	-	-	-
三地門鄉	30	27	90.00	3	10.00	-	-	-	-
霧台鄉	11	11	100.00	-	-	-	-	-	-
瑪家鄉	19	18	94.74	1	5.26	-	-	-	-
泰武鄉	12	6	50.00	6	50.00	-	-	-	-
來義鄉	21	8	38.10	13	61.90	-	-	-	-
春日鄉	9	-	-	9	100.00	-	-	-	-
獅子鄉	4	-	-	4	100.00	-	-	-	-
牡丹鄉	6	1	16.67	5	83.33	-	-	-	-
秀林鄉	61	3	4.92	58	95.08	-	-	-	-
萬榮鄉	21	3	14.29	17	80.95	-	-	1	4.76
卓溪鄉	22	-	-	18	81.82	-	-	4	18.18
延平鄉	14	14	100.00	-	-	-	-	-	-
海端鄉	18	7	38.89	9	50.00	-	-	2	11.11
達仁鄉	15	12	80.00	1	6.67	-	-	2	13.33
金峰鄉	9	8	88.89	1	11.11	-	-	-	-
蘭嶼鄉	2	2	100.00	-	-	-	-	-	-



16.民國88年新登記病人實施短程直接觀察治療計畫結果統計

(90.6.30資料)

鄉 別	管理數	完成治療		失敗		失落		結核病死亡		非結核病死亡	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
合 計	468	413	88.25	1	0.21	25	5.34	5	1.07	24	5.13
烏來鄉	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
復興鄉	24	18	75.00	-	-	4	16.67	-	-	2	8.33
尖石鄉	26	21	80.77	-	-	2	7.69	2	7.69	1	3.85
五峰鄉	5	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
大同鄉	30	25	83.33	-	-	4	13.33	-	-	1	3.33
南澳鄉	20	19	95.00	-	-	1	5.00	-	-	-	-
泰安鄉	8	6	75.00	-	-	-	-	-	-	2	25.00
和平鄉	19	15	78.95	1	5.26	3	15.79	-	-	-	-
信義鄉	22	18	81.82	-	-	1	4.55	1	4.55	2	9.09
仁愛鄉	49	45	91.84	-	-	2	4.08	-	-	2	4.08
阿里山鄉	5	4	80.00	-	-	-	-	-	-	1	20.00
茂林鄉	4	3	75.00	-	-	-	-	-	-	1	25.00
桃源鄉	16	14	87.50	-	-	-	-	-	-	2	12.50
三民鄉	5	4	80.00	-	-	-	-	1	20.00	-	-
三地門鄉	16	14	87.50	-	-	-	-	1	6.25	1	6.25
霧台鄉	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瑪家鄉	9	9	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泰武鄉	13	12	92.31	-	-	-	-	-	-	1	7.69
來義鄉	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
春日鄉	33	32	96.97	-	-	-	-	-	-	1	3.03
獅子鄉	9	9	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
牡丹鄉	12	7	58.33	-	-	3	25.00	-	-	2	16.67
秀林鄉	59	53	89.83	-	-	3	5.08	-	-	3	5.08
萬榮鄉	19	19	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
卓溪鄉	15	12	80.00	-	-	1	6.67	-	-	2	13.33
延平鄉	14	13	92.86	-	-	1	7.14	-	-	-	-
海端鄉	10	10	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
達仁鄉	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金峰鄉	5	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
蘭嶼鄉	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-


註：88年新登記病人477人實施DOTS，扣除改診斷9人，實際管理468人。

17.結核病防治醫事人員訓練統計

(單位：人)

年度 (7月至次年6月)	合計	慢防公衛護士 職前訓練	慢防公衛護士 在職訓練	基層醫師短期 結核病學繼續再教育	衛生局所護 產人員結核 病防治訓練	醫院護理人 員衛生教育 在職訓練	山地慢開計畫 合約醫院醫事 人員訓練	越南醫師 結核病 防治訓練	卡介苗工作 人員訓練	校護建教 老師講習	醫療院所 講習
80	476	9	312	-	-	-	-	-	155	-	-
81	514	10	328	-	-	-	-	-	176	-	-
82	967	35	308	86	336	-	-	-	202	-	-
83	700	31	287	73	167	-	-	-	142	-	-
84	1,225	25	595	81	294	-	-	-	230	-	-
85	1,121	23	-	44	817	-	-	-	237	-	-
86	1,374	14	582	46	466	7	-	4	255	-	-
87	788	15	296	24	311	7	40	4	91	-	-
88	1,013	16	290	52	501	15	34	6	99	-	-
89	673	10	-	27	542	33	-	6	55	-	-
89 (1~12) *	1,577	10	-	66	1,174	-	-	6	181	50	90
89 (1~6)	628	10	-	27	542	-	-	6	43	-	-
89 (7~12) *	949	-	-	39	632	-	-	-	138	50	90

註：* 含臺北市、高雄市



結核病防治年報—民國89年

出版機關：行政院衛生署疾病管制局
地 址：台北市中正區林森南路6號
網 址：<http://www.cdc.gov.tw>
電 話：(02)2392-0111
傳 真：(02)2392-0132

發行人：涂醒哲
出 版：中華民國九十一年三月
發行本數：3,500本
工 本 費：100元

印 刷：臺灣省政府印刷廠
電 話：(04)2495-3126
傳 真：(04)2493-8834

快速專業作防疫



全民動員保健康