

法定傳染病境外移入疫情資訊

- 新增病例

- 新增**13**例境外移入病例（**8**來源國）

- 登革熱：8例（3 菲律賓、2 泰國、1 印尼、1 越南、1 柬埔寨）
- 急性病毒性A型肝炎：2例（1 尼泊爾、1 比利時）
- 阿米巴性痢疾：1例（印尼）
- 水痘併發症：1例（中國大陸）
- 德國麻疹：1例（中國大陸）

- 2018年全年病例數（2018/01/01-2018/06/10）

- 累計**193**例境外移入病例（**22**個來源國）

- 病例數前**3**名之疾病：登革熱（72）、阿米巴性痢疾（49）、桿菌性痢疾（19）
- 病例數前**3**名之國家：印尼（63）、菲律賓（24）、泰國（18）

剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情

剛果民主共和國西北部赤道省上週新增**1例確診及5例死亡病例**，4/4-6/9累計**66例**(38例確診、14例極可能、14例疑似)，包含28人死亡(CFR:45%)及3名醫護人員，病例分布於比科羅(Bikoro)、波克(Iboko)及萬佳達(Wangata)等3個區域

- ▶ 該國自5/21開始接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)，共計2,211人接種
- ▶ WHO暫未對該國發布旅遊及貿易限制，惟密切監測中，截至5/28，共計23國對來自該國之旅客實施入境檢查；WHO於6/6公布伊波拉病毒防備作戰計畫，將提供監測、診斷、風險溝通等協助
- ▶ WHO於5/17評估該國**國內傳播風險為極高、區域為高、全球為低**



資料來源：WHO、Reuters、剛果民主共和國

印度立百病毒感染疫情

印度西南部**喀拉拉邦**上週無新增確診及死亡病例，並排除部分疑似病例，截至6/10累計19例(18例確診)，包含17人死亡(16例確診)，其中1名為醫護人員，確診病例分布於**馬拉普蘭縣**(Malappuram)及**科澤科德縣**(Kozhikode)

當局表示病毒傳播情形已受控制，但民眾仍須保持警覺


當地衛生單位採自7種蝙蝠之檢體樣本檢驗為陰性，惟仍不排除蝙蝠為疫情爆發主要原因，另有採自果蝠之55件檢體樣本尚待檢驗

WHO於5/24基於該國具快速應變及檢驗能力，且目前疫情仍限於特定區域，評估該國**國內及區域傳播風險為低**



資料來源：WHO、Reuters、Kerala health ministry

其他國際重要疫情



國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
新型A型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、福建省、北京市	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018年5月15日
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2018年5月15日
登革熱	東南亞地區9個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區1個國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2016年8月16日
麻疹	亞洲：中國大陸、印尼、印度、泰國、哈薩克、菲律賓；非洲：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞；歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2018年3月13日
中東呼吸症候群冠 狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015年6月9日
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015年9月30日
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015年12月1日
茲卡病毒感染	亞洲1國、美洲21國/屬地、大洋洲3國/屬地、非洲2國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018年3月13日
	亞洲11國、美洲21國、非洲10國、大洋洲2國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2018年3月13日
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2018年2月13日
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017年1月17日
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017年8月15日
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017年12月26日
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018年5月15日