

法定傳染病境外移入疫情資訊

- 新增病例

- 新增**20**例境外移入病例（**10**來源國）

- 登革熱：11例（4 越南、4 柬埔寨、1 馬爾地夫、1 古巴、1 馬來西亞）
- 阿米巴性痢疾：4例（3 印尼、1 菲律賓）
- 退伍軍人病：1例（中國大陸）
- 急性病毒性C型肝炎：1例（中國大陸）
- 茲卡病毒感染症：1例（泰國）
- 急性病毒性A型肝炎：1例（澳大利亞）
- 急性病毒性B型肝炎：1例（越南）

- 2018年全年病例數（2018/01/01-2018/12/09）


- 累計**617**例境外移入病例（**31**個來源國）

- 病例數前**3**名之疾病：登革熱（311）、阿米巴性痢疾（136）、桿菌性痢疾（47）
- 病例數前**3**名之國家：印尼（177）、菲律賓（74）、越南（73）

剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情

- 剛果民主共和國北基伍省及伊圖里省上週新增54例，5/11-12/8累計494例(446例確診、48例極可能；另有69例疑似病例待調查)，其中283人死亡
- WHO表示疫情仍嚴重且不可預測，並持續進行接觸者監測；於12/3當日，有5,335名接觸者列為追蹤觀察對象
- WHO於12/5評估維持該國國內及區域傳播風險為非常高，國際傳播風險為低
- 自8/8起已累計43,449人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)

資料來源：WHO、剛果民主共和國衛生部



其他國際重要疫情



國際間旅遊疫情建議等級表

Updated: 2018/12/5

| 疫情 | 國家/地區 | 等級 | 旅行建議 | 發布日期 |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|
| 新型A型流感 | 中國大陸 廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2018年11月23日 |
| | 其他省市，不含港澳 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2018年8月21日 |
| 登革熱 | 東南亞地區9個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區1個國家：斯里蘭卡 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2016年8月16日 |
| 麻疹 | 亞洲：中國大陸、印尼、印度、泰國、哈薩克、菲律賓、以色列；非洲：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加；歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國、喬治亞、俄羅斯；美洲：委內瑞拉、巴西 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2018年12月4日 |
| 中東呼吸症候群 冠狀病毒感染症 (MERS-CoV) | 沙烏地阿拉伯 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2015年6月9日 |
| | 中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2015年9月30日 |
| 小兒麻痺症 | 巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2015年12月1日 |
| 茲卡病毒感染症 | 亞洲6國、美洲21國/屬地、大洋洲3國/屬地、非洲2國 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2018年12月5日 |
| | 亞洲6國、美洲21國、非洲10國、大洋洲2國 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2018年12月5日 |
| 拉薩熱 | 奈及利亞、貝南共和國 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2018年2月13日 |
| 黃熱病 | 巴西 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2017年1月17日 |
| 霍亂 | 葉門、索馬利亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2017年8月15日 |
| 白喉 | 印尼、葉門 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2017年12月26日 |
| 伊波拉病毒感染 | 剛果民主共和國 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2018年5月15日 |
| 德國麻疹 | 日本 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2018年10月25日 |