

# 親子館（托育資源中心）因應COVID-19防疫管理指引

2021/08/06 訂定

2021/11/09 修正

2021/12/27 修正

2022/03/09 修正

## 壹、前言

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情趨緩但仍可能在社區發生零星傳播風險，本指引內容含括疫情階段之服務條件、自主防疫管理措施、發生疑似病例應變處置、發生確診病例應變處置及查核機制等管理事項，提供親子館依實務狀況參考本指引內容予以內化，保護工作人員、兒童及陪同照顧者健康，及降低疫情於親子館傳播機率與規模。未來並將依疫情發展狀況，視需要滾動檢討更新修正本指引。

## 貳、名詞解釋

- 一、工作人員：包含經地方政府社會局(處)核備在職之主管人員、社工人員、托育人員、行政人員及志工等。
- 二、服務對象：學齡前兒童及其陪同照顧者。
- 三、COVID-19感染風險者：係指經衛生主管機關或檢疫人員開立居家隔離通知書、居家檢疫通知書、自主健康管理通知書等相關通知之人員。
- 四、COVID-19疑似(含確診)病例：工作人員、兒童或陪同照顧者經檢測『SARS-CoV-2快速抗原檢驗測試』(含家用快篩試劑)(以下稱抗原快篩)或PCR核酸檢驗(以下稱PCR檢驗)結果為陽性者。

## 參、服務條件

## 一、場館及工作人員提供服務條件

(一) 地方政府應輔導轄內親子館依指引完成「親子館(托育資源中心)因應COVID-19防疫管理查檢表」(如附件一)，並報地方政府備查；但地方政府得視轄內疫情狀況因時因地自行評估是否同意親子館提供服務；地方政府須定期或不定期派員抽查提供服務之親子館，親子館應配合後續抽查。

(二) 親子館工作人員，應符合下列條件：

1. 工作人員皆應完成完整疫苗接種且滿14日，復業及新進人員於首次提供服務前仍應提供自費3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。
2. 經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，首次服務前，應提供自費提供3日內抗原快篩(含居家快篩試劑)或PCR檢驗陰性證明，且後續應每週1次自費抗原快篩或PCR檢驗。
3. 曾確診者，依本指引參、五規定辦理。曾確診且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，儘速完整COVID-19疫苗接種。

二、親子館應申請「簡訊實聯制」QR Code，所有進出工作人員、服務對象(含陪同者)均應採實聯制及造冊。相關措施可參考「COVID-19 防疫新生活運動：實聯制措施指引」及行政院開發之「簡訊實聯制」，另個人資料收集應依循前開措施指引辦理。

三、服務對象(含陪同者)至親子館使用服務應事先預約登記，倘有剩餘名額得開放現場登記，並應落實實聯制措施。

- 四、疫情警戒為第三級(含)以上期間暫停開放；疫情警戒為第二級(含)期間，場館容留人數依中央流行疫情指揮中心公布之規定辦理，並得經社政主管機關同意後，辦理外展服務、親子活動及課程。
- 五、曾為COVID-19確診病例者，如需至親子館提供或使用服務，應符合以下「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」之一：
- (一)同時符合「退燒至少1天，且症狀緩解」、「距發病日已達10天(無症狀者，發病日以採檢日計算)」、「呼吸道檢體SARS-CoV-2病毒核酸檢驗結果為陰性或Ct值 $\geq 30$ 」等3項條件解除隔離治療，並完成7天自主健康管理者。
- (二)同時符合「退燒至少1天，且症狀緩解」及「距發病日已達10天(無症狀者，發病日以採檢日計算)」2項條件，並由衛生單位開立居家隔離通知書，續完成7天居家隔離者，則無須檢驗陰性證明。

#### **肆、自主防疫管理措施**

##### **一、工作人員健康管理**

- (一)請工作人員下載台灣社交距離APP，確實掌握工作人員是否具有COVID-19感染風險，並督導工作人員依據追蹤管理機制辦理。
- (二)居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，不可提供服務。
- (三)應訂定場館全體工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制。
- (四)應指派專人負責工作人員每日體溫量測及健康狀況監測；工作人員若有肺炎或出現發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$

或額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ )、呼吸道症狀、嗅覺味覺異常或不明原因腹瀉等疑似COVID-19症狀或類流感症狀時，應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及治療；若發病者為具有COVID-19感染風險者，應立即依「肆、二、疑似病例轉送就醫」之說明處置。

- (五) 將監測結果納入單位主管每日交班事項，充分瞭解工作人員之請假及健康情形，且視國內外疫情及實務所需，適時強化員工健康監測機制，以利及時採取員工體溫或健康狀況異常之處理措施。
- (六) 訂有發燒及健康狀況異常工作人員請假規則及人力備援規劃，且工作人員都能知悉，遵循辦理。
  - 1. 工作人員若有發燒及健康狀況異常，應限制其不得提供服務。
  - 2. 前開工作人員若經評估接受採檢，請依「COVID-19採檢後應注意事項」，自採檢醫院返家後，如仍有症狀，應留在家中，不可外出。
  - 3. 應加強辦理教育訓練，使工作人員了解疫情現況、我國現階段相關規定、於何處查閱相關最新資訊與指引、以及手部衛生、呼吸道衛生/咳嗽禮節、環境清潔消毒、疑似病例轉介送醫之防護等感染管制措施。

## 二、服務對象(含陪同者)健康管理

- (一) 所有陪同照顧者進入場館應佩戴醫用口罩，並於入口處進行體溫量測及執行手部衛生。
- (二) 服務對象(含陪同者)屬居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，不可使用服務。
- (三) 應指派專人負責執行服務對象(含陪同者)入館時

體溫量測及健康狀況監測，若發現有肺炎或出現發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 或額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ )、呼吸道症狀、嗅覺味覺異常或不明原因腹瀉等疑似COVID-19症狀或類流感症狀，應禁止進入場館，以避免傳染他人。

- (四) 入館時應詢問並記錄服務對象(含陪同者)同住成員之TOCC，即旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)，以評估是否具有COVID-19感染風險(紀錄單範例如附件二)。
- (五) 加強宣導服務對象(含陪同者)進入場館時、如廁後等時機洗手及個人衛生管理；當場館出現如呼吸道等需要採取飛沫傳染防護措施的疫情時，應提醒服務對象(含陪同者)增加手部衛生的頻率，並視需要協助落實執行呼吸道衛生與咳嗽禮節。

### 三、工作人員篩檢原則

- (一) 工作人員經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，於首次服務前提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，且後續應每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。
- (二) 抗原快篩或PCR檢驗結果陰性，僅能作為採檢時之疾病狀態判定，但無法排除尚在潛伏期之症狀前期之可能，因此仍應持續監測健康狀況。
- (三) 使用抗原快篩，應依「企業使用SARS-CoV-2快速抗原檢驗測試注意事項」或「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」辦理。

### 四、規劃服務動線、分區空間與隔離空間

- (一) 親子館如設置於有共同出入口、動線、廁所或盥洗室之場所時，應加強該等區域之環境清潔消毒，每

日至少2次。

- (二) 規劃信件、物品收受適當之地點、動線與流程，避免非必要人員進出，如可在場館室外收取採購之物品、衛材等，以降低病毒傳播風險。
- (三) 因應疫情發展，應依指揮中心及地方主管機關指示，適時調整服務對象(含陪同者)管理措施及強化門禁管制，透過場館推播平臺及臉書(FB)等宣導管道，加強宣導防治嚴重特殊傳染性肺炎相關訊息，並於入口明顯處張貼相關管理規定和疫情警示海報。
- (四) 疫情警戒等級第二級期間，應建立分艙分流機制，確保每組親子使用過程可保持室內1.5公尺之社交距離，空間不足時可用隔板等防護措施替代。
- (五) 應預先規劃工作人員及服務對象(含陪同者)暫時就地安置所需之隔離空間及因應隔離人數大於2人以上之隔離空間調度機制；若該空間無實體屏障區隔，可用隔板等防護措施替代，並需與其他服務對象距離至少2公尺。

#### 五、維持社交距離、服務及飲食管理

- (一) 提醒工作人員、二歲以上幼兒及所有陪同照顧者在休息區及公共區域維持社交距離(室內1.5公尺、室外1公尺)，除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩。
- (二) 疫情警戒等級第二級期間，提供親子使用之教玩具，使用前、後應加強清潔消毒，並維持社交距離或以隔板區隔，以降低接觸傳染之可能。
- (三) 場館使用桌椅時，同桌者應採梅花式安排座位以維持社交距離，或使用隔板；但社政主管機關得視疫情發展狀況參照「餐飲業防疫指引」辦理。
- (四) 場館原則禁止飲食，除嬰幼兒生理需求之必要飲食，

應規劃獨立空間，維持環境良好通風，並確保與其他服務對象有1.5公尺之距離。

(五) 每次飲食前、後，應進行飲食環境清潔消毒。

## 六、防疫物資管理

(一) 訂定防疫相關物資領用規則，依據工作人員之個人防護裝備建議進行配發。

(二) 每週盤點場館內個人防護裝備、手部衛生用品、環境清潔消毒用品等防疫相關物資存量，儘量維持至少可提供1個月所需的安全庫存量。

## 七、標準防護措施

### (一) 手部衛生

1. 場館應設有充足洗手設備（包括洗手台、肥皂或手部消毒劑、酒精性乾洗手液）。
2. 於場館醒目的位置（如出入口、洗手間）張貼提醒「戴口罩」、「洗手」等標語或海報，並提醒工作人員、服務對象(含陪同者)落實手部衛生行為。
3. 勤洗手，於抵達場館時和結束工作回家前、手部有明顯髒汙時、換尿布前與後、飲食前、協助服務對象進食或服藥前、接觸任何可能被汙染的環境或物品表面後等時機，執行手部衛生；並須注意維護個人衛生，例如：在如廁後、擤鼻涕後等洗手。
4. 正確洗手步驟為「內、外、夾、弓、大、立、腕」，使用肥皂和清水執行溼洗手，過程約40-60秒；或以酒精性乾洗手液搓洗雙手，約20-30秒至乾。

### (二) 呼吸道衛生與咳嗽禮節

1. 應宣導、教育及提醒工作人員及服務對象(含陪同者)注意落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，以防範呼吸道疾病，並視兒童發展階段與學習情形，協助兒童

維持呼吸道衛生與咳嗽禮節及給予適當的指導。

2. 有發燒或疑似呼吸道感染症狀者，應佩戴口罩；並依本指引「肆、發生疑似病例應變處置」辦理。
3. 咳嗽或打噴嚏時應以衛生紙掩住口鼻，並將使用後的衛生紙直接丟入垃圾桶內，若使用手帕或衣袖代替遮住口鼻，其手帕、衣物應經常更換清洗。
4. 沾有口、鼻或呼吸道分泌物之衛生紙等，應丟棄於有蓋的垃圾桶內，避免病毒暴露於環境中而散布。

### (三) 個人防護裝備

1. 穿脫個人防護裝備前後應執行手部衛生。
2. 當預期可能接觸到血液或其他可能的感染物質、黏膜組織、不完整的皮膚或可能受汙染（如服務對象大小便）的完整皮膚時，應穿戴手套。
3. 執行服務過程，若預期可能接觸到或噴濺到血液或體液，例如嘔吐物及尿液、糞便等排泄物時，或有可能引起噴濺或產生飛沫時，應穿戴適當的個人防護裝備，例如：醫用口罩、手套、隔離衣或圍裙、護目裝備等；以避免皮膚和衣服被弄髒或受汙染。
4. 所有工作人員於執行服務過程均應佩戴口罩。

### (四) 環境清潔消毒

1. 每日執行環境清潔及消毒；疫情警戒等級第二級期間，於每一服務時段前、後應進行服務空間、設施設備及教玩具環境清潔消毒。
2. 針對經常接觸的工作環境表面如：門把、手推車、工作台、餐桌、更換尿布台、兒童遊戲設施及玩具等，至少每日以適當消毒劑(如：1,000ppm 漂白水)消毒，並視使用情形增加廁所及浴室衛生清潔及消毒頻率。



3. 如有提供教玩具外借者，應加強借用前及返還後之清潔消毒。
4. 應視作業情形穿戴適當的個人防護裝備保護自己，如防水手套、隔離衣或圍裙、醫用口罩、護目裝備等，並應於工作完畢後脫除，脫除後應進行手部衛生。
5. 當環境表面有小範圍（ $<10\text{ml}$ ）的血液或如體液、嘔吐物、排泄物等有機物質時，應先以適當消毒劑，如： $1,000\text{ppm}$ （ $1:50$ ）的漂白水，覆蓋在其表面；若血液或有機物質的範圍大於  $10\text{ml}$  以上，則視需要調整消毒劑用量或濃度，例如：以  $5,000\text{ppm}$ （ $1:10$ ）的漂白水覆蓋，再以清潔劑或肥皂和清水移除髒汙與有機物質，並接續使用濕抹布及合適的消毒劑執行有效的環境清潔與消毒。
6. 消毒劑應依照廠商建議之稀釋方法、接觸時間與處理方式。若使用漂白水，必須當天泡製；漂白水擦拭後，留置時間建議超過  $1\sim 2$  分鐘，再以清水擦拭。
7. 環境消毒前必須先清潔；由低污染區開始清潔，再清潔重污染區；在進行隔離空間清消前，先完成其他區域清消。
8. 清潔用具於使用完畢後應清消；清潔用具如抹布、拖把要經常清潔更換。
9. 場館空調系統改以通風換氣模式，或採取換裝具防疫功能之濾網等替代措施，以強化密閉空間的通風換氣。
10. 每週至少清洗與消毒中央空調系統的進風口與出風口以及冷氣主機濾網 1 次。

11. 若場館內發生確定病例，應進行全場館空間清潔消毒，包含各活動區域之窗簾、圍簾等均須拆卸清洗。

#### (五) 廢棄物處理

1. 廢棄物應該丟棄於適當的容器或袋子，確保不會溢出或滲漏。
2. 處理廢棄物的人員應依建議穿戴適當的個人防護裝備。
3. 廢棄物應遵循環保署規範辦理。

### 肆、發生疑似病例應變處置

#### 一、 監測通報：

- (一) 工作人員及服務對象(含陪同者)如有肺炎或出現發燒、呼吸道症狀、嗅覺味覺異常或不明原因腹瀉等疑似感染症狀，應儘速就醫；就醫時，務必主動告知醫師相關TOCC，以提供醫師及時診斷通報。
- (二) 親子館知悉或發現有抗原快篩或PCR檢驗結果為陽性者，應於24小時內通報社會局(處)(通報單範例如附件三)。

#### 二、 疑似病例轉送就醫

- (一) 請聯繫衛生局或撥打1922，依指示至指定社區採檢院所就醫或返家等候，且禁止搭乘大眾運輸工具前往。
- (二) 服務期間，疑似病例於依指示送醫或返家前，應各自暫時安置於場館內之隔離空間，與其他人員適當區隔；若該空間無實體屏障區隔，則需與其他服務對象距離至少2公尺以上；工作人員提供疑似病例照顧服務時，建議穿戴之個人防護裝備，請參考「長照、社福、兒少機構及矯正機關工作人員照護具

COVID-19感染風險服務對象之個人防護裝備建議」。

(三) 隔離空間於疑似病例送醫後，應進行清潔消毒，負責環境清潔消毒的人員需經過適當的訓練，且作業時應穿戴適當的個人防護裝備。

(四) 若需使用救護車，救護車運送人員及轉入的醫院必須被提前被告知病人症狀及旅遊史等狀況，以利安排處置措施及個人防護裝備。

三、疑似病例不可提供或使用服務；若經衛生主管機關或檢疫人員開立居家隔離通知書、居家檢疫通知書、自主健康管理通知書，請遵照相關規定辦理。

#### 伍、發生確診病例應變處置

一、於提供服務期間，知悉場館人員有確診者，應立即通知社會局(處)，並應配合衛生主管機關或防疫人員之疫調、造冊匡列及採檢等相關事宜。

二、場館有1名(含)以上工作人員或服務對象為確診病例，應暫停服務進行全面清潔消毒。

三、親子館設置於學校，該校全校停課，配合暫停服務。惟親子館與學校有明確區隔且有獨立動線及出入口，無交叉感染之疑慮時，仍得照常提供服務，惟應儘速完成相關環境清潔消毒作業。

四、一鄉鎮市區有三分之一以上學校全校停課，致該鄉鎮市區停課時，該鄉鎮市區內之親子館暫停服務。

五、暫停服務期間，為該場館最後一例確診病例離開場館次日起10日；暫停服務應立即通報地方社(衛)政主管機關。

六、出現確診病例後，應進行場館環境清潔消毒作業；恢復服務前，應再次進行場館環境清潔消毒作業，

- 並經地方社(衛)政主管機關同意後始得恢復服務。
- 七、應將場館所有相關人員(含工作人員、服務對象(含陪同者))進行造冊,並向該類人員宣導請其確實配合進行疫調;相關人員應依指示就醫或篩檢,禁止自行搭乘大眾運輸工具前往醫院或篩檢站。
  - 八、應立即就已知之資訊(如確定病例之工作、活動範圍、時間)先通知確定病例及可能與其有接觸之人員暫停工作,暫勿外出,等待衛生單位之調查與聯繫。
  - 九、暫停服務期間仍應加強提醒非密切接觸者之造冊列管人員進行健康監測,若知悉列管人員出現疑似COVID-19相關症狀,應主動通知地方社(衛)政主管機關。

## 陸、參考資料

- 一、長照、社福、兒少機構服務對象及矯正機關收容人具 COVID-19 感染風險時之處置建議
- 二、衛生福利機構及相關服務單位因應發生 COVID-19(武漢肺炎)確定病例之應變處置建議
- 三、托嬰中心因應 COVID-19 感染管制措施指引
- 四、失智社區服務據點因應 COVID-19 防疫管理指引
- 五、公私立社教機構防疫管理措施
- 六、另有關衛教宣導資訊,疾病管制署將持續製作更新相關宣導素材及指引教材,提供各界參考運用,請參閱【疾病管制署首頁(<https://www.cdc.gov.tw>)>傳染病與防疫專題>傳染病介紹>第五類法定傳染病>嚴重特殊傳染性肺炎之「宣導素材」及「重要指引及教材」】內容。

## 附件一、親子館(托育資源中心)因應 COVID-19 防疫管理查檢表

查檢單位：\_\_\_\_\_

### 一、工作人員疫苗施打情形(單位：人；%)

人員類別	應施打人數	實際施打人數	施打率
主管人員			
社工人員			
托育人員			
行政人員			
志工			
(請自行新增)			
合計			

### 二、場館因應 COVID-19 防疫作為

查檢項目	查檢內容	查檢結果
服務條件	1. 申請「簡訊實聯制」QR Code，所有進出工作人員、服務對象(含陪同者)均應採實聯制及造冊。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2. 服務對象(含陪同者)至親子館使用服務應事先預約登記，倘有剩餘名額得開放現場登記，並應落實實聯制措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3. 場館容留人數依中央流行疫情指揮中心公布之規定辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 經社政主管機關同意後得辦理外展服務、親子活動及課程。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
通報監測機制	5. 場館工作人員造冊與訂定健康監測機制、工作人員發生發燒及健康狀況異常之請假規則及人力備援規劃，並有異常追蹤及處理機制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	6. 指派專責人員落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測，並有回報機制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	7. 工作人員、服務對象(含陪同者)若有發燒及健康狀況異常，且經就醫評估接受 COVID-19 相關採檢者，應落實「COVID-19 採檢後應注意事項」相關規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	8. 鼓勵所有相關工作人員安裝「台灣社交距離 APP」，以科技輔助記錄個人相關接觸史。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

查檢項目	查檢內容	查檢結果
	9. 詢問及記錄入館兒童及陪同照顧者同住成員之 TOCC，以評估是否具有 COVID-19 感染風險，並有前開人員具感染風險時之回報機制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	10. 請工作人員依衛生主管機關指示，接種疫苗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	11. 工作人員定期抗原快篩或 PCR 檢驗，並有回報機制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
建置防疫機制	12. 所有陪同照顧者進入場館應佩戴醫用口罩，並於入口處進行體溫量測及執行手部衛生。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	13. 親子館設置於有共同出入口、動線、廁所或盥洗室之場所時，應加強該等區域之環境清潔消毒，每日至少 2 次。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	14. 規劃信件、物品收受適當之地點、動線與流程。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	15. 因應疫情發展適時調整服務對象(含陪同者)管理措施及強化門禁管制，透過場館推播平臺及臉書(FB)等宣導管道，加強宣導防治嚴重特殊傳染性肺炎相關訊息，並於入口明顯處張貼相關管理規定和疫情警示海報。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	16. 建立分艙分流機制，確保每組親子使用過程可保持室內 1.5 公尺之社交距離，空間不足時可用隔板等防護措施替代。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	17. 有隔離空間供疑似感染者暫留或具感染風險者留置，並符合感染管制原則。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	18. 提供親子使用之教玩具，使用前、後應加強清潔消毒，並維持社交距離或以隔板區隔，以降低接觸傳染之可能。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	19. 場館使用桌椅時，同桌者應採梅花式安排座位以維持社交距離，或使用隔板；社政主管機關得視疫情發展狀況參照「餐飲業防疫指引」辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	20. 場館原則禁止飲食，除嬰幼兒生理需求之必要飲食，應規劃獨立空間，維持環境良好通風並確保與其他服務對象有 1.5 公尺之距離。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	21. 每次飲食前、後，進行飲食環境清潔消毒。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

查檢項目	查檢內容	查檢結果
	22. 每週盤點場館內個人防護裝備、手部衛生用品、環境清潔消毒用品等防疫相關物資存量，儘量維持至少可提供 1 個月所需的安全庫存量，並訂定防疫相關物資領用規則。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	23. 於醒目的位置（如出入口、洗手間）張貼提醒「戴口罩」、「洗手」等標語或海報，並提醒工作人員、服務對象(含陪同者)落實手部衛生行為。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	24. 館內設有充足洗手設備（包括洗手台、肥皂或手部消毒劑、酒精性乾洗手液），並注意隨時補充乾洗手液或肥皂、擦手紙等相關耗材。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	25. 工作人員均全程佩戴醫用口罩，並視需要佩戴手套、防護衣或圍裙、護目裝備等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	26. 落實環境清潔及消毒機制，每日執行環境清潔及消毒，針對經常接觸的工作環境表面如：門把、工作平臺、桌面、嬰幼兒使用的桌椅，至少每日以適當消毒劑消毒，並視使用情形增加廁所及浴室衛生清潔及消毒頻率。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	27. 工作人員能正確配製漂白水濃度（1,000ppm、5,000ppm）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	28. 拋棄式口罩、手套等於每次使用後或有明顯髒污時妥善丟棄，不可重複使用；護目裝備及面罩若為可重複使用者，於每日使用後或有明顯髒污時清潔乾淨，再以 75%酒精等適當消毒劑進行消毒。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	29. 清潔用具於使用完畢後應清潔消毒；清潔用具如抹布、拖把要經常清潔更換。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	30. 每週至少清洗與消毒中央空調系統的進風口與出風口以及冷氣主機濾網 1 次。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
風險者應變措施	31. 有對具感染風險者或疑似感染者採取適當隔離防護措施的機制，且工作人員清楚知悉。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	32. 訂有服務對象(含陪同者)於場館發生發燒或出現呼吸道症狀時之就醫動線與流程。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

查檢項目	查檢內容	查檢結果
	33. 場館發生確診病例，應進行空間清潔消毒，包含各活動區域之窗簾、圍簾等均須拆卸清洗，負責環境清潔消毒的人員需經過適當的訓練，且作業時應穿戴適當的個人防護裝備。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
確診病例 應變處置	34. 提供服務期間，知悉場館人員有確診者，應立即通知社會局(處)，並配合衛生主管機關或防疫人員之疫調、造冊匡列及採檢等相關事宜。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	35. 場館有 1 名(含)以上工作人員或服務對象為確診病例，應暫停服務進行全面清潔消毒。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	36. 親子館設置於學校，該校全校停課，配合暫停服務。惟親子館與學校有明確區隔且有獨立動線及出入口，無交叉感染之疑慮時，仍得照常提供服務，惟應儘速完成相關環境清潔消毒作業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	37. 將場館所有相關人員(含工作人員、服務對象(含陪同者))進行造冊，並向該類人員宣導請其確實配合進行疫調；相關人員應依指示就醫或篩檢，禁止自行搭乘大眾運輸工具前往醫院或篩檢站。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	38. 立即就已知之資訊(如確定病例之工作、活動範圍、時間)先通知確定病例及可能與其有接觸之人員暫停工作，暫勿外出，等待衛生單位之調查與聯繫。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	39. 暫停服務期間加強提醒非密切接觸者之造冊列管人員進行健康監測，若知悉列管人員出現疑似 COVID-19 相關症狀，應主動通知地方社(衛)政主管機關。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	40. 出現確診病例後，進行場館環境清潔消毒作業；恢復服務前，應再次進行單位環境清潔消毒作業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



### 三、場館工作人員體溫監測推動情形

#### 1. 工作人員體溫監測機制（可複選）

工作人員體溫監測機制：無（以下免填）      有，執行方式如下：

執行方式	執行頻率	佐證資料
<input type="checkbox"/> 個人自行登錄至紙本	<input type="radio"/> 每日 <input type="radio"/> 每週 <input type="radio"/> 不定時	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 專人登錄至紙本	<input type="radio"/> 每日 <input type="radio"/> 每週 <input type="radio"/> 不定時	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 個人自行登錄資訊系統或手機 app （如：員工自行鍵入、體溫量測工具自動帶入等）	<input type="radio"/> 每日 <input type="radio"/> 每週 <input type="radio"/> 不定時	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 專人登錄資訊系統或手機 app 等	<input type="radio"/> 每日 <input type="radio"/> 每週 <input type="radio"/> 不定時	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 體溫異常時，個人通知場館負責人員（如：主管、負責人、症狀監視通報人員等）	<input type="radio"/> 立即 <input type="radio"/> 當日 <input type="radio"/> 不定時	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 其他處理方式（請說明）：	<input type="radio"/> 立即/每日 <input type="radio"/> 當日 <input type="radio"/> 不定時	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有

#### 2. 工作人員體溫異常處理機制（可複選）

工作人員體溫異常，或出現上呼吸道感染、類流感、嗅覺味覺異常、或不明原因腹瀉等疑似感染症狀或癥候時之處理方式：

執行方式	佐證資料
<input type="checkbox"/> 協助同仁就醫	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 一律請同仁請假，暫時停止工作	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 視狀況，請同仁請假暫時停止工作，或繼續上班但調整同仁業務	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
<input type="checkbox"/> 其他處理方式（請說明）：	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有

查檢人員簽章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

主管人員簽章：\_\_\_\_\_

## 附件二、親子館（托育資源中心）入館兒童及陪同照顧者紀錄單（範例）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

時間	姓名	性別	年齡	身分別	是否有下列症狀	TOCC	健康管理措施	備註
				<input type="checkbox"/> 兒童 <input type="checkbox"/> 陪同者： <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 喉嚨痛 <input type="checkbox"/> 流鼻水 <input type="checkbox"/> 咳嗽 <input type="checkbox"/> 腹瀉 <input type="checkbox"/> 出疹 <input type="checkbox"/> 眼睛紅腫 <input type="checkbox"/> 嗅覺味覺異常 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 無	旅遊史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 職業別 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 接觸史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 是否群聚 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 量體溫_____°C <input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 戴口罩 <input type="checkbox"/> 其它_____	
				<input type="checkbox"/> 兒童 <input type="checkbox"/> 陪同者： <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 喉嚨痛 <input type="checkbox"/> 流鼻水 <input type="checkbox"/> 咳嗽 <input type="checkbox"/> 腹瀉 <input type="checkbox"/> 出疹 <input type="checkbox"/> 眼睛紅腫 <input type="checkbox"/> 嗅覺味覺異常 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 無	旅遊史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 職業別 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 接觸史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 是否群聚 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 量體溫_____°C <input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 戴口罩 <input type="checkbox"/> 其它_____	
				<input type="checkbox"/> 兒童 <input type="checkbox"/> 陪同者： <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 喉嚨痛 <input type="checkbox"/> 流鼻水 <input type="checkbox"/> 咳嗽 <input type="checkbox"/> 腹瀉 <input type="checkbox"/> 出疹 <input type="checkbox"/> 眼睛紅腫 <input type="checkbox"/> 嗅覺味覺異常 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 無	旅遊史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 職業別 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 接觸史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 是否群聚 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 量體溫_____°C <input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 戴口罩 <input type="checkbox"/> 其它_____	
				<input type="checkbox"/> 兒童 <input type="checkbox"/> 陪同者： <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 喉嚨痛 <input type="checkbox"/> 流鼻水 <input type="checkbox"/> 咳嗽 <input type="checkbox"/> 腹瀉 <input type="checkbox"/> 出疹 <input type="checkbox"/> 眼睛紅腫 <input type="checkbox"/> 嗅覺味覺異常 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 無	旅遊史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 職業別 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 接觸史 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無 是否群聚 <input type="checkbox"/> 有，_____ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 量體溫_____°C <input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 戴口罩 <input type="checkbox"/> 其它_____	

※疫情期間請於入口處詢問症狀與 TOCC【旅遊史(travel history)、職業別(occupation)、接觸史(contact history)及是否群聚(cluster)】等資料。

### 附件三、親子館（托育資源中心）COVID-19 抗原快篩或 PCR 檢驗陽性通報單（範例）

通報日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

單位名稱：\_\_\_\_\_ 通報人姓名：\_\_\_\_\_ 聯絡電話：\_\_\_\_\_

單位地址：\_\_\_\_\_ 縣/市 \_\_\_\_\_

工作人員總人數：\_\_\_\_\_ 服務對象總人數：\_\_\_\_\_

	個案姓名	人員類別	身分證字號 /居留證號	年齡	病毒核酸檢驗採檢院所 名稱	安置場所 (如仍於場館內，請註明地點)
1						
2						
3						
4						

※親子館發現抗原快篩或 PCR 檢驗陽性之個案請於 24 小時內填具本表回傳轄屬社會局(處)，並盡速取得病毒核酸檢驗報告。